

# Mit Sicherheit Becker



ELEKTRONISCHE  
SCHLIESSANLAGEN



SCHLÜSSELDIENST



MECHANISCHE  
HAUSABSICHERUNG



BESCHLÄGE



BRIEFKASTEN  
ANLAGEN



TRESORE



FUNK-  
ALARMANLAGEN



**BECKER** Sicherheitstechnik G  
m  
b  
H  
Elektronische und mechanische Sicherheitstechnik, Tresore, Beschläge, Briefkastenanlagen

## Erzeugnisse der Sicherheitstechnik

## Herzlich Willkommen bei der Becker Sicherheitstechnik GmbH



Sehr geehrte Kundschaft,

mit einigen persönlichen Worten möchte ich an dieser Stelle einleiten.

Aufgebaut auf den Wurzeln der Unternehmensgründung im Jahre 1985, durch meinen Vater Dieter Becker (†2007), hat sich seit 2003 unter meiner Führung in den darauffolgenden Jahren ein richtungsweisendes Unternehmen entwickelt.

Mit einem Team von 16 erfahrenen und dynamischen Mitarbeitern beweisen wir uns seit 1985, als fortschrittlicher und kompetenter Partner im Bereich der Sicherheitstechnik.

Hoher Einsatz, umfangreiches Fachwissen und Zuverlässigkeit machen uns für Fachhändler und Verarbeiter zum anerkannten Partner.

Die stetig positive Entwicklung des Unternehmens möchte ich unseren Kunden und meinem Team gleichermaßen hoch anrechnen.

»Das Geheimnis des Erfolges ist es, den Standpunkt des anderen zu verstehen.« *(Henry Ford)*

*Uwe Becker*

Uwe Becker


# KAPITEL

Seite:

<b>Profilzylinder</b>	Profilzylinder	4–9	<b>1</b>	
	mechanische und elektronische Schließanlagen	10–16		
	<b>Schlösser</b>	Einbausicherungen, Sonderzylinder		17–18
	Hangschlösser, Überfallen, Fahrradschlösser	19–28		
	Kofferschlösser, Sicherungsschlösser, Waffenschlösser	29–31		
<b>Türschlösser und Verriegelungen</b>	Einsteckschlösser, Rohrrahmenschlösser, Riegelschlösser	34–55	<b>2</b>	
	Aufschraubschlösser, Zusatzschlösser	56–58		
	Einsteckschlösser, Panikschlösser, Türsicherungen	60–69		
	Schlosskästen, Schlosskasten-Beschläge	70–76		
	Reparaturschlösser, Reparaturverriegelungen	77–84		
<b>Beschläge</b>	Schutzbeschläge	85–87	<b>3</b>	
	Zimmertür-Garnituren, Einzelteile, Rosetten-Garnituren	88–91		
	Kunststoff-, Objektür-Garnituren, Ganzglasbeschläge	92–94		
	Profiltür-Garnituren, Stoßgriffe, Feuerschutzbeschläge	95–101		
<b>Fensterbeschläge</b>	Fenstergriffe, Kammergetriebe, Schneckengehäuse	102		
<b>Türschließer</b>	Obentürschließer, Zubehör, Ersatzteile für Feststellanlagen	103–109	<b>4</b>	
	E-Öffner, Aufschraubstücke, Zubehör	110–118		
	Sicherheit am Notausgang	118		
	<b>Rund um die Tür</b>	Türpuffer, Türstopper, Türfeststeller		119–120
	Bodendichtungen, Fingerklemmschutz	121		
<b>Zusatzsicherungen</b>	Fenster- und Rollladensicherungen	122–123	<b>5</b>	
	Panzerriegel, Türsicherungen, Zubehör	124–125		
	Garagensicherungen, Garagentorschlösser, Gartentor Schloss	126–127		
<b>Schlüsselkästen</b>	Schlüsselkästen	128	<b>6</b>	
<b>Schlüsselsafes</b>	Schlüsselsafes	129		
<b>Sicherheitskassetten</b>	Schlüsselboxen, Sicherheitskassetten	130–135		
<b>Briefkästen und Zubehör</b>	Briefkästen, Briekastenanlagen	136–137	<b>7</b>	
	Briefkastenzubehör	138		
	Briefkastenschlösser, Hebelzylinder, Mülltonnenverschluss	139–141		
<b>Zubehör und Sonstiges für Schlüsseldienste</b>	Schließbleche, Vierkantstifte	142–146	<b>8</b>	
	Zubehör, Türspion	147–149		
	Zurrgurte, Spannseile	150–151		
	Absperrtechnik	152		
	Werkzeuge, Eisenwaren, Bauchemie	153–156		
	Fluchtwegbeschilderung, Schilder	157		
	Arbeitsschutz	158		
	Batterien	159–160		
	Schlüssel-Rohlinge	161		
<b>Allgemeines</b>	AGB	163		
	Stichwortverzeichnis	164–166		
	Bestellformular	167–168		

# Profilzylinder ausmessen

1



mögliche Längen:

- 27/30
- 27/35
- 30/30
- 30/35
- 35/30
- 35/35

(jeweils um 5 mm verlängerbar)

A/I

<b>Tür 1</b>	...../.....
<b>Tür 2</b>	...../.....
<b>Tür 3</b>	...../.....
<b>Tür 4</b>	...../.....
<b>Tür 5</b>	...../.....
<b>Tür 6</b>	...../.....
<b>Tür 7</b>	...../.....
<b>Tür 8</b>	...../.....

z.B.: A/I = 30/30 mm





# Profilzylinder Normalprofil DOM RN

1

Zylinder mm	Art.-Nr.:	VK-Preis €/Stück
0/30	<b>4316</b> -6101	
0/35	-6102	
0/40	-6103	
0/45	-6104	
0/50	-6105	
0/55	-6106	
0/60	-6107	
<b>27/27</b>	-5050	
27/32	-5049	
27/35	-5052	
27/40	-5053	
<b>30/30</b>	-5060	
30/35	-5061	
30/40	-5062	
30/45	-5063	
30/50	-5064	
30/55	-5065	
30/60	-5066	
30/65	-5067	
30/70	-5068	
<b>35/35</b>	-5070	
35/40	-5071	
35/45	-5072	
35/50	-5073	
35/55	-5074	
35/60	-5075	
35/65	-5076	
<b>40/40</b>	-5080	
40/45	-5081	
40/50	-5082	
40/55	-5083	
40/60	-5084	
40/65	-5085	
<b>45/45</b>	-5090	
45/50	-5091	
45/55	-5092	
45/60	-5093	
45/65	-5094	
<b>50/50</b>	-5100	
50/55	-5101	
50/60	-5102	
<b>60/60</b>	-5300	



- je Schließseite 5 gefederte, massive Zuhaltungen bestehend aus 10 sektional abgestuften Kern- und Gehäusestiften
- massive Stiftzuhaltungen aus Hartbronze/Stahl, gehärtet und vernickelt
- einteiliges Zylindergehäuse massiv Messing, Oberfläche mehrstufig galvanisch behandelt,
- hoher Korrosionsschutz
- Zylinderkern massiv Messing
- gewölbter Kernkopf mit Führungstrichter zum einfachen Schließen und Öffnen
- Schlüssel aus Stahl, vernickelt
- vertikale Schlüsselführung
- Kern- und Gehäusestifte aus Hartbronze/Stahl, gehärtet und vernickelt
- Einzelzylinder mit je 3 Schlüssel inklusive

Aufpreise	€/Stück
Gleichschließung	
Not- u. Gefahrenfunktion	
Knauf	
Nach-/Mehrschlüssel nach Muster	

Gleichschließungen variabel auswählbar und weitere Längen auf Anfrage.  
Pro Schließung bei Erstbestellung 3 Schlüssel inklusive.

# Profilzylinder WILKA Normalprofil 1400

Zylinder mm	Art.-Nr.:	VK-Preis €/Stück
0/30	<b>4327</b> -6101	
0/35	-6102	
0/40	-6103	
0/45	-6104	
0/50	-6105	
0/55	-6106	
0/60	-6107	

<b>26</b> /26	-5050	
26/30	-5051	
26/35	-5052	
26/40	-5053	
26/45	-5054	
26/50	-5055	
26/55	-5056	

<b>30</b> /30	-5060	
30/35	-5061	
30/40	-5062	
30/45	-5063	
30/50	-5064	
30/55	-5065	
30/60	-5066	
30/65	-5067	
30/70	-5068	

<b>35</b> /35	-5070	
35/40	-5071	
35/45	-5072	
35/50	-5073	
35/55	-5074	
35/60	-5075	
35/65	-5076	

<b>40</b> /40	-5080	
40/45	-5081	
40/50	-5082	
40/55	-5083	
40/60	-5084	
40/65	-5085	

<b>45</b> /45	-5090	
45/50	-5091	
45/55	-5092	
45/60	-5093	

Zylinder mm	Art.-Nr.:	VK-Preis €/Stück
<b>50</b> /50	<b>4327</b> -5100	
50/55	-5101	
50/60	-5102	
<b>55</b> /55	-5200	
<b>60</b> /60	-5300	

**WILKA**<sup>®</sup>  
SCHLIESSTECHNIK



- Zylinder nach DIN 18 252/ DIN EN 1303
- 6 Stiftzuhaltungen (ab 30mm) und 5 Stiftzuhaltungen bei Kurzzyindern
- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand
- Kernstifte aus verschleißfeste Sondermessing
- 1 Gehäusestift als Anbohrschutz
- Federn aus Nirosta
- Sinterstahl Schließbart
- balliger Zylinderkern für exakte Schlüsselführung
- Schlüssel aus Stahl, vernickelt
- Einzelzylinder mit je 3 Schlüssel inklusive

Aufpreise	€/Stück
Gleichschließung	
Not- u. Gefahrenfunktion	
Knauf	
Nach-/Mehrschlüssel nach Muster	

Gleichschließungen variabel auswählbar, weitere Längen auf Anfrage.  
Pro Schließung bei Erstbestellung 3 Schlüssel inklusive.

# Profilzylinder WILKA Wendeschlüssel 3600

1

Zylinder mm	Art.-Nr.:	VK-Preis €/Stück
0/30	MW36N2B11	
0/35	MW36N2D11	
0/45	MW36N2F11	
0/50	MW36N2G11	
<b>26/26</b>	MW36N1AA1	
26/30	MW36N1AB1	
26/35	MW36N1AD1	
26/40	MW36N1AE1	
26/45	MW36N1AD1	
<b>30/30</b>	MW36N1BB1	
30/35	MW36N1BD1	
30/40	MW36N1BE1	
30/45	MW36N1BF1	
30/50	MW36N1BG1	
30/55	MW36N1BH1	
30/60	MW36N1BI1	
30/70	MW36N1BK1	
<b>35/35</b>	MW36N1DD1	
35/40	MW36N1DE1	
35/45	MW36N1DF1	
35/50	MW36N1DG1	
35/55	MW36N1DH1	
35/60	MW36N1DI1	
35/70	MW36N1DK1	
<b>40/40</b>	MW36N1EE1	
40/45	MW36N1EF1	
40/50	MW36N1EG1	
40/55	MW36N1EH1	
40/60	MW36N1EI1	
40/65	MW36N1EJ1	
<b>45/45</b>	MW36N1FF1	
45/50	MW36N1FG1	
45/55	MW36N1FH1	
45/60	MW36N1FI1	
<b>50/50</b>	MW36N1GG1	
50/55	MW36N1GH1	

**WILKA®**  
SCHLIESSTECHNIK



**W 3600**

- parazentrisches Schlüsselprofil gegen unbefugtes Öffnen mit Sperrwerkzeugen
- bis zu 12 Profilkontrollstifte in zwei zusätzlichen Ebenen, 1 Taststift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz
- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand
- beidseitig schließend
- Einzelzylinder mit 3 Schlüssel inklusive

Aufpreise	€/Stück
Gleichschließung	
Not- u. Gefahrenfunktion	
Knauf	
Nach-/Mehrschlüssel nach Muster	

Gleichschließungen variabel auswählbar,  
weitere Längen auf Anfrage  
Pro Schließung bei Erstbestellung 3 Schlüssel inklusive.

# Profilzylinder DOM Sigma plus, inkl. N + G

## Sperrschließung mit Sicherheitskarte (Serviceprofil)

Zylinder mm	Art.-Nr.:	VK-Preis €/Stück
0/30	<b>4316</b> -9101	
0/35	-9102	
0/40	-9103	
0/45	-9104	
0/50	-9105	
0/55	-9106	
0/60	-9107	
<b>27</b> /35	-7052T	
27/40	-7053T	
<b>30</b> /30	-7060T	
30/35	-7061T	
30/40	-7062T	
30/45	-7063T	
30/50	-7064T	
30/55	-7065T	
30/60	-7066T	
30/65	-7067T	
30/70	-7068T	
<b>35</b> /35	-7070T	
35/40	-7071T	
35/45	-7072T	
35/50	-7073T	
35/55	-7074T	
35/60	-7075T	
35/65	-7076T	
35/70	-7077T	
<b>40</b> /40	-7080T	
40/45	-7081T	
40/50	-7082T	
40/55	-7083T	
40/60	-7084T	
40/65	-7085T	
<b>45</b> /45	-7090T	
45/50	-7091T	
45/55	-7092T	
45/60	-7093T	
45/65	-7094T	
<b>50</b> /50	-7000T	
50/55	-7001T	



- das Schließsystem ist durch Markenschutz gesetzlich geschützt
  - korrosionsfreier und verschleißarmer Neusilber-Schlüssel
  - 6 Zuhaltungen aus Sondermessing/stahlgehärtet bieten Manipulationsschutz gegen intelligente Öffnungsmethoden und Schlagschutz
  - Revisionsstifte als Kontrollpunkte bei der Berechtigungsabfrage eines Schlüssels
  - Einzelzylinder mit 3 Schlüssel inklusive
  - Modularechnik\*
  - beidseitig schließend
- \*optional

Aufpreise	€/Stück
Gleichschließung	
Not- u. Gefahrenfunktion	
Knauf	
Nach-/Mehrschlüssel	

weitere Ausführungen	€/Stück
DOM Hebelzylinder	
DOM Außenzylinder	
DOM Hangschloss	

Gleichschließungen variabel auswählbar, weitere Längen auf Anfrage  
 Pro Schließung bei Erstbestellung 3 Schlüssel inklusive.

# Profilzylinder DOM ix7 TW Twido, inkl. N + G

## Sperrschließung mit Sicherheitskarte (Serviceprofil)

1



Zylinder mm	Art.-Nr.:	VK-Preis €/Stück
0/30	DTWIS2B11	
0/35	DTWIS2D11	
0/40	DTWIS2E11	
0/45	DTWIS2F11	
0/50	DTWIS2G11	
0/55	DTWIS2H11	
0/60	DTWIS2I11	
<b>27/35</b>	DTWIS1AD1	
27/40	DTWIS1AE1	
<b>30/30</b>	DTWIS1BB1	
30/35	DTWIS1BD1	
30/40	DTWIS1BE1	
30/45	DTWIS1BF1	
30/50	DTWIS1BG1	
30/55	DTWIS1BH1	
30/60	DTWIS1BI1	
30/65	DTWIS1BJ1	
<b>35/35</b>	DTWIS1DD1	
35/40	DTWIS1DE1	
35/45	DTWIS1DF1	
35/50	DTWIS1DG1	
35/55	DTWIS1DH1	
35/60	DTWIS1DI1	
35/65	DTWIS1DJ1	
<b>40/40</b>	DTWIS1EE1	
40/45	DTWIS1EF1	
40/50	DTWIS1EG1	
40/55	DTWIS1EH1	
40/60	DTWIS1EI1	
40/65	DTWIS1EJ1	
<b>45/45</b>	DTWIS1FF1	
45/50	DTWIS1FG1	
45/55	DTWIS1FH1	
45/60	DTWIS1FI1	
45/65	DTWIS1FJ1	
<b>50/50</b>	DTWIS1GG1	
50/55	DTWIS1GH1	



- 7 gefederte, massive Zuhaltungen
- hochwertiger und verschleißarmer Neusilber-Schlüssel
- Wendeschlüssel mit patentgeschützter beweglichen Doppelrolle
- sehr hoher technischer Kopierschutz
- VdS Anerkennung
- beidseitig schließend
- Einzelzylinder mit 3 Schlüssel inklusive

Aufpreise	€/Stück
Gleichschließung	
Not- u. Gefahrenfunktion	
Knauf	
Nach-/Mehrschlüssel	

weitere Ausführungen	€/Stück
DOM Hebelzylinder	
DOM Außenzylinder	
DOM Hangschloss	

Gleichschließungen variabel auswählbar,  
weitere Längen auf Anfrage  
Pro Schließung bei Erstbestellung 3 Schlüssel inklusive.

# Werks-Sperrschließungen

## DOM ix TwinStar



1

Zylinder mm	Art.-Nr.:	VK-Preis €/Stück
0/30	DTWSS2B11	
0/35	DTWSS2D11	
0/40	DTWSS2E11	
0/45	DTWSS2F11	
0/50	DTWSS2G11	
0/55	DTWSS2H11	
0/60	DTWSS2I11	
<b>27/35</b>	DTWSS1AD1	
27/40	DTWSS1AE1	
27/45	DTWSS1AF1	
27/50	DTWSS1AG1	
<b>30/30</b>	DTWSS1BB1	
30/35	DTWSS1BD1	
30/40	DTWSS1BE1	
30/45	DTWSS1BF1	
30/50	DTWSS1BG1	
30/55	DTWSS1BH1	
30/60	DTWSS1BI1	
<b>35/35</b>	DTWSS1DD1	
35/40	DTWSS1DE1	
35/45	DTWSS1DF1	
35/50	DTWSS1DG1	
35/55	DTWSS1DH1	
35/60	DTWSS1DI1	
<b>40/40</b>	DTWSS1EE1	
40/45	DTWSS1EF1	
40/50	DTWSS1EG1	
40/55	DTWSS1EH1	
40/60	DTWSS1EI1	
<b>45/45</b>	DTWSS1FF1	
45/50	DTWSS1FG1	
45/55	DTWSS1FH1	
45/60	DTWSS1FI1	
<b>50/50</b>	DTWSS1GG1	
50/55	DTWSS1GH1	
50/60	DTWSS1GI1	



- sehr hoher technischer Schlüsselkopierschutz
- hoher Bohrschutz
- hoher Schutz gegen Manipulation
- komplexe Codierung im Schlüssel
- Wendeschlüssel mit zwei unabhängig beweglichen Rollen
- Anti-Bumping & Anti-Picking Stifte
- 10 Profilkontrollstifte
- 11 gefederte Zuhaltungen aus Sondermessing oder stahlgehärtet
- Schlüssel aus hochwertigem verschleißarmem Neusilber
- Einzelzylinder mit 6 Schlüssel inklusive oder 2 in 1 Version mit 2 x 3 Schlüssel

Aufpreise	€/Stück
Gleichschließung	
Not- u. Gefahrenfunktion	
Knauf	
Nach-/Mehrschlüssel	

weitere Ausführungen	€/Stück
DOM Hebelzylinder	
DOM Außenzylinder	
DOM Hangschloss	


Gleichschließungen variabel auswählbar,  
weitere Längen auf Anfrage  
Pro Schließung bei Erstbestellung 3 Schlüssel inklusive.

# Profilzylinder dormakaba expert plus

1

dormakaba

Zylinder mm	Art.-Nr.:	VK-Preis €/Stück
0/30	KEXPS2B11	
0/35	KEXPS2D11	
0/40	KEXPS2E11	
0/45	KEXPS2F11	
0/50	KEXPS2G11	
0/55	KEXPS2H11	
0/60	KEXPS2I11	
<b>25/35</b>	KEXPS1ZD1	
25/40	KEXPS1ZE1	
<b>30/30</b>	KEXPS1BB1	
30/35	KEXPS1BD1	
30/40	KEXPS1BE1	
30/45	KEXPS1BF1	
30/50	KEXPS1BG1	
30/55	KEXPS1BH1	
30/60	KEXPS1BI1	
30/65	KEXPS1BJ1	
<b>35/35</b>	KEXPS1DD1	
35/40	KEXPS1DE1	
35/45	KEXPS1DF1	
35/50	KEXPS1DG1	
35/55	KEXPS1DH1	
35/60	KEXPS1DI1	
35/65	KEXPS1DJ1	
<b>40/40</b>	KEXPS1EE1	
40/45	KEXPS1EF1	
40/50	KEXPS1EG1	
40/55	KEXPS1EH1	
40/60	KEXPS1EI1	
40/65	KEXPS1EJ1	
<b>45/45</b>	KEXPS1FF1	
45/50	KEXPS1FG1	
45/55	KEXPS1FH1	
45/60	KEXPS1FI1	
45/65	KEXPS1FJ1	
<b>50/50</b>	KEXPS1GG1	
50/55	KEXPS1GH1	



- 4 radial angeordnete Stiftreihen mit bis zu 22 Stiftpaaren
- Ergonomischer Wendeschlüssel - kann von beiden Seiten eingesteckt werden
- keine scharfen Ecken oder Kanten
- Codierte Bohrmuster - Abtastpositionen der Zuhaltung sind am Schlüssel nicht ersichtlich
- Spezielle Codierung - an der Schlüsselspitze - schützt vor illegalen Schlüsselkopien
- Hochwertige Clips - in 12 verschiedenen Farben
- Individueller Händlercode

Aufpreise	€/Stück
Gleichschließung	
Beidseitig sperrbarer Zylinder (BSZ)	
Servicefunktion (SAT)	
Thermisch Isolierter Zylinder (TIC)	
Knauf	
Nach-/Mehrschlüssel	

Gleichschließungen variabel auswählbar, weitere Längen auf Anfrage  
Pro Schließung bei Erstbestellung 3 Schlüssel inklusive.

# dormakaba evolo smart

Der smarte und moderne Zutritt für Ihr Zuhause



- Schnell und bequem - einfaches Programmieren per Mobiltelefon
- Auswahl - Zutritt mit Karte, Schlüsselchip oder Mobiltelefon
- Flexibilität - Löschen und Hinzufügen von Zutrittsmedien für bis zu 50 Nutzern
- Sicher - Zutritte zeitlich beschränken
- Übersicht - Sie sehen, wer wann ein- und ausging

So funktioniert's.

Mit der kostenlosen evolo smart App regeln Sie, welche Personen Zutritt zu Ihrem Zuhause haben.

Sie definieren durch einfaches Antippen das Zeitprofil, wenn ausgewählte Personen einen beschränkten Zutritt erhalten sollen. Mit der App erfassen und löschen Sie Zutrittsmedien und aktualisieren Ihre Türkomponenten. Weiter lesen Sie direkt am Smartphone die Statusinformationen der Tür aus

Und das Beste: Sie benötigen für all dies keine Internetverbindung. evolo smart läuft offline.



## evolo Smart Home Starter Set

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
evolo smart Starter Kit (verschiedenen Zylinderlängen vorhanden)	12517XX	

# elektronische Schließanlagen


## IKON ASSA ABLOY

### CLIQ® Go - die smarte Lösung für kleine Schließanlagen

Das elektronische Schließsystem von Assa Abloy speziell für kleine Schließanlagen bis zu 20 Zylinder - bestens geeignet für kleine und mittlere Unternehmen, Arztpraxen und auch für private Anwender. Dieses System verbindet die Vorzüge eines modernen elektronischen Systems mit denen einer hochsicheren-mechanischen Schließanlage. Neue Schlüssel können einfach einprogrammiert und verlorene Schlüssel in Sekunden ausgeschlossen werden. Sämtliche Schließberechtigungen können zeitlich begrenzt und einfach, jederzeit und von überall über die CLIQ® Go Cloud verwaltet werden.

 Einfacher und schneller Einbau der Zylinder ohne Verkabelung

Neue, zukunftssichere CLIQ® Chip-Generation mit AES-Verschlüsselung und schneller Verarbeitungsgeschwindigkeit



  
**ASSA ABLOY**



### CLIQ® Go-App - Jederzeit und überall

Mit der CLIQ® Go-App behalten Sie jederzeit und von überall die Kontrolle über Ihr elektronisches Schließsystem. Sie können planen, wer wann welche Räume betreten darf. Sollte ein Schlüssel verloren gehen, können Sie seine Sperrung mit der CLIQ® Go-App vorbereiten. Durch die Datenspeicherung in der Cloud, können Sie Ihr Schließsystem von überall und jederzeit verwalten und finden stets Ihre aktuellen Daten vor.

# elektronische Schließanlagen

IKON ASSA ABLOY - CLIQ® Technologie System CLIQ® Go



**Programmiergerät** als Mittlerfunktion bei der verschlüsselten Datenübertragung zwischen CLIQ Go App und dem Nutzerschlüssel. Die in der Software festgelegten Informationen werden über das Programmiergerät in den elektronischen Nutzerschlüssel geladen.

Durch die große Zahl zur Verfügung stehender Zylindertypen eignet sich das System für vielfältige Anwendungen. Von wetterseitigen Eingangstüren über Innentüren, Schlüsselschalter, Schrank- und Spind-Türen, Briefkästen, Vitrinen, bis hin zu Kellertüren durch das Hangschloss - CLIQ® Go ermöglicht das alles in einem System!



**Wir erstellen Ihnen dazu gerne ein persönliches Angebot!**

# elektronische Schließanlagen

## iLOQ S10 - Zylinder und Schlüssel mit eigener Energieversorgung

Schlüssel und Zylinder erzeugen ihre eigene Energie und funktionieren somit ohne Batterien. Die Schließzylinder sind kompatibel mit allen gängigen Schlössern und können ohne Verkabelung leicht installiert werden. Der hohe Sicherheitsstandard der digitalen iLOQ S10 Schließanlage ist über die gesamte Nutzungsdauer sichergestellt.



- Patentierte und preisgekrönte finnische Technologie
- Elektronische Identifikation ohne Batterien oder Kabel
- Einfache Installation in alle gängigen Schlösser
- Digital verschlüsselte, frei programmierbare Zylinder und Schlüssel
- Leichtes Sperren verlorener Schlüssel
- Vollständig modularer Zylinderaufbau
- Fortschrittliches Schließanlagenmanagement
- Sehr geringe Betriebskosten
- Erweiterbar bis zur vollständigen Fernverwaltung
- Umweltfreundlich

Der iLOQ Schließzylinder ist vollständig modular aufgebaut und kann somit auch nachträglich an die jeweilige Anforderung angepasst werden.



**Wir erstellen Ihnen dazu gerne ein persönliches Angebot!**

# elektronische Schließanlagen

## WINKHAUS - blueCompact - Das Schließsystem mit der App

blueCompact ist ideal für smarte Eigenheime, aber auch für kleinere fortschrittliche Betriebe geeignet.

Elektronische Schließsysteme bieten viele Vorteile: Sie sind individuell, flexibel und einfach - auch nachträglich - vom Nutzer selbst zu konfigurieren. Dabei profitiert man außerdem von voller Kontrolle und Übersicht über das gesamte Schließsystem.

- Einfach: Bedienung und Verwaltung per App
- Schnell: verlorene Schlüssel umgehend sperren
- Kontrolle: alle Schließereignisse genau überwachen
- Flexibel: Schließberechtigungen aus der Ferne erteilen
- Sicher: Daten werden nur auf dem Schlüssel gespeichert
- Intuitiv: jeder Schritt ist per Videoanleitung erklärt
- Unkompliziert: leichter Austausch und flexibel erweiterbar




### Winkhaus BlueCompact - Starterset

Das ist ein Grundset, welches nur ein Beispiel sein soll. Natürlich ist es möglich, dieses Set auch in anderen Zylinderlängen zu bekommen.

Im Lieferumfang ist folgendes enthalten.

- Masterkey**
- Aktivierungskarte**
- PUK Karte**
- 4 Nutzerschlüssel**  
(Farben: rosa, blau, gelb und grün)
- 2x Zylinder Typ BO 01 30/30**



**Wir erstellen Ihnen dazu gerne ein persönliches Angebot!**



# elektronische Schließanlagen

## SimonsVoss - MobileKey® - So schließt man jetzt: einfach elektronisch und ganz schön intelligent!

Schließen ohne Schlüssel ist die konsequente Entscheidung für mehr Komfort und Sicherheit.

Die guten alten Schlüssel werden im MobileKey-System durch einen digitalen Transponder, eine PinCode-Tastatur oder Ihr Smartphone ersetzt.



Diese können Sie mit wenigen Handgriffen selbst einbauen. Ohne Kabel und ohne zu Bohren. Mithilfe einer kostenlosen Web-App konfigurieren Sie das System – fertig ist Ihre neue Schließanlage! Die durchdachte Komplettlösung ist für bis zu 20 Türen und 100 Nutzer geeignet. Sowohl in der Anschaffung als auch im Betrieb ist das MobileKey-System äußerst kostengünstig.



**Simons  Voss**  
technologies

MobileKey wird per Web-App eingerichtet und verwaltet. Die App ist auf allen internetfähigen Geräten, wie PCs, Tablets, Mac-Rechnern oder Smartphones, bedienbar. Sie legen mit wenigen Klicks fest, welche Personen welche Zutrittsrechte haben. Kinderleicht und jederzeit änderbar.

**Wir erstellen Ihnen dazu gerne ein persönliches Angebot!**

# ISEO (GERA) – Einbausicherungen

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Einbausicherung 50 mm mit 3 Schlüssel	1003	
Einbausicherung 50 mm mit 6 Schlüssel	1006	
Einbausicherung 70 mm mit 3 Schlüssel	1023	



1

## Sets gleichschließend

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Set mit 2 Einbausicherungen und 6 Schlüssel	1040	
Set mit 3 Einbausicherungen und 6 Schlüssel	1041	
Set mit 4 Einbausicherungen und 6 Schlüssel	1042	



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Schlüsselrohling, 50 mm, Stahl	9150	
Schlüsselrohling, 70 mm, Stahl	9170	
Kreuzbartschlüssel fräsen nach Muster	1301-212	

## Universal-Blindzylinder

**Universal-Blindzylinder EASYBLIND**, vernickelt, geeignet für alle Türen, die nicht verschlossen werden sollen, zugelassen für T60 Feuerschutztüren (hochfeuerhemmend).



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Universal- Blindzylinder EASYBLIND 50-76 mm	EASYBLIND76	
Universal- Blindzylinder EASYBLIND 77-132 mm	EASYBLIND132	

# Sonder-Zylinder/Blindzylinder/WC-Einsätze

1



## Sonder-Profilhalbzylinder

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Halbzylinder 491L, L=0/30 mit Feuerwehrdreikant (DIN 3223)	491LH-30	
Knebelzylinder PA35, L=0/30 mit Innendreikant	PA35	



mit Zulassung für T-90 Türen, mit M5 Stulpschraube

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Universal-Blindzylinder für Türstärken 35–154 mm, kürzbar	3000251120	



matt vernickelt

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Blindzylinder „Variabel“ für Türstärken 45–125 mm einstellbar	298BASI	



## WC-Modulset, Farbe: Edelstahl

problemlose Nach- oder Umrüstung eines BB- oder PZ-Schlusses mit bestehendem Beschlag auf WC-Verriegelung, innen Knauf, außen Frei-/Besetzt-Anzeige, Notentriegelung

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
WC-Modulset für BB-Schlösser	88637WC/BB	
WC-Modulset für PZ-Schlösser	88637WC/PZ	



WC-Einsätze für PZ-Schlösser (wie BB-Einsatz zu handhaben)

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
WC-Einsatz für PZ-Schlösser	88637WC	

# Hangschlösser

**Korpus aus Messing, Bügel aus gehärtetem Stahl, einfach verriegelt, 2 Schlüssel**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
20 mm VHS Vollmessing, gehärteter Stahlbügel	3CAD20	
30 mm VHS Vollmessing, gehärteter Stahlbügel	3CAD30	
40 mm VHS Vollmessing, gehärteter Stahlbügel	3CAD40	
50 mm VHS Vollmessing, gehärteter Stahlbügel	3CAD50	



1

**Korpus aus Vollmessing, Bügel aus gehärtetem Stahl, doppelte Verriegelung, 2 Schlüssel**

Einzelschließung			Gleichschließung		
Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
30 mm Hangschloss VS	130EURD		30 mm Hangschloss GL	4130KA	
40 mm Hangschloss VS	140EURD		40 mm Hangschloss GL	4140KA	
50 mm Hangschloss VS	150EURD		50 mm Hangschloss GL	4150KA	
60 mm Hangschloss VS	160EURD				
70 mm Hangschloss VS	170EURD				



## Master Lock


Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
50 mm Hangschloss, Bügelhöhe 70–155 mm, 2 Schlüssel	1950EURDCC	

Verstellbereich  
70–155 mm




**BurgWächter**  
Vorhangschloss 116 Profi, gleichschließend,  
massiver Messingkörper,  
Bügel aus gehärtetem Stahl,  
doppelte Verriegelung

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
116/40 Schließung Z1–Z9	11640	
116/50 Schließung Z1–Z9	11650	



## Abus TITALIUM 64 TI

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
64TI/30 TITALIUM Vorhangschloss 30 mm	64TI/30	
64TI/40 TITALIUM Vorhangschloss 40 mm	64TI/40	
64TI/40 TITALIUM Vorhangschloss 40 mm, gleichschließend	64TI/40KA	
64TI/50 TITALIUM Vorhangschloss 50 mm	64TI/50	
64TI/50 TITALIUM Vorhangschloss 50 mm, gleichschließend	64TI/50KA	
64TI/60 TITALIUM Vorhangschloss 60 mm	64TI/60	



# Hangschlösser


1



**Abus Nautic Code 180 Vorhangschloss mit Zahlencode, 100% rostfrei, doppelte Verriegelung, Schlosskörper 50 mm**


Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
ABUS 180IB/50HB63	180IB	

## Vorhangschlösser für auswechselbare Profilhalbzylinder



**BurgWächter 116 PC 50**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
116 PC 50 Vorhangschloss für PHZ-vorgerichtet	116PC50	



**Abus 86TI/45, /55**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
86TI/45 für PHZ 10/30	86TI/45	
86TI/45HB80 für PHZ 10/30, Bügelhöhe 80 mm	86TI/45HB80	
86TI/55 für PHZ 10/30	86TI/55	



**ISEO „Boxer“, stahlummanteltes Vorhangschloss, schwere Ausführung, LxBxH: 96x35x82 mm**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
ISEO Boxer Vorhangschloss, für PHZ 10/30	8099091	

## Diskus-Hangschlösser



**BASI Diskus-Vorhangschloss, verschieden- oder gleichschließend, Bügel aus gehärtetem Stahl, Schlosskörper ohne Niete, 2 Schlüssel**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
70 mm Diskus-Vorhangschloss VS (verschiedenschließend)	3250	
70 mm Diskus-Vorhangschloss GL (gleichschließend)	3250GL	



**Abus Diskus 80, Edelstahl, Bügelstärke 11 mm**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
80 mm Diskusschloss, 2 Schlüssel	203350	

# Hangschlösser

# Master Lock

1

**Diskus-Vorhangschloss aus Edelstahl, 70 mm, Bügeldurchmesser 10 mm, Präzisions-4-Stift-Zylinder**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
70 mm Diskus-Vorhangschloss, VS, 4 Schlüssel	M40EURD	
2 Stück, 70 mm Diskus-Vorhangschloss, GL, 4 Schlüssel	M40EURT	



**Diskus-Vorhangschloss mit Zahlencode, Edelstahl, Schlosskörper 70 mm, Ø Bügel 10 mm**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Diskus-Vorhangschloss mit 4-stelligem Zahlencode	M40EURDNUM	



## Wetterbeständige Hangschlösser

**EXCELL Vorhangschloss mit Zahlencode, doppelte Kugelverriegelung, mit Witterungsschutz, Schlosskörper 56 mm**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
56 mm Hangschloss mit 4-stelligem Zahlencode, messing	M175EURDLF	
56 mm Hangschloss mit 4-stelligem Zahlencode, schwarz	M178EURDCC	



**ProSeries, wetterfest, 6-stiftig, Xenoy Ummantelung, Schlosskörper 54 mm 2 Schlüssel**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
54 mm Vorhangschloss	6127EURD	



**ProSeries mit eingefasstem Bügel, thermoplastische Beschichtung, Schlosskörper 54 mm, 2 Schlüssel**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
54 mm Vorhangschloss, Ø Bügel 8 mm	6321EURD	
54 mm Vorhangschloss, Ø Bügel 11 mm	6327EURDCC	



**EXCELL Vorhangschloss TITAN, Edelstahl mit Titan verstärkt, eingefasster Bügel mit Schlüssellochabdeckung, Schlosskörper 60 mm, 4 Schlüssel**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
60 mm Titan-Vorhangschloss	M187EURD	



# Hangschlösser

## Schiffsvorhängeschlösser für den Außenbereich



### Master Lock

50 mm Vorhängeschloss aus Edelstahl, Bügeldurchmesser Ø 10 mm, doppelte Verriegelung mit 5-Stift Zylinder, 2 Schlüssel, Schlosskörper 50 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
50 mm Edelstahl Vorhängeschloss, 2 Schlüssel	550EURD	



### Abus TITALIUM 90RK/50,

massiver Schlosskörper aus Titalium, hohe Sicherheit bei geringem Gewicht, vollständig aus rostfreien Materialien gefertigt, Schlosskörper 50 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
ABUS TITALIUM 90RK/50, 2 Schlüssel	90RK/50	



### Master Lock

Die farbigen Master Lock Vorhängeschlösser mit Witterungsschutz haben eine Hülle aus Hightech-Thermoplastik, die extremen Temperaturen und Sonnenlicht ausgesetzt werden, ohne porös zu werden.

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
40 mm Schlosskörper, Bügel blau, 2 Schlüssel	312EURD	



### Master Lock Blockschloss,

Messinggehäuse, gehärteter Stahlbügel, horizontale doppelte Verriegelung, 2 Schlüssel

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
63 mm breit, 18 mm Abstand, Bügel-Ø: 10 mm	606EURD	
76 mm breit, 23 mm Abstand, Bügel-Ø: 11 mm	607EURD	
85 mm breit, 29 mm Abstand, Bügel-Ø: 12 mm	608EURD	

# Überfallen

## Master Lock

**Überfalle aus Stahl**, mit verchromtem Finish 11,8 cm, Zylinder mit 4 Plättchen, Rostschutzbehandlung

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
abschließbare Sicherheitsüberfalle	725EURD	



## Master Lock

**Überfallen** verzinkter Schließbügel aus hartem Schmiedestahl mit Verschlussöse, mit Borlegierung

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Master Lock 703EURD, 89 mm	703EURD	
Master Lock 704EURD, 110 mm, schwarz	704EURDBLK	
Master Lock 706EURD, 150 mm	706EURD	



## Master Lock

140 mm langes, verzinktes Stahlgussgehäuse mit Verschlussöse, mit Borlegierung

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Master Lock 723	723EURD	



## BurgWächter

**Panzerüberfallen**, mit Doppelgelenk, verzinkt

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Burg Panzerüberfalle, PK 2	4356-0051	
Burg Panzerüberfalle, PK 3	4356-0052	



# Fahrradschlösser

## Master Lock®

1



**Kabelschloss mit voreingestelltem Zahlenschloss, Länge: 1,2 m, Ø 8 mm, BITTE FARBE ANGEBEN**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Set
Kabelschloss mit Zahlenschloss, schwarz	8143EURDPRO	
Kabelschloss mit Zahlenschloss, blau	8143EURDPROCOL	
Kabelschloss mit Zahlenschloss, grün	8143EURDPROCOL	



**Kabelschloss mit 2 Schlüssel, Länge: 55 cm, Durchmesser: 6 mm, BITTE FARBE ANGEBEN**



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Stück
Kabelschloss mit Schlüssel, 55 cm, schwarz	8630-F	
Kabelschloss mit Schlüssel, 55 cm, blau	8630-F	
Kabelschloss mit Schlüssel, 55 cm, rot	8630-F	
Kabelschloss mit Schlüssel, 55 cm, grün	8630-F	
Kabelschloss mit Schlüssel, 55 cm, lila	8630-F	



**Panzerkabelschloss mit 4 Schlüssel, Länge: 1 m, Durchmesser: 18 mm, BITTE FARBE ANGEBEN**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Set
Panzerkabelschloss mit Schlüssel, rauchfarben	8228EURDPRO	
Panzerkabelschloss mit Schlüssel, blau	8228EURDPRO	
Panzerkabelschloss mit Schlüssel, rot	8228EURDPRO	
Panzerkabelschloss mit Schlüssel, grün	8228EURDPRO	



**Kabelschloss mit 2 Schlüssel, Länge: 1,8 m Durchmesser: 8 mm, schwarz**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Kabelschloss mit Schlüssel, 1,8 m	8126EURDPRO	

# Fahrradschlösser

## Master Lock

1

**Python™ verstellbares Verschlusskabel, Länge: 1,8 m, Durchmesser: 5 mm, schwarz**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Kabel 5 mm x 1,80 m	8417EURDPRO	



**Gepanzertes Kabelschloss mit 4 Schlüssel 1,2 m lang, Durchmesser 22 mm, schwarz**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
TSA-Reiseschloss 30 mm, Bügel 3 mm, nickel	8115EURDPS	



**Street Cuff® aus gehärtetem Stahl mit einem Durchmesser von 7,6 cm; 4 Schlüssel; 9 Bindeglieder oder ein Bindeglied**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Handschellenschloss mit neun Gelenken	8290EURDPRO	
Handschellenschloss mit einem Gelenk	8200EURDPRO	



# Fahrradschlösser

## Master Lock®

1



**Street Cuff®-Kabelschloss mit 4 Schlüssel, Länge: 1 m, Ø 8 mm, BITTE FARBE ANGEBEN**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Set
Kabelschloss mit Schlüssel, schwarz	8275EURDPROBLK	
Kabelschloss mit Schlüssel, blau	8275EURDPRO	



**Bügelschloss mit 4 Schlüssel aus gehärtetem Stahl mit Vinylüberzug, mit Halterung, aufbohrgeschützt, Breite: 110 mm, Bügellänge: 210 mm, schwarz**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Bügelschloss, Bügellänge 210 mm	8195EURDPRO	



**Bügelschloss mit 2 schlüssel aus gehärtetem Stahl, Breite: 100 mm, Bügellänge: 200 mm, schwarz**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Bügelschloss, Bügellänge 200 mm	8170EURDPRO	



**Bügelschloss mit 4 Schlüssel aus gehärtetem Stahl, Breite: 110 mm, Bügelhöhe: 280 mm, schwarz**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Bügelschloss, Bügelhöhe 280 mm	8195EURDPROLW	

# Fahrradschlösser

# Master Lock®

1

**Bügelschloss mit 4 Schlüssel aus gehärtetem Stahl, Breite: 110 mm, Bügellänge: 210 mm, Länge: 1,2 m, Durchmesser: 10 mm**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Bügelschloss mit Schlaufen	8274EURDPRO	



**Kette aus gehärtetem Stahl mit Vorhängeschloss, Länge 90 cm, Ø 6 mm, mit Nylonschlauch, 2 Schlüssel**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Kette mit Vorhängeschloss, schwarz	8390EURDPRO	



**Kette aus gehärtetem Stahl, Länge 90 cm, Ø 8 mm, 2 Schlüssel, schwarz, blau, rot, grün, BITTE FARBE ANGEBEN**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Kettenschloss, 90 cm lang, schwarz	8391EURDPRO	
Kettenschloss, 90 cm lang, blau	8391EURDPROCOLB	
Kettenschloss, 90 cm lang, rot	8391EURDPROCOLR	
Kettenschloss, 90 cm lang, grün	8391EURDPROCOLG	



# Fahrradschlösser

## Master Lock®



Kette aus gehärtetem Stahl, Länge 90 cm, Ø 10 mm mit einem Mini-U-Schloss, mit 4 Schlüssel, schwarz

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Kette mit Mini-U-Schloss, 90 mm	8234EURDPRO	



Kette aus gehärtetem Stahl, Länge 90 cm, Ø 8 mm, mit 4-stelliger individuell einstellbarer Zahlenkombination

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Kette mit Kombinationsschloss	8392EURDPRO	



Kette aus gehärtetem Stahl, Länge 2 m, Ø 10 mm, mit Staubschutz, 4 Schlüssel

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Kette mit Staubschutz	8292EURDCC	

# Kofferschlösser

## Master Lock

1

In den Vereinigten Staaten sind in den Flughäfen die offiziellen Beamten der TSA (Transportation Security) aus Sicherheitsgründen dazu berechtigt, jegliches Gepäck zu öffnen, auch wenn hierbei der Verschluss beschädigt wird.

Die von Master Lock zugelassene VHS mit der Kennzeichnung TSA können von den Beamten mit speziellen Schlüsseln geöffnet und nach Kontrolle wieder verschlossen werden.

### 2er Set TSA-Reiseschlösser, 30 mm, Bügel 3 mm, gleichschließend, schwarz, rot und blau, 2 Schlüssel

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Set
TSA-Reiseschloss 30 mm, Bügel 3 mm, schwarz, Set	4681EURBLK	
TSA-Reiseschloss 30 mm, Bügel 3 mm, blau+rot, Set	4681EURBLR	



### TSA Zahlenschloss, 30 mm, Bügel 3 mm, 3-stellig einstellbare Zahlenkombination

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
TSA-Reiseschloss 30 mm, Bügel 3 mm, nickel	34680N	
TSA-Reiseschloss 30 mm, Bügel 3 mm, schwarz	34680B	



### Gepäckschloss, 20 mm, geschützter 3 mm Bügel, ideales Format für das Reisegepäck, 2er oder 4er Set

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Set
2er Set Mini Gepäckschloss, 2 Schlüssel	3195EURTSN	



### zur Sicherung beweglicher Güter, aufrollendes Kabel mit Zahlenschloss, 70 cm lang, 3-stellig einstellbare Zahlenkombination, Bitte Farbe angeben: schwarz, taupe, grün, blau

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
aufrollendes Kabel 70 cm	4603EURD	



# Sicherungsschlösser

## Master Lock

1

### schwerer Überwurf mit integriertem Schloss, für Container, LKW-Aufbauten, Tore, Zäune u.s.w.



Dieses Set besteht aus zwei wetterbeständigen Überwurfteilen (je ca. 110 x 110 mm, Höhe ca. 45 mm). Diese werden von einem Schloss (Ø 73 mm) zusammengehalten. Vom Schloss ist kein Bügel zu sehen und es ist fast vollständig umschlossen.

Das Schloss ist schwer zu knacken und bietet einen hohen Schutz gegen sägen, schneiden und aufhebeln.

Das Set ist anbaufertig mit Befestigungsschrauben (M8) in Klarsichtverpackung.

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Set schwerer Überwurf mit Schloss, 2 Schlüssel	736EURD	



### Sicherung für Garagenschwingtore

Stabile Sicherung zur Befestigung auf dem Boden vor dem Garagentor. Eine verzinkte Platte wird auf dem Boden vor dem Tor angeschraubt. Ein witterungsgeschützter Bügel wird mit einem runden Schloss fixiert. Der Bügel vom Schloss ist verdeckt, daher keine Ansatzmöglichkeit für die Brechstange.

Grundplatte ca. 80 x 215 mm

Bügel ca. Ø 55 x 260 mm, Höhe ca. 100 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Sicherung für Garagentor, 2 Schlüssel	1488EURDAT	




Ersatzschloss für Artikel 736EURD und 1488EURDAT

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Ersatzschloss, 2 Schlüssel	6271	

### Sicherung für Anhängerkupplung

universelle Sicherung für die Anhängerkupplung am Hänger, verwendbar für Kugeldurchmesser von 48–51 mm, verchromter wetterbeständiger Körper mit stabilem Schließsystem



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Sicherung für Anhängerkupplung, 2 Schlüssel	377EURDAT	

# Waffenschlösser

## Waffenschloss aus Stahl und Zink, mit 4-Stift Zylinder

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Set
Waffenschloss, Zylinder, 2 Schlüssel	90DSPT	



## Waffenschloss aus Stahl und Zink, mit einstellbarer 3-stelliger Kombination

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Set
Waffenschloss, Kombination	94DSPT	



# Europäische Schlossnormen

## Distanzen/Lochabstände

### Buntbart (BB)




Deutschland	
-Zimmertür	72 mm
Austria	90 mm
Schweiz	78 mm
Frankreich	70 mm
Frankreich	72 mm
England	57 mm
Holland	56 mm
Belgien	72 mm
Belgien	90 mm
Belgien	110 mm
Tschechien	72 mm
Tschechien	92 mm
Ungarn	90 mm

### Profilzylinder (PZ)

Deutschland	
-Zimmertür	72 mm
-Haustür	92 mm
Austria	88 mm
Schweiz	78 mm
Frankreich	70 mm
England	48 mm
Holland	55 mm
Holland	72 mm
Holland	85 mm
Belgien	72 mm
Belgien	85 mm
Belgien	110 mm
Tschechien	72 mm
Tschechien	92 mm
Ungarn	90 mm


### Bad/WC

Deutschland	78 mm
Austria	90 mm
Schweiz	78 mm
Frankreich	70 mm
Frankreich	72 mm
England	57 mm
Holland	63 mm
Holland	72 mm
Holland	85 mm
Belgien	90 mm
Belgien	110 mm
Belgien	116 mm
Tschechien	72 mm
Tschechien	92 mm
Ungarn	90 mm



### Drücker-Vierkantstifte


Deutschland	
-Zimmertür	8 mm
-Haustür	10 mm
Austria	8,5 mm
Schweiz	8 mm
Frankreich	7 mm
Frankreich	8 mm
England	8 mm
Holland	8 mm
Belgien	8 mm
Tschechien	8 mm
Ungarn	8 mm



### Bad- Vierkantstifte


Deutschland	8 mm
Austria	7 mm
Frankreich	6 mm
Frankreich	8 mm
England	5 mm
Holland	8 mm
Belgien	6 mm
Belgien	8 mm
Tschechien	6 mm
Ungarn	8 mm

# DIN-Bezeichnungen für das Einsteckschloss



Von der Türbandseite aus wird die DIN-Bezeichnung für das Schloss bestimmt.

Türbänder links > Schloss DIN L  
Türbänder rechts > Schloss DIN R



BB > Buntbart  
PZ > Profilzylinder

Maßangabe der Schlösser:


Entfernung/ Dornmaß, Stulp/  
BreitexLängexTiefe

z. B.: 72/55, Stulp 18 x 235 x 3 mm


Stulpschräge Nr. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Gradzahl der Türschräge 90° 91° 15' 92° 30' 93° 45' 95° 96° 15' 97° 30' 98° 45' 100° 101° 15' 102° 30' 103° 45' 105° 106° 15' 107° 30' 108° 45' 110° 111° 15' 112° 30' 113° 45' 115°

Gradzahl der Türschräge = Winkel "X"+90°



# Zimmertür-Einsteckschlösser BB-gelocht



**Entfernung 72 mm, Dornmaß 55 mm, Nuss 8 mm, Falle und Riegel Zinkdruckguss, abgerundet**

Artikelbezeichnung	DIN Richtung	Art.-Nr.	€/Stück
72/55, Stulp 18 x 220 mm (TGL-Maß)	Links	4BBTGLL	
72/55, Stulp 18 x 220 mm (TGL-Maß)	Rechts	4BBTGLR	
72/55, Stulp 18 x 235 mm	Links	4BB18rL	
72/55, Stulp 18 x 235 mm	Rechts	4BB18rR	
72/55, Stulp 20 x 235 mm	Links	4BB20rL	
72/55, Stulp 20 x 235 mm	Rechts	4BB20rR	

**BB-Einsteckschloss, mit montierter Einbausicherung mit 3 Schlüsseln, abgerundet**

72/55, Stulp 18 x 220 mm (TGL-Maß)	Links	4003EL	
72/55, Stulp 18 x 220 mm (TGL-Maß)	Rechts	4003ER	
72/55, Stulp 20 x 235 mm	Links	4003DEL	
72/55, Stulp 20 x 235 mm	Rechts	4003DER	

**Schmales Einsteckschloss (Tapentürschloss), abgerundet**


72/55, Stulp 16 x 235 mm	Links	4BBTaprL	
72/55, Stulp 16 x 235 mm	Rechts	4BBTaprR	



**Buntbart-Einsatz mit einem Schlüssel und 70 mm Stulpschraube**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
BB-Einsatz mit 1 Schlüssel	88637	
Mehrschlüssel	91951	

# Zimmertür-Einsteckschlösser PZ-gelocht




Entfernung 72 mm, Dornmaß 55 mm, Nuss 8 mm, Falle und Riegel Metall, Stulp silberfarben, Klasse 2, abgerundet

Artikelbezeichnung	DIN Richtung	Art.-Nr.	€/Stück
72/55, Stulp 18 x 220 mm (TGL-Maß)	Links	4PZTGLL	
72/55, Stulp 18 x 220 mm (TGL-Maß)	Rechts	4PZTGLR	
72/55, Stulp 18 x 235 mm	Links	4PZ18rL	
72/55, Stulp 18 x 235 mm	Rechts	4PZ18rR	
72/55, Stulp 20 x 235 mm	Links	4PZ20rL	
72/55, Stulp 20 x 235 mm	Rechts	4PZ20rR	
72/55, Stulp 20 x 235 mm	Links	4PZ20kL	
72/55, Stulp 20 x 235 mm	Rechts	4PZ20kR	
72/55, Stulp 24 x 235 mm	Links	4PZ24kL	
72/55, Stulp 24 x 235 mm	Rechts	4PZ24kR	

## Schlosstaschen

Entfernung 72 mm, Dornmaß 55 mm



Die Schlosstaschen sind so konzipiert, dass sie mit jedem handelsüblichen BB- und PZ- Einsteckschloss bestückt werden können. (mit M5 Senkschraube und Hülsenmutter)



Artikelbezeichnung	DIN Richtung	Art.-Nr.	€/Stück
72/55, EW-AWL Schlosstasche	Links	4011L/Sch	
72/55, EW-AWR Schlosstasche	Rechts	4011R/Sch	

# Zimmertür-Einsteckschlösser WC/Bad


Entfernung 78 mm, Dornmaß 55 mm, Nuss 8 mm, Falle und Riegel Metall, Zinkdruckguss, abgerundet



Artikelbezeichnung	DIN Richtung	Art.-Nr.	€/Stück
78/55, Stulp 18 x 220 mm (TGL-Maß)	Links	4WCTGLL	
78/55, Stulp 18 x 220 mm (TGL-Maß)	Rechts	4WCTGLR	
78/55, Stulp 18 x 235 mm	Links	4WC18rL	
78/55, Stulp 18 x 235 mm	Rechts	4WC18rR	
78/55, Stulp 20 x 235 mm	Links	4WC20rL	
78/55, Stulp 20 x 235 mm	Rechts	4WC20rR	

# Haustür-Einsteckschlösser PZ-gelocht

Entfernung 92 mm, Dornmaß 65 mm, Nuss 10 mm, Falle und Riegel Metall, Stulp silberfarben, geschlossener Kasten



Artikelbezeichnung	DIN Richtung	Art.-Nr.	€/Stück
92/65, Stulp 20 x 240 mm, abgerundet (TGL-Maß)	Links	4HTTGLL	
92/65, Stulp 20 x 240 mm, abgerundet (TGL-Maß)	Rechts	4HTTGLR	
92/65, Stulp 20 x 280 mm, abgerundet	Links	4HT20rL	
92/65, Stulp 20 x 280 mm, abgerundet	Rechts	4HT20rR	
92/65, Stulp 20 x 280 mm, kantig	Links	4HT20kL	
92/65, Stulp 20 x 280 mm, kantig	Rechts	4HT20kR	
92/65, Stulp 24 x 280 mm, kantig	Links	4HT24kL	
92/65, Stulp 24 x 280 mm, kantig	Rechts	4HT24kR	
92/65, Stulp 28 x 280 mm, kantig	Links	4HT28kL	
92/65, Stulp 28 x 280 mm, kantig	Rechts	4HT28kR	


Entfernung 92 mm, Dornmaß 55 mm, Nuss 10 mm, Falle und Riegel Metall, Stulp silberfarben, geschlossener Kasten

Artikelbezeichnung	DIN Richtung	Art.-Nr.	€/Stück
92/55, Stulp 20 x 280 mm, rund	Links	4HT5520rL	
92/55, Stulp 20 x 280 mm, rund	Rechts	4HT5520rR	
92/55, Stulp 20 x 280 mm, kantig	Links	4HT5520kL	
92/55, Stulp 20 x 280 mm, kantig	Rechts	4HT5520kR	


2

# Behörden- oder Haustürschlösser in Sonderausführung

## Behördenschloss (DIN 18251-1, Klasse 4)



## Haustürschloss



2

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
72/55, Stulp 20 x 235 mm, Behörden	ZT438SL	
72/60, Stulp 20 x 235 mm, Behörden	ZT438SL	
72/65, Stulp 20 x 235 mm, Behörden	ZT438SL	
92/55, Stulp 20 x 280 mm, Haustür	HT2038	
92/60, Stulp 20 x 280 mm, Haustür	HT2038	
92/65, Stulp 20 x 280 mm, Haustür	HT2038	
72/55, Stulp 24 x 235 mm, Behörden	ZT438SL	
72/60, Stulp 24 x 235 mm, Behörden	ZT438SL	
72/65, Stulp 24 x 235 mm, Behörden	ZT438SL	
92/55, Stulp 24 x 280 mm, Haustür	HT2038	
92/60, Stulp 24 x 280 mm, Haustür	HT2038	
92/65, Stulp 24 x 280 mm, Haustür	HT2038	

**vorgerichtet für PZ, mit Wechsel, Nuss 8, 9, 10 mm in verzinkten Stahlringen gelagert, Stulp stumpf, kantig oder abgerundet  
Edelstahl matt geschliffen, Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt  
ZT= 72 mm  
HT= 92 mm**

Aufpreise	€/Stück
Dornmaß 50 mm	
Dornmaß 70 und 80 mm	
Dornmaß 90 und 100 mm	
Dornmaß 110–150 mm	
Dornmaß 160–210 mm	

Aufpreise	€/Stück
Stulpschräge 1–4 mm	
Stulpschräge 5–9 mm	
Stulpschräge 10–15 mm	
Stulpschräge 16–20 mm	
Stulpschräge 21–24 mm	


Aufpreise	€/Stück
Stulplänge 200–300 mm	
Stulplänge 260–330 mm	
Stulplänge 301–500 mm	
Stulplänge 331–500 mm	

Aufpreise	€/Stück
Stulpbreite ZT gefälzt 18, 22, 24, 26 mm	
Stulpbreite ZT stumpf 20, 22, 26, 28, 30 mm	
Stulpbreite HT 26 mm, HT 28 mm	
Stulpbreite HT 31–40 mm	

# Glastüreinsteckschlösser

## Zimmertüreinsteckschlösser für Glastüren

Entfernung 72 mm, Dornmaß 25–50 mm, Nuss 8 mm, Stulp 20 x 235 mm, Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, Kunststoff-Klemmnuss mit Stahleinlage, PZ vorgerichtet mit Wechsel



Artikelbezeichnung	DIN Richtung	Art.-Nr.	€/Stück
72/30, Stulp 20 x 235 mm, kantig	Links	4723020L	
72/30, Stulp 20 x 235 mm, kantig	Rechts	4723020R	


72/35, Stulp 20 x 235 mm, kantig	Links	4723520L	
72/35, Stulp 20 x 235 mm, kantig	Rechts	4723520R	

72/40, Stulp 20 x 235 mm, kantig	Links	4724020L	
72/40, Stulp 20 x 235 mm, kantig	Rechts	4724020R	

72/45, Stulp 20 x 235 mm, kantig	Links	4724520L	
72/45, Stulp 20 x 235 mm, kantig	Rechts	4724520R	

# Rohrrahmenschlösser

Entfernung 72 mm, Dornmaß 18–45 mm, Nuss 8 mm, Stulp 24 x 244 mm, kantig  
1-tourig mit Wechsel, bündig oder 5 mm vorstehend, Falle nach rechts oder  
links umlegbar, Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, Nuss aus Edelstahlguss, Stulp verzinkt




Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
72/18, Stulp 24 x 244 mm	4721824	
72/18, Stulp 24 x 244 mm, 5 mm vorstehend	4721824V	
72/20, Stulp 24 x 244 mm	4722024	
72/20, Stulp 24 x 244 mm, 5 mm vorstehend	4722024V	
72/22, Stulp 24 x 244 mm	4722224	
72/22, Stulp 24 x 244 mm, 5 mm vorstehend	4722224V	
72/25, Stulp 24 x 244 mm	4722524	
72/25, Stulp 24 x 244 mm, 5 mm vorstehend	4722524V	
72/30, Stulp 24 x 244 mm	4723024	
72/30, Stulp 24 x 244 mm, 5 mm vorstehend	4723024V	
72/35, Stulp 24 x 244 mm	4723524	
72/35, Stulp 24 x 244 mm, 5 mm vorstehend	4723524V	
72/40, Stulp 24 x 244 mm	4724024	
72/40, Stulp 24 x 244 mm, 5 mm vorstehend	4724024V	
72/45, Stulp 24 x 244 mm	4724524	
72/45, Stulp 24 x 244 mm, 5 mm vorstehend	4724524V	

# Rohrrahmenschlösser

## Bever 1004

Entfernung 92 mm, Dornmaß 18–45 mm, Nuss 8 mm, Stulp 24 x 245 mm 1-touriger, kantig  
Riegelausschluss, Falle und Riegel bündig, Falle umlegbar, rechts und links verwendbar




Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
92/18, Stulp 24 x 245 mm	4260	
92/18, Stulp 24 x 245 mm, 5 mm vorstehend	4260+5	
92/20, Stulp 24 x 245 mm	4261	
92/20, Stulp 24 x 245 mm, 5 mm vorstehend	4261+5	
92/22, Stulp 24 x 245 mm	4262	
92/22, Stulp 24 x 245 mm, 5 mm vorstehend	4262+5	
92/24, Stulp 24 x 245 mm	4263	
92/24, Stulp 24 x 245 mm, 5 mm vorstehend	4263+5	
92/30, Stulp 24 x 245 mm	4264	
92/30, Stulp 24 x 245 mm, 5 mm vorstehend	4264+5	
92/35, Stulp 24 x 245 mm	4265	
92/35, Stulp 24 x 245 mm, 5 mm vorstehend	4265+5	
92/40, Stulp 24 x 245 mm	4266	
92/40, Stulp 24 x 245 mm, 5 mm vorstehend	4266+5	
92/45, Stulp 24 x 245 mm	4267	
92/45, Stulp 24 x 245 mm, 5 mm vorstehend	4267+5	

# Rohrrahmenschlösser


## KFV Rohrrahmen-Einsteckschloss Nr. 28 PZW

Entfernung 92 mm, Dornmaß 24–35 mm, Nuss 8 mm, Stulp 24 x 245 mm, rechts und links verwendbar, mit Wechsel, für Profilzylinder vorgerichtet, Riegelausschluss 15 mm, Stulp hell verzinkt, kantig



# KFV

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
92/24, Stulp 24 x 245 mm	42824	
92/30, Stulp 24 x 245 mm	42830	
92/35, Stulp 24 x 245 mm	42835	



## BEVER 1022

Entfernung 92 mm, Dornmaß 30–45 mm, Nuss 8 mm, Stulp 24 x 255 mm, 1-touriger Riegelausschluss 22 mm, verzinkt, Falle und Riegel bündig, kantig


Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
92/30, Stulp 24 x 255 mm	41022/30	
92/30, Stulp 24 x 255 mm, 5 mm vorstehend	41022/30+5	
92/35, Stulp 24 x 255 mm	41022/35	
92/35, Stulp 24 x 255 mm, 5 mm vorstehend	41022/35+5	
92/40, Stulp 24 x 255 mm	41022/40	
92/40, Stulp 24 x 255 mm, 5 mm vorstehend	41022/40+5	
92/45, Stulp 24 x 255 mm	41022/45	
92/45, Stulp 24 x 255 mm, 5 mm vorstehend	41022/45+5	



# Rohrrahmenschlösser

BEVER 1022 70

Entfernung 92 mm, Dornmaß 30–45 mm, Nuss 10 mm, Stulp 24 x 255 mm,  
1-touriger Riegelausschluss 22 mm, verzinkt, Falle und Riegel bündig, kantig



BEVER 1022 70


Entfernung 92 mm, Dornmaß 30–45 mm, Nuss 10 mm, Stulp 24 x 255 mm,  
1-touriger Riegelausschluss 22 mm, verzinkt, Abstand Falle und Riegel 70 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
92/30, Stulp 24 x 255 mm	1022103070	
92/35, Stulp 24 x 255 mm	1022103570	
92/40, Stulp 24 x 255 mm	1022104070	
92/45, Stulp 24 x 255 mm	1022104570	

# KFV-Rohrrahmenschlösser

## KFV Rohrrahmen-Einsteckschloss Nr. 49N PZW

Entfernung 92 mm, Dornmaß 25–65 mm, Stulp 16 x 245 mm und Dornmaß 25–65 mm, Stulp 16 x 280 mm, Nuss 10 mm, Schraublochabstand 221 mm, Schlosskastenhöhe 187,5 mm, Hinterdornmaß 17,5 mm, Zargenmaß 62 mm, rechts und links verwendbar, hell verzinkt, kantig



# KFV

### Stulp 16 x 245 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
92/25, Stulp 16 x 245 mm	4922516	
92/30, Stulp 16 x 245 mm	4923016	
92/35, Stulp 16 x 245 mm	4923516	
92/40, Stulp 16 x 245 mm	4924016	
92/45, Stulp 16 x 245 mm	4924516	
92/65, Stulp 16 x 245 mm	4926516	


### Stulp 16 x 280 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
92/30, Stulp 16 x 280 mm	4923016L	
92/35, Stulp 16 x 280 mm	4923516L	
92/40, Stulp 16 x 280 mm	4924016L	
92/45, Stulp 16 x 280 mm	4924516L	
92/55, Stulp 16 x 280 mm	4925516L	
92/65, Stulp 16 x 280 mm	4926516L	

# KFV-Rohrrahmenschlösser

## KFV Rohrrahmen-Einsteckschloss Nr. 59 PZW

Entfernung 92 mm, Dornmaß 25–45 mm, U-Stulp 24 x 245 mm und Dornmaß 25–65 mm, Stulp 24 x 245 mm, Nuss 10 mm, Schraublochabstand 221 mm, Schlosskastenhöhe 187,5 mm, Hinterdornmaß 15 mm, Zargenmaß 62 mm, rechts und links verwendbar, 2-tourig für Profilzylinder vorbereitet, mit Wechsel, Riegel mit Aufsägeschutz, hell verzinkt



2

# KFV

### U-Stulp 24 x 245 mm (P 6/24)

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
92/30, U-Stulp 24 x 245 x 6 mm	4U30	
92/35, U-Stulp 24 x 245 x 6 mm	4U35	
92/40, U-Stulp 24 x 245 x 6 mm	4U40	
92/45, U-Stulp 24 x 245 x 6 mm	4U45	


### Stulp 24 x 245 mm, kantig

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
92/30, Stulp 24 x 245 mm x 3 mm	4264KFV	
92/35, Stulp 24 x 245 mm x 3 mm	4265KFV	
92/40, Stulp 24 x 245 mm x 3 mm	4266KFV	
92/45, Stulp 24 x 245 mm x 3 mm	4267KFV	

# BKS-Rohrrahmenschlösser

## BKS Rohrrahmen-Einsteckschloss Nr. 1314 PZW

Entfernung 92 mm, Dornmaß 25–45 mm, Stulp 24 x 245 mm, Nuss 8 mm, Schraublochabstand 192 mm, Schlosskastenhöhe 180 mm, Hinterdornmaß 15 mm, Zargenmaß 64,5 mm, rechts und links verwendbar, 1-tourig für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel mit Aufsägeschutz, Fallenumstellung ohne Öffnen des Schlosskastens möglich, Nickelsilber lackiert




Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
92/25, Stulp 24 x 245 x 3 mm	41314/25	
92/30, Stulp 24 x 245 x 3 mm	41314/30	
92/35, Stulp 24 x 245 x 3 mm	41314/35	
92/40, Stulp 24 x 245 x 3 mm	41314/40	
92/45, Stulp 24 x 245 x 3 mm	41314/45	
92/34, U-Stulp 24 x 245 x 6 mm	BKS-B13140273	

# BKS-Rohrrahmenschlösser

## BKS Rohrrahmen-Einsteckschloss Nr. 1300 PZW

Entfernung 92 mm, Dornmaß 25–45 mm, Stulp 16 x 255 mm, Nuss 8 mm, Schraublochabstand 225 mm, Schlosskastenhöhe 181 mm, Hinterdornmaß 15 mm, Zargenmaß 64,5 mm, rechts und links verwendbar, mit Wechsel, Riegel mit Aufsägeschutz, Fallenumstellung ohne Öffnen des Schlosskastens möglich, Nickelsilber lackiert, kantig




Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
92/25, Stulp 16 x 255 mm	41300/25	
92/30, Stulp 16 x 255 mm	41300/30	
92/35, Stulp 16 x 255 mm	41300/35	
92/40, Stulp 16 x 255 mm	41300/40	
92/45, Stulp 16 x 255 mm	41300/45	

# Rohrrahmen-Reparatur-Einsteckschloss

**BEVER 1022R Rohrrahmenschlösser mit Reparaturstulp**

Entfernung 92 mm, Dornmaß 30–45 mm, Stulp 24 x 340 mm, Nuss 10 mm, 1-tourig mit Wechsel, extra starker Riegel, Riegelausschluss 22 mm, Falle nach Einbau rechts oder links umlegbar, Lochung für Schutzbeschlag mit Ölloch, Falle und Nuss aus Temperguss, Riegel stahlummantelt, Falle und Riegel bündig oder 5 mm vorstehend, Stulp aus Edelstahl, ungelocht, kantig

2




Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
92/30, Stulp 24 x 340 mm	49230RR	
92/30, Stulp 24 x 340 mm, 5 mm vorstehend	49230RRV	
92/35, Stulp 24 x 340 mm	49235RR	
92/35, Stulp 24 x 340 mm, 5 mm vorstehend	49235RRV	
92/40, Stulp 24 x 340 mm	49240RR	
92/40, Stulp 24 x 340 mm, 5 mm vorstehend	49240RRV	
92/45, Stulp 24 x 340 mm	49245RR	
92/45, Stulp 24 x 340 mm, 5 mm vorstehend	49245RRV	

# Rohrrahmen-Reparatur-Einsteckschloss

**WILKA 1438 Rohrrahmenschlösser mit Renovierstulp**


Entfernung 92 mm, Dornmaß 35–45 mm, Stulp 16 und 24 x 380 mm, kantig, das Stulpmaß hat eine Sonderlänge von 380 mm, komfortable Bohrnut auf der Stulprückseite zur individuellen Anpassungen an die Gegebenheiten vor Ort



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
92/35, Stulp 16 x 380 mm	1438.000125	
92/40, Stulp 16 x 380 mm	1438.000126	
92/45, Stulp 16 x 380 mm	1438.000127	
92/35, Stulp 24 x 380 mm	1438.000263	
92/40, Stulp 24 x 380 mm	1438.000361	
92/45, Stulp 24 x 380 mm	1438.000360	

# Objektschlösser

## BMH 300 kompakt



**Entfernung 72 mm, Dornmaß 55 mm, Nuss 8 mm, Falle und Riegel Metall, Stulp Edelstahl, Klasse 3**

Artikelbezeichnung	DIN Richtung	Art.-Nr.	€/Stück
72/55, Stulp 20 x 235 mm, abgerundet	Links	4PZ20NrL	
72/55, Stulp 20 x 235 mm, abgerundet	Rechts	4PZ20NrR	

**Entfernung 72 mm, Dornmaß 60 mm, Nuss 8 mm, Falle und Riegel Metall, Stulp Edelstahl, Klasse 3**

72/60, Stulp 20 x 235 mm, abgerundet	Links	4726020L	
72/60, Stulp 20 x 235 mm, abgerundet	Rechts	4726020R	
72/60, Stulp 24 x 235 mm, abgerundet	Links	4726024L	
72/60, Stulp 24 x 235 mm, abgerundet	Rechts	4726024R	


**Entfernung 72 mm, Dornmaß 65 mm, Nuss 8 mm, Falle und Riegel Metall, Stulp Edelstahl, Klasse 3**

72/65, Stulp 20 x 235 mm, abgerundet	Links	4726520L	
72/65, Stulp 20 x 235 mm, abgerundet	Rechts	4726520R	
72/65, Stulp 24 x 235 mm, abgerundet	Links	4726524L	
72/65, Stulp 24 x 235 mm, abgerundet	Rechts	4726524R	

# Schiebetürschlösser für RR-Profile

## Einsteckschloss mit Hakenfalle


Entfernung 72 mm, Dornmaß 35 und 40 mm, Stulp 24 x 243 mm, Nuss 9 mm, mit Wechsel, verzinkter Schlosskasten 165 x 14 mm, Lochabstand 223 mm, kantig



2

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
72/35, Stulp 24 x 243 mm	47235HF	
72/40, Stulp 24 x 243 mm	47240HF	

## WILKA 1436 Hakenriegeleinsteckschloss



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Dorn 25, Stulp 24 x 245 mm, kantig	4021H	
Dorn 30, Stulp 24 x 245 mm, kantig	4022H	
Dorn 35, Stulp 24 x 245 mm, kantig	4023H	
Dorn 40, Stulp 24 x 245 mm, kantig	4024H	

## Schließbleche, passend zu WILKA 1436

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Stulp 24 x 245 mm, Schließblech verzinkt	822314	
Stulp 24 x 245 mm, Schließblech Edelstahl	822315	




# Schwenkriegeleinsteckschlösser für RR-Profile

## WILKA 1435 Schwenkriegeleinsteckschloss

Dornmaß 25–40 mm, Stulp 24 x 245 mm, Kastenhöhe 180 mm, 17 mm breit,  
Hinterdornmaß 15 mm, starker 1-touriger Riegel, rechts oder links verwendbar, verzinkt, kantig

2



Dornmaß +15 mm



## WILKA 1435 Schwenkriegeleinsteckschloss

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Dorn 25, Stulp 24 x 245 mm	4021	
Dorn 30, Stulp 24 x 245 mm	4022	
Dorn 35, Stulp 24 x 245 mm	4023	
Dorn 40, Stulp 24 x 245 mm	4024	




## Schließbleche, passend zu WILKA 1435

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Stulp 24 x 245 mm, Schließblech verzinkt	822314	
Stulp 24 x 245 mm, Schließblech Edelstahl	822315	


# Schiebetürschlösser für Holztüren

Einsteckschloss mit Zirkelriegel, Dornmaß 55 mm, Stulp 20 x 151 mm, verzinkt




2

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Dorn 55, Stulp 20 x 151 mm, kantig	4138P	



Schiebetürschloss mit Hakenfalle, Entfernung 55 mm, Dornmaß 55 mm, Stulp 20 x 180 mm, Nuss 9 mm, verzinkt, mit Schließblech

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
55/55, Stulp 20 x 180 mm, kantig	4139P	



Schiebetürschloss mit Hakenfalle, Entfernung 72 mm, Dornmaß 55–70 mm, Stulp 24 x 235 mm, Nuss 9 mm, Falle verschließbar, verzinkt, mit Schließblech


Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
72/55, Stulp 24 x 235 mm, kantig	4142P/55	
72/60, Stulp 24 x 235 mm, kantig	4142P/60	
72/65, Stulp 24 x 235 mm, kantig	4142P/65	
72/70, Stulp 24 x 235 mm, kantig	4142P/70	

# Einsteckriegelschlösser

BKS 1308 Rohrrahmen-Riegelschloss

Dornmaß 25–45 mm, Stulp 16 und 24 mm x 160 mm und U-Stulp 24 x 160 mm, 1-tourig, Hinterdornmaß 15 mm, Stulp aus Stahl nickel-silber, verzinkter Schlosskasten mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinderbesfestigungsschraube, Riegel aus Zinkdruckguss mit 20 mm Riegelausschluss, kantig

Durchschraublöcher für Rohrrahmen-Türbeschläge mit Verbindungsschrauben bis M8, rechts und links verwendbar



U-Stulp

Bildquelle: © Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas



## Stulp 24 x 160 mm, silberfarbig

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Dorn 25, Stulp 24 x 160 mm	B1308F24/25	
Dorn 30, Stulp 24 x 160 mm	B1308F24/30	
Dorn 35, Stulp 24 x 160 mm	B1308F24/35	
Dorn 40, Stulp 24 x 160 mm	B1308F24/40	
Dorn 45, Stulp 24 x 160 mm	B1308F24/45	

## Stulp 16 x 160 mm, silberfarbig


Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Dorn 25, Stulp 16 x 160 mm	B1308F16/25	
Dorn 30, Stulp 16 x 160 mm	B1308F16/30	
Dorn 35, Stulp 16 x 160 mm	B1308F16/35	
Dorn 40, Stulp 16 x 160 mm	B1308F16/40	
Dorn 45, Stulp 16 x 160 mm	B1308F16/45	

## U-Stulp 24 x 160 x 6 mm, Edelstahl

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Dorn 24, U-Stulp 24 x 160 x 6 mm	B1308P6/24	
Dorn 29, U-Stulp 24 x 160 x 6 mm	B1308P6/29	
Dorn 34, U-Stulp 24 x 160 x 6 mm	B1308P6/34	
Dorn 39, U-Stulp 24 x 160 x 6 mm	B1308P6/39	
Dorn 44, U-Stulp 24 x 160 x 6 mm	B1308P6/44	


# Einsteckriegelschlösser

**BEVER 1011R,**  
**Dornmaß 30–45 mm, Stulp 24 x 268 mm, rechts und links verwendbar, Riegel aus Zink-**  
**druckguss 6,5 mm mit Stahlkern, ungelocht, verzinkt**



**Bever 1011R mit Reparaturstulp 24 x 268 mm, kantig**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Dorn 30, Stulp 24 x 268 mm	1011/30	
Dorn 35, Stulp 24 x 268 mm	1011/35	
Dorn 40, Stulp 24 x 268 mm	1011/40	
Dorn 45, Stulp 24 x 268 mm	1011/45	




**BEVER 286 Einsteck-Riegelschloss Stulp 20 x 160 mm, 2-tourig, rechts und links**  
**verwendbar, Riegel aus Zinkdruckguss mit 23 mm Riegelausschluss, silberfarbig**


Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Dorn 50, Stulp 20 x 160 mm, kantig	286P50	
Dorn 55, Stulp 20 x 160 mm, kantig	286P55	
Dorn 60, Stulp 20 x 160 mm, kantig	286P60	
Dorn 65, Stulp 20 x 160 mm, kantig	286P65	
Dorn 70, Stulp 20 x 160 mm, kantig	286P70	
Dorn 80, Stulp 20 x 160 mm, kantig	286P80	
Dorn 90, Stulp 20 x 160 mm, kantig	286P90	
Dorn 100, Stulp 20 x 160 mm, kantig	286P100	

# Aufschraubschlösser

**BEVER 150P Kastenriegelschloss, 2-tourig, rechts und links verwendbar, mit Schließblech und Schlüsselschild**




Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Dorn 60, Kastenriegelschloss	150P	



**BEVER 932U Knopfriegelschloss (Kabussenschloss), 2-tourig, rechts und links verwendbar, auf „einwärts“ umstellbar, mit Schließblech und Schlüsselschild, mit 2 Buntbartschlüssel**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
932U Knopfriegelschloss	932U	

WA093



WA091



**Aufschraubschloss PZ, Nuss 8 mm, Breite: 95 mm, Höhe: 177/108 mm rechts und links verwendbar, Kasten geschlossen, Stahlblech verzinkt, mit Schließblech**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
72/60, Aufsraubschloss, 95 x 177 mm	WA093	
-/60, Aufsraubschloss, 95 x 108 mm	WA091	


# Aufschraubschlösser

**kleines Aufschraubschloss PZ, Breite: 60 mm, Höhe: 60 mm, rechts und links verwendbar, Kasten geschlossen, Zinkdruckguss vernickelt, mit Schließblech**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Dorn 40, kleines Aufschraubschloss	7561	





2



**Universal-Kastenschloss mit hebender Falle, rechts und links verwendbar, einwärts und auswärts verwendbar, Schließblech verzinkt, mit Kunststoff-Drückerpaar und Schild**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
PZ Kastenschloss	89PK	
BB Kastenschloss, 2 Schlüssel	89BK	



**Universal-Kastenschloss mit schießender Falle, rechts und links verwendbar, einwärts und auswärts verwendbar, Schließblech verzinkt, mit Kunststoff-Drückerpaar und Schild**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
PZ Kastenschloss	79PK	
BB Kastenschloss, 2 Schlüssel	79BK	

# Zusatzschlösser

**Kastenzusatzschloss ERGO mit Schließblech, Dornmaß 50 mm ohne Außenzylinder, Dornmaß 60 mm mit Außenzylinder, Farben weiß oder braun, mit 2 Schlüsseln, Preis Außenzylinder auf Anfrage**



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Zusatzschloss 50 mm, weiß	47013	
Zusatzschloss 60 mm, weiß	47012	
Zusatzschloss 60 mm, braun	47011	



**Kastenzusatzschloss, vorbereitet für PZ, mit Kernziehschutz, Dornmaß 60 mm, Maße 72 x 110 x 40, Außenrosette Ø 75 mm, inkl. Distanzplatten, Farben weiß oder braun**

**mit Sperrbügel**



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Kastenzusatzschloss mit Sperrbügel, weiß	23740	
Kastenzusatzschloss mit Sperrbügel, braun	23742	

**ohne Sperrbügel**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Kastenzusatzschloss ohne Sperrbügel, weiß	23750	
Kastenzusatzschloss ohne Sperrbügel, braun	23752	

**IKON Kastenriegelschloss 131 ohne und 132 mit Sperrbügel, mit robustem Riegel und massivem Schließkasten, Verriegelungsstatus rot/grün, Zertifizierungen VDS/DIN 18104-1, Schließkasten-Unterlagen für Höhenausgleich bis 18 mm**



**IKON**  
ASSA ABLOY




Abb. 132

**IKON Kastenriegelschloss 1931, ohne Sperrbügel**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
IKON Kastenzusatzschloss 9131, weiß	9131WS	
IKON Kastenzusatzschloss 9131, braun	9131BN	
IKON Kastenzusatzschloss 9131, silbergrau	9131GR	

**IKON Kastenriegelschloss 1932, mit Sperrbügel**


Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
IKON Kastenzusatzschloss 9132, weiß	9132WS	
IKON Kastenzusatzschloss 9132, braun	9132BN	
IKON Kastenzusatzschloss 9132, silbergrau	9132GR	

# Fluchtürfunktionsbeschreibung für Panikschlösser

## Umschaltfunktion B


Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen und zusätzlich von außen zeitweise nicht begehbar sein dürfen.

Nach Betätigung der Fluchfunktion ist das Öffnen über den Drücker erst nach dem Einkoppeln der Nuss durch eine Schlüsselschaltung möglich.



## Umschaltfunktion D


Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen. Nach der Drückerbetätigung von innen ist die Tür auch von außen zu öffnen. Zur Vermeidung des Öffnens von außen muss die Tür in jedem Fall wieder mit dem Schlüssel verriegelt werden.



## Wechselfunktion E

Für Türen, bei denen grundsätzlich eine unberechtigte Öffnung von außen verhindert werden muss. Öffnen der Tür von außen ist nur über die Wechselfunktion mit dem Schlüssel möglich.

Auf der Außenseite befindet sich ein feststehender Knauf. Im entriegelten Zustand kann die Falle über den Schlüssel zurückgezogen werden. Mit dem Schlüssel kann das Schloss verriegelt und entriegelt werden.





\* Eine Öffnung von der Gefahrenseite ist in allen Funktionen immer möglich. Schlösser nach DIN EN 170 mit Umschaltfunktion sind sowohl in Fluchrichtung (auswärts), als auch gegen die Fluchrichtung (Gefahrenseite gleich Bandseite) öffnend erhältlich. **Die Öffnungsrichtung muss bei der Schlossbestellung angegeben werden.**

	Notausgangverschluss DIN EN 179	Paniktürverschluss DIN EN 1125
<b>WO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personen sind mit ihrer Umgebung vertraut</li> <li>• Paniksituationen unwahrscheinlich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Öffentliche Gebäude und Orte mit Publikumsverkehr, Geschäfte</li> <li>• Paniksituation wahrscheinlich</li> </ul>
<b>AUSGANG von innen in Notsituationen bzw. in Paniksituationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausgang zu allen Zeiten</li> <li>• Betätigung des Drückers nach unten (bzw. Stoßplatte in Fluchrichtung)</li> <li>• Vorherige Kenntnisse der Betätigung des Verschlusses können erforderlich sein</li> <li>• Keine Bewertung der Freigabe der belasteten Tür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausgang zu allen Zeiten</li> <li>• Betätigung der Betätigungsstange in Fluchrichtung</li> <li>• keine vorherigen Kenntnisse der Betätigung des Verschlusses erforderlich</li> <li>• Freigabe der belasteten Tür durch den Verschluss</li> </ul>

# Einsteckschloss mit 2 Zylinderausschnitten

Einsteckschloss, Entfernung 72 mm, Dornmaß 65 mm, Nuss 8 mm, Stulp 20 x 235 mm, rechts und links verwendbar, Sickentürschloss, verzinkt, abgerundet





2

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
72/65, Stulp 20 x 235 mm	BMH-1839	

# FH-Panikschlösser mit 2 Zylinderausschnitten

Einsteck- und Panikschlösser für Feuerschutztüren, Entfernung 72 mm, abgerundet, Dornmaß 65 mm, Stulp 24 x 235 mm, rechts und links verwendbar, verzinkt





Panik Wechsel = Funktion E  
Panik Drücker = Funktion D

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
72/65, Stulp 24 x 235 mm	4FH24R/L	
72/65, Stulp 24 x 235 mm, Panik Drücker/Drücker, Funktion D, BMH-1758	4FH24DR/L	
72/65, Stulp 24 x 235 mm, Panik Wechsel, Funktion E, BMH-1759	4FH24WR/L	

# FH-Einsteckschloss mit 2 Zylinderausschnitten


Sicherheits-Einsteckschloss für Feuerschutztüren, Entfernung 72 mm, Dornmaß 65 mm, Stulp 24 x 235 mm, 1-tourig mit Wechsel, verstärkter Riegel, rechts und links verwendbar, verzinkt, abgerundet



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
72/65, Stulp 24 x 235 mm	BMH-B82	

# Einsteck- und Panickschloss

Einsteckschloss mit Panikfunktion B, Entfernung 72 mm, Dornmaß 65 mm, Stulp 24 x 235 mm, Nuss 9 mm, vorgerichtet für Oben-Verriegelung, flexibel einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts öffnend), rechts und links verwendbar, Stulp Edelstahl, abgerundet




Panik Umschalt = Funktion B



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
72/65, Stulp 24 x 235 mm	BKS2320	

# FH-Einsteck- und Panikschlösser

Einsteck- und Panikschlösser für Feuerschutztüren, Entfernung 72 mm, Dornmaß 55 und 65 mm, Stulp 20 und 24 x 235 mm, verzinkt, abgerundet




**Panik Wechsel = Funktion E**  
**Panik Drücker = Funktion D**

Artikelbezeichnung	DIN Richtung	Art.-Nr.	€/Stück
72/55, Stulp 20 x 235 mm, ohne Panikfunktion	Links	4FH55L	
72/55, Stulp 20 x 235 mm, ohne Panikfunktion	Rechts	4FH55R	
72/55, Stulp 20 x 235 mm, Panikfunktion E	Links	4FH55PWL	
72/55, Stulp 20 x 235 mm, Panikfunktion E	Rechts	4FH55PWR	
72/55, Stulp 20 x 235 mm, Panikfunktion D	Links	4FH55PDL	
72/55, Stulp 20 x 235 mm, Panikfunktion D	Rechts	4FH55PDR	

Artikelbezeichnung	DIN Richtung	Art.-Nr.	€/Stück
72/65, Stulp 20 x 235 mm, ohne Panikfunktion	Links	4FH20L	
72/65, Stulp 20 x 235 mm, ohne Panikfunktion	Rechts	4FH20R	
72/65, Stulp 20 x 235 mm, Panikfunktion E	Links	4FH20PWL	
72/65, Stulp 20 x 235 mm, Panikfunktion E	Rechts	4FH20PWR	
72/65, Stulp 20 x 235 mm, Panikfunktion D	Links	4FH20PDL	
72/65, Stulp 20 x 235 mm, Panikfunktion D	Rechts	4FH20PDR	
72/65, Stulp 24 x 235 mm, ohne Panikfunktion	Links	4FH24L	
72/65, Stulp 24 x 235 mm, ohne Panikfunktion	Rechts	4FH24R	
72/65, Stulp 24 x 235 mm, Panikfunktion E	Links	4FH24PWL	
72/65, Stulp 24 x 235 mm, Panikfunktion E	Rechts	4FH24PWR	
72/65, Stulp 24 x 235 mm, Panikfunktion D	Links	4FH24PDL	
72/65, Stulp 24 x 235 mm, Panikfunktion D	Rechts	4FH24PDR	

# Selbstverriegelnde Panikschlösser

selbstverriegelndes Einsteckschloss mit Anti-Panik-Funktion, Entfernung 72 mm, Dornmaß 55, 60, 65 und 80 mm, Stulp 20 und 24 x 235 mm, Nuss 8 und 9 mm, automatischer Riegelausschluss 20mm, Stulp Edelstahl, abgerundet



das optimale Einsteckschloss für Ihre Wohnungstür, nie mehr vergessen die Tür abzuschließen, ständige Sicherheit, Falle und Riegel werden über den Drücker zurückgezogen, innen kein Schlüssel mehr nötig

8 mm Nuss

Artikelbezeichnung	DIN Richtung	Art.-Nr.	€/Stück
72/55, Stulp 20 x 235 mm, Panikfunktion E	Links	WIL-5495/55208L	
72/55, Stulp 20 x 235 mm, Panikfunktion E	Rechts	WIL-5495/55208R	
72/55, Stulp 24 x 235 mm, Panikfunktion E	Links	WIL-5495/55248L	
72/55, Stulp 24 x 235 mm, Panikfunktion E	Rechts	WIL-5495/55248R	

Artikelbezeichnung	DIN Richtung	Art.-Nr.	€/Stück
72/65, Stulp 20 x 235 mm, Panikfunktion E	Links	WIL-5495/65208L	
72/65, Stulp 20 x 235 mm, Panikfunktion E	Rechts	WIL-5495/65208R	
72/65, Stulp 24 x 235 mm, Panikfunktion E	Links	WIL-5495/65248L	
72/65, Stulp 24 x 235 mm, Panikfunktion E	Rechts	WIL-5495/65248R	

**FH-Zulassung (Feuerschutz-Ausführung), 9 mm Nuss**


Artikelbezeichnung	DIN Richtung	Art.-Nr.	€/Stück
72/55, Stulp 20 x 235 mm, Panikfunktion E, FS	Links	WIL-5495/55209L	
72/55, Stulp 20 x 235 mm, Panikfunktion E, FS	Rechts	WIL-5495/55209R	
72/55, Stulp 24 x 235 mm, Panikfunktion E, FS	Links	WIL-5495/55249L	
72/55, Stulp 24 x 235 mm, Panikfunktion E, FS	Rechts	WIL-5495/55249R	

Artikelbezeichnung	DIN Richtung	Art.-Nr.	€/Stück
72/65, Stulp 20 x 235 mm, Panikfunktion E, FS	Links	WIL-5495/65209L	
72/65, Stulp 20 x 235 mm, Panikfunktion E, FS	Rechts	WIL-5495/65209R	
72/65, Stulp 24 x 235 mm, Panikfunktion E, FS	Links	WIL-5495/65249L	
72/65, Stulp 24 x 235 mm, Panikfunktion E, FS	Rechts	WIL-5495/65249R	

Dornmaß 60 mm und 80 mm, auf Anfrage erhältlich

# FH-RR Panikschlösser

Panik-Rohrrahmen-Einsteckschloss, Entfernung 92 mm, Dornmaß 30 bis 45 mm, Stulp 24 x 245 x 3 mm und U-Stulp 24 x 245 x 6 mm, Nuss 9 mm, 1-tourig mit Wechsel, Stulp Edelstahl, kantig



Panik Wechsel = Funktion E  
Panik Drücker = Funktion D

## Panikfunktion E, rechts und links verwendbar

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
92/30, Stulp 24 x 245 mm, Panikfunktion E	49230PW	
92/35, Stulp 24 x 245 mm, Panikfunktion E	49235PW	
92/40, Stulp 24 x 245 mm, Panikfunktion E	49240PW	
92/45, Stulp 24 x 245 mm, Panikfunktion E	49245PW	

## Panikfunktion E, U-Stulp, rechts und links verwendbar

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
92/30, U-Stulp 24 x 245 x 6 mm, Panikfunktion E	49230UPW	
92/35, U-Stulp 24 x 245 x 6 mm, Panikfunktion E	49235UPW	
92/40, U-Stulp 24 x 245 x 6 mm, Panikfunktion E	49240UPW	
92/45, U-Stulp 24 x 245 x 6 mm, Panikfunktion E	49245UPW	

## Panikfunktion D, auswärts öffnend

Artikelbezeichnung	DIN Richtung	Art.-Nr.	€/Stück
92/30, Stulp 24 x 245 mm, Panikfunktion D	Links	49230PDL	
92/30, Stulp 24 x 245 mm, Panikfunktion D	Rechts	49230PDR	
92/35, Stulp 24 x 245 mm, Panikfunktion D	Links	49235PDL	
92/35, Stulp 24 x 245 mm, Panikfunktion D	Rechts	49235PDR	
92/40, Stulp 24 x 245 mm, Panikfunktion D	Links	49240PDL	
92/40, Stulp 24 x 245 mm, Panikfunktion D	Rechts	49240PDR	
92/45, Stulp 24 x 245 mm, Panikfunktion D	Links	49245PDL	
92/45, Stulp 24 x 245 mm, Panikfunktion D	Rechts	49245PDR	

# FH-RR Panikschlösser

Panik Drücker = Funktion D  
Panik Umschalt = Funktion B

## Panikfunktion D, U-Stulp 24 x 245 mm, auswärts öffnend

Artikelbezeichnung	DIN Richtung	Art.-Nr.	€/Stück
92/30, Stulp 24 x 245 x 6 mm, Panikfunktion D	Links	49230UPDL	
92/30, Stulp 24 x 245 x 6 mm, Panikfunktion D	Rechts	49230UPDR	
92/35, Stulp 24 x 245 x 6 mm, Panikfunktion D	Links	49235UPDL	
92/35, Stulp 24 x 245 x 6 mm, Panikfunktion D	Rechts	49235UPDR	
92/40, Stulp 24 x 245 x 6 mm, Panikfunktion D	Links	49240UPDL	
92/40, Stulp 24 x 245 x 6 mm, Panikfunktion D	Rechts	49240UPDR	
92/45, Stulp 24 x 245 x 6 mm, Panikfunktion D	Links	49245UPDL	
92/45, Stulp 24 x 245 x 6 mm, Panikfunktion D	Rechts	49245UPDR	

## Panikfunktion B, Flachstulp, auswärts öffnend

Artikelbezeichnung	DIN Richtung	Art.-Nr.	€/Stück
92/30, Stulp 24 x 245 mm, Panikfunktion B	Links	49230PDBL	
92/30, Stulp 24 x 245 mm, Panikfunktion B	Rechts	49230PDBR	
92/35, Stulp 24 x 245 mm, Panikfunktion B	Links	49235PDBL	
92/35, Stulp 24 x 245 mm, Panikfunktion B	Rechts	49235PDBR	
92/40, Stulp 24 x 245 mm, Panikfunktion B	Links	49240PDBL	
92/40, Stulp 24 x 245 mm, Panikfunktion B	Rechts	49240PDBR	
92/45, Stulp 24 x 245 mm, Panikfunktion B	Links	49245PDBL	
92/45, Stulp 24 x 245 mm, Panikfunktion B	Rechts	49245PDBR	


## Panikfunktion B, U-Stulp, auswärts öffnend

Artikelbezeichnung	DIN Richtung	Art.-Nr.	€/Stück
92/30, U-Stulp 24 x 245 x 6 mm, Panikfunktion B	Links	49230PDBUL	
92/30, U-Stulp 24 x 245 x 6 mm, Panikfunktion B	Rechts	49230PDBUR	
92/35, U-Stulp 24 x 245 x 6 mm, Panikfunktion B	Links	49235PDBUL	
92/35, U-Stulp 24 x 245 x 6 mm, Panikfunktion B	Rechts	49235PDBUR	
92/40, U-Stulp 24 x 245 x 6 mm, Panikfunktion B	Links	49240PDBUL	
92/40, U-Stulp 24 x 245 x 6 mm, Panikfunktion B	Rechts	49240PDBUR	
92/45, U-Stulp 24 x 245 x 6 mm, Panikfunktion B	Links	49245PDBUL	
92/45, U-Stulp 24 x 245 x 6 mm, Panikfunktion B	Rechts	49245PDBUR	



# FH-RR Panikschlösser

**BKS 1820/1826 RR-Panikschloss mit Funktion B/E, Entfernung 92 mm, Dornmaß 30 bis 65 mm, Stulp 24 x 268/270 mm, rechts und links verwendbar, Panikseite auswärts/einwärts einstellbar, kantig**



**Panik Umschalt = Funktion B**  
**Panik Wechsel = Funktion E**

## BKS 1820, Stulp 24 x 270 mm, Panikfunktion B

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
92/30, Stulp 24 x 270 mm, Panikfunktion B	B18200-00	
92/35, Stulp 24 x 270 mm, Panikfunktion B	B18200-01	
92/40, Stulp 24 x 270 mm, Panikfunktion B	B18200-02	
92/45, Stulp 24 x 270 mm, Panikfunktion B	B18200-03	

**Bei diesem Schloss empfehlen wir, einen BKS-Schutzbeschlag zu verwenden!** (Bohrlochabstand)

92/65, Stulp 24 x 270 mm, Panikfunktion B	4926524PB	
---	-----------	--

## U-Stulp, Dornmaß 34 mm, Stulp 24 x 268 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
92/34, U-Stulp 24 x 268 x 6 mm, Panikfunktion B	B18200-16	

## BKS 1826, Stulp 24 x 270 mm, Panikfunktion E

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
92/30, Stulp 24 x 270 mm, Panikfunktion E	B18260-00	
92/35, Stulp 24 x 270 mm, Panikfunktion E	B18260-01	
92/40, Stulp 24 x 270 mm, Panikfunktion E	B18260-02	
92/45, Stulp 24 x 270 mm, Panikfunktion E	B18260-03	

## U-Stulp, Dornmaß 34 mm, Stulp 24 x 268 mm


Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
92/34, Stulp 24 x 268 x 6 mm, Panikfunktion E	B18260-18	

# Panikschlösser für Haustüren

BMH 3413, Haustür-Panikschloss mit Funktion E, Entfernung 92 mm, Dornmaß 65 mm, Stulp 20 und 24 x 280 mm, Nuss 9 mm, kantig



Panik Wechsel = Funktion E



## Stulp 20 x 280 mm


Artikelbezeichnung	DIN Richtung	Art.-Nr.	€/Stück
92/65, Stulp 20 x 280 mm, Panikfunktion E	Links	4926520PWL	
92/65, Stulp 20 x 280 mm, Panikfunktion E	Rechts	4926520PWR	

## Stulp 24 x 280 mm

Artikelbezeichnung	DIN Richtung	Art.-Nr.	€/Stück
92/65, Stulp 24 x 280 mm, Panikfunktion E	Links	4926524PWL	
92/65, Stulp 24 x 280 mm, Panikfunktion E	Rechts	4926524PWR	

# Einsteck- und Panikschlösser mit 2 Zylinderausschnitten

Einsteck- und Panikschloss für einflügelige Feuerschutztüren T 30, Entfernung 72 mm, Dornmaß 32/65 mm nebeneinander, Stulp 20 und 24 x 235 mm, Nuss 9 mm, abgerundet



## Einsteckschloss

Artikelbezeichnung	DIN Richtung	Art.-Nr.	€/Stück
72/32/65, Stulp 24 x 235 mm	Links	4117L	
72/32/65, Stulp 24 x 235 mm	Rechts	4117R	


## mit Panikfunktion E

Artikelbezeichnung	DIN Richtung	Art.-Nr.	€/Stück
72/32/65, Stulp 24 x 235 mm, Panikfunktion E	Links	4117PWL	
72/32/65, Stulp 24 x 235 mm, Panikfunktion E	Rechts	4117PWR	


## mit Panikfunktion D

Artikelbezeichnung	DIN Richtung	Art.-Nr.	€/Stück
72/32/65, Stulp 24 x 235 mm, Panikfunktion D	Links	4117PDL	
72/32/65, Stulp 24 x 235 mm, Panikfunktion D	Rechts	4117PDR	

Panik Wechsel = Funktion E  
Panik Drücker = Funktion D



passende Beschläge auf Anfrage




## Rohrrahmen-Einsteckschloss, Entfernung 60/108 mm, Dornmaß 30 mm, Stulp 18 x 270 mm

Artikelbezeichnung	DIN Richtung	Art.-Nr.	€/Stück
60/108/30, Stulp 18 x 270 mm, kantig	Links	4138L	
60/108/30, Stulp 18 x 270 mm, kantig	Rechts	4138R	

# Schlosskästen zum Einschweißen

Schlosskasten komplett für 30 und 40 mm Rohr, Entfernung 72 mm, Dornmaß 40 mm, Nuss 8 mm, Stulp 24 x 166 mm, Falle und Riegel 5 mm vorstehend, rechts und links verwendbar



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
72/40, Stulp 24 x 166 mm, Schloss und Gehäuse für 30 mm Rohr	4SK40/30	
72/40, Stulp 33 x 166 mm, Schloss und Gehäuse für 40 mm Rohr	4SK40/40	

## Schloss, lose

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
72/40, Stulp 24 x 166 mm, Schloss für 30 mm Rohr	4SL40/30	
72/40, Stulp 33 x 166 mm, Schloss für 40 mm Rohr	4SL40/40	

## Schlossgehäuse

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Länge: 172 mm, Gehäuse für 30 mm Rohr	4SG40/30	
Länge: 172 mm, Gehäuse für 40 mm Rohr	4SG40/40	





## Gegenkasten mit Anschlag, 172 mm x 45 mm, rechts und links verwendbar

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Länge: 172 mm, Breite: 45 mm, für 30 mm Rohr, Gegenkasten	4342	
Länge: 172 mm, Breite: 45 mm, für 40 mm Rohr, Gegenkasten	4442	

# Schlosskästen zum Einschweißen

Schlosskasten 360P, 460P komplett für 30, 34, 40, 50 und 60 mm Rohr, Entfernung 72 mm, Dornmaß 60 mm, Stulp 24, 28,5, 33, 43, 53 x 167 mm, Nuss 8 mm, Falle 5 mm vorstehend (verstellbar), rechts und links verwendbar



2

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
72/60, Stulp 24 x 167 mm, Schloss und Gehäuse, für 30 mm Rohr	4SK60/30	
72/60, Stulp 28,5 x 167 mm, Schloss und Gehäuse, für 34 mm Rohr	4SK60/34	
72/60, Stulp 33 x 167 mm, Schloss und Gehäuse, für 40 mm Rohr	4SK60/40	
72/60, Stulp 43 x 167 mm, Schloss und Gehäuse, für 50 mm Rohr	4SK60/50	
72/60, Stulp 53 x 167 mm, Schloss und Gehäuse, für 60 mm Rohr	4SK60/60	

## Schloss, lose

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
72/60, Stulp 24 x 167 mm, Schloss, für 30 mm Rohr	4S60/30	
72/60, Stulp 28,5 x 167 mm, Schloss, für 34 mm Rohr	4S60/34	
72/60, Stulp 33 x 167 mm, Schloss, für 40 mm Rohr	4S60/40	
72/60, Stulp 43 x 167 mm, Schloss, für 50 mm Rohr	4S60/50	
72/60, Stulp 53 x 167 mm, Schloss, für 60 mm Rohr	4S60/60	


## Gegenkasten mit Anschlag, 172 mm x 95 mm, rechts und links verwendbar

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Länge: 172 mm, Breite: 95 mm, für 30 mm Rohr	4G60/30	
Länge: 172 mm, Breite: 95 mm, für 40 mm Rohr	4G60/40	
Länge: 172 mm, Breite: 95 mm, für 50 mm Rohr	4G60/50	
Länge: 172 mm, Breite: 95 mm, für 60 mm Rohr	4G60/60	



# Schlosskästen zum Einschweißen

Schlosskasten komplett für 30, 34 und 40 mm Rohr, Entfernung 72 mm, Dornmaß 55 mm, Nuss 8 mm, rechts und links verwendbar




Hinweis: Bild zeigt nur das Schloß

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
72/55, Stulp 24 x 181 mm, Schloss und Gehäuse für 30 mm Rohr	4SK55/30	
72/55, Stulp 28,5 x 181 mm, Schloss und Gehäuse für 34 mm Rohr	4SK55/34	
72/55, Stulp 33 x 181 mm, Schloss und Gehäuse für 40 mm Rohr	4SK55/40	

Schloss, lose

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
72/55, Stulp 24 x 181 mm, Schloss für 30 mm Rohr	4S55/30	
72/55, Stulp 28,5 x 181 mm, Schloss für 34 mm Rohr	4S55/34	
72/55, Stulp 33 x 181 mm, Schloss für 40 mm Rohr	4S55/40	




Gegenkasten mit Anschlag, 185 mm x 90 mm, rechts und links verwendbar

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Länge: 185 mm, Breite: 90 mm, für 30 mm Rohr	4G55/30	
Länge: 185 mm, Breite: 90 mm, für 40 mm Rohr	4G55/40	

# Schlosskästen zum Einschweißen

Schlosskästen für Schiebetore für 30, 40, 50 und 60 mm Rohr, Entfernung 72 mm, Dornmaß 60 mm, Nuss 8 mm, verriegelbare Hakenfalle, mit Wechsel, verzinkt



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
72/60, Stulp 24 x 167 mm, Schloss und Gehäuse für 30 mm Rohr	4ST60/30	
72/60, Stulp 33 x 167 mm, Schloss und Gehäuse für 40 mm Rohr	4ST60/40	
72/60, Stulp 43 x 167 mm, Schloss und Gehäuse für 50 mm Rohr	4ST60/50	
72/60, Stulp 53 x 167 mm, Schloss und Gehäuse für 60 mm Rohr	4ST60/60	

## Schloss mit Hakenfalle, lose

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
72/60, Stulp 24 x 167 mm, Schloss für 30 mm Rohr	4SL60/30	
72/60, Stulp 33 x 167 mm, Schloss für 40 mm Rohr	4SL60/40	
72/60, Stulp 43 x 167 mm, Schloss für 50 mm Rohr	4SL60/50	
72/60, Stulp 53 x 167 mm, Schloss für 60 mm Rohr	4SL60/60	




## Gegenkasten mit Anschlag, für 40 mm Rohr, 172 mm x 73 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Länge: 172 mm, Breite: 73 mm, für 40 mm Rohr	4GS60/40	

# Schlosskästen zum Einschweißen

**BEVER 416P, Schlosskasten komplett für 40 mm Rohr, Entfernung 72 mm, Dornmaß 32/65 mm, Nuss 8 mm, 2-tourig, mit Wechsel**


Hinweis: Bild zeigt nur das Schloß



Artikelbezeichnung	DIN Richtung	Art.-Nr.	€/Stück
72/32/65, Stulp 33 x 180 mm, Schloss und Gehäuse	Links	416417PL	
72/32/65, Stulp 33 x 180 mm, Schloss und Gehäuse	Rechts	416417PR	

## Ersatzschloß, lose

Artikelbezeichnung	DIN Richtung	Art.-Nr.	€/Stück
72/32/65, Stulp 33 x 180 mm, Ersatzschloß	Links	416PL	
72/32/65, Stulp 33 x 180 mm, Ersatzschloß	Rechts	416PR	



**AMF 140D, Schlosskasten komplett, für 30 und 40 mm Rohr, Entfernung 72 mm, Dornmaß 30/60 mm, Nuss 8 mm, 1-tourig, mit Wechsel, rechts und links verwendbar**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
72/30/60, Stulp 24 x 166 mm, für 30 mm Rohr	11163	
72/30/60, Stulp 33 x 166 mm, für 40 mm Rohr	14407	

## AMF 142D Ersatzschloß, lose, ohne Kasten, rechts und links verwendbar

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
72/30/60, Stulp 24 x 166 mm, für 30 mm Rohr	11130	
72/30/60, Stulp 33 x 166 mm, für 40 mm Rohr	14670	

# Schlosskasten-Drücker

**Türknohf-Paar, öffnungshemmend, Kunststoff schwarz, Vierkant 8 mm, Türstärke 30–60 mm, durch die erforderliche Betätigungskraft von ca. 2 kg an den Nocken wird der Zutritt erschwert, erst Nocken eindrücken, dann kann Drücker gedreht werden, z. B. bei Kindern**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Paar
Türknohf-Paar, öffnungshemmend	KIDLOC	



2

**HOPPE Drückerpaar „London“, Aluminium, Nuss 8 mm, Türstärke 27–47 mm**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Paar
Hoppe London, Drückerpaar, F1	3000252122	
Hoppe London, Drückerpaar, F2	3000252120	



**Türdrückerpaar, Aluminium, Nuss 8 mm, Türstärke 35–45 mm**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Paar
Türdrückerpaar, F1	5610D	



**Türdrückerpaar, gerade, Aluminium, mit Finger-Wölbungen, Nuss 8 mm, Türstärke 30–50 mm**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Paar
Türdrückerpaar, F1	3000200004	



# Schlosskasten-Beschläge



**Schlosskasten-Kurzschild, Aluminium, Höhe 161 mm, Breite 30 mm, DIN links/rechts verwendbar, Schraublochabstand 67 mm**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, Schlosskasten-Kurzschild, F1	5610	



**Schlosskasten-Griff, Aluminium, Höhe 161 mm, Breite 30 mm, Schraublochabstand 67 mm, DIN links/rechts, fest oder drehbar**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, fest, F1	50771	
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, drehbar, F1	50771d	



**Schlosskasten-Knopf, Aluminium, Höhe 161 mm, Breite 30 mm, DIN links/rechts, Schraublochabstand 67 mm, Stärke 10 mm, passend für alle Schlosskästen mit 8 mm Nuss, fest oder drehbar**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, fest, F1	57577F1	
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, drehbar, F1	57577dF1	



**Kurzschildbeschläge, geschmiedet „gehämmert“, schwarz einbrennlackiert, Schraublochabstand 67 mm, Türstärke 30–60 mm**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Entfernung 72 mm, Kurzschild	515297	
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, Türknopf, gekröpft, rechts	515917	
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, Türknopf, gekröpft, links	515918	
Türdrücker, nach rechts zeigend für Vierkant 8mm	515370	
Türdrücker, nach links zeigend für Vierkant 8mm	515371	




# KFV-Hauptschloss für Reparatur von MFV

verwendbar nur zur Reparatur der AS 2000, AS 2300, AS 2500, AS 2600,  
für Stulpvarianten F 16, F 20, F 24 und P 6x24 (MFV = Mehrfachverriegelung)

## KFV-Nr. 8250

**3 Nietpunkte**  
**1x über der Falle**  
**1x unter der Falle**  
**1x unter dem Riegel**

Entfernung 92 mm, Nuss 10 mm,  
Zargenmaß 56 mm, Hinterdornmaß 17,5 mm,  
PZ gelocht zum Nieten,  
Dornmaße gelten bei 3 mm Stulp,  
Kastenhöhe 210 mm,  
rechts und links verwendbar



## Dornmaß 35–65 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
92/35, Länge: 210 mm, KFV 8250, Hauptschloss	4ASH35	
92/40, Länge: 210 mm, KFV 8250, Hauptschloss	4ASH40	
92/45, Länge: 210 mm, KFV 8250, Hauptschloss	4ASH45	
92/50, Länge: 210 mm, KFV 8250, Hauptschloss	4ASH50	
92/55, Länge: 210 mm, KFV 8250, Hauptschloss	4ASH55	
92/65, Länge: 210 mm, KFV 8250, Hauptschloss	4ASH65	

# KFV

## KFV-Nr. 8072

**3 Nietpunkte**  
**1x über der Falle**  
**1x mittig zwischen Falle und Riegel**  
**1x unter dem Riegel**

Entfernung 72 mm, Nuss 10 mm, Zargenmaß 50,5 mm,  
Hinterdornmaß 17,5 mm, PZ gelocht zum Nieten,  
Dornmaße gelten bei 3 mm Stulp, Kastenhöhe 210 mm,  
rechts und links verwendbar




## Dornmaß 55 und 65 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
72/55, Länge: 210 mm, KFV 8272, Hauptschloss	4ASH72/55	
72/65, Länge: 210 mm, KFV 8272, Hauptschloss	4ASH72/65	

# KFV-Hauptschloss für Reparatur von MFV

# KFV



**KFV-Nr. 8092**

**3 Nietpunkte**

**1x über der Falle**

**1x mittig zwischen Falle und Riegel**

**1x unter dem Riegel**

Entfernung 92 mm, Nuss 10 mm, Zargenmaß 54 mm, Hinterdornmaß 23,5 mm, PZ gelocht zum Nieten, Dornmaße gelten bei 3 mm Stulp, Kastenhöhe 210 mm, rechts und links verwendbar

## Dornmaß 55 und 65 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
92/55, Länge: 210 mm, KFV 8092	4ASH92/55	
92/65, Länge: 210 mm, KFV 8092	4ASH92/65	



**KFV-Nr. 9050**

**3 Nietpunkte**

**1x über der Falle**

**1x unter der Falle**

**1x unter dem Riegel**

Entfernung 92 mm, Nuss 10 mm, Zargenmaß 56 mm, Hinterdornmaß 17,5 mm, PZ gelocht zum Nieten, Dornmaße gelten bei 3 mm Stulp, Kastenhöhe 210 mm, rechts und links verwendbar

## Dornmaß 30 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
92/30, Länge: 210 mm, KFV 9050	4260-0896	

# KFV-Hauptschloss für Reparatur von MFV+Stulpgarnituren

**KFV-Hauptschloss-Set für Renovierungsverriegelung Entfernung 92 mm  
mögliche Stulpvarianten F 16, F 20, F 24, P6x24**

**KFV-Nr. RS 1000SL**

- 1x Hauptschloss mit Softlock-Falle**
- 1x eine abgesetzte Falle**
- 1x Reduzierhülse 10 auf 8 mm**
- 3x Befestigungsschrauben**
- 3x Nieten**

# KFV



2

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
92/35, Reno-Hauptschloss-Set	80122100	
92/40, Reno-Hauptschloss-Set	80123100	
92/45, Reno-Hauptschloss-Set	80124100	
92/55, Reno-Hauptschloss-Set	80167100	
92/65, Reno-Hauptschloss-Set	80169100	
92/80, Reno-Hauptschloss-Set	80171100	

**KFV-Hauptschloss-Set für Renovierungsverriegelung, Entfernung 72 mm  
mögliche Stulpvarianten F 16, F 20, F 24**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
72/55, Reno-Hauptschloss-Set	80107080	
72/65, Reno-Hauptschloss-Set	80109080	

## Winkhaus-Hauptschloss für Reparatur von MFV

**Reparatur-Hauptschloss TP3 für Mehrfachverriegelungen  
links / rechts verwendbar, passend für Winkhaus Verriegelungen  
ab Baujahr 2013, Entfernung 92 mm, Nuss 8 mm, inkl. Montage-  
material zum Nieten**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
92/35, Winkhaus-Hauptschloss	WINKH-4988512	
92/40, Winkhaus-Hauptschloss	WINKH-4988517	
92/45, Winkhaus-Hauptschloss	WINKH-4988532	



# Stulpgarnituren für MFV

**KFV Reparatur-Stulpgarnitur mit Komfortpilzbolzen RS 1100, Nirosta matt gebürstet, Stulpvariante F 16 und F 20**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
92/35-65, Stulpgarnitur für Hauptschloss, schlüsselbetätigt, F 16	KFV-RS1100-F16	
92/35-65, Stulpgarnitur für Hauptschloss, schlüsselbetätigt, F 20	KFV-RS1100-F20	



**Stulpgarnitur AS 1300 mit Rundbolzen-Arretierung, Entfernung 92 mm mögliche Stulpvarianten F 16, F 20, F 24, P 6x24**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
92, Stulp F 16 mm, Flachstulp-Satz, AS 1300	8092F16	
92, Stulp F 20 mm, Flachstulp-Satz, AS 1300	8092F20	
92, Stulp F 24 mm, Flachstulp-Satz, AS 1300	8092F24	
92, U-Stulp 24 x 6 mm, Profilstulp-Satz, AS 1300	8092P624	

**Stulpgarnitur AS 1300 mit Rundbolzen-Arretierung, Entfernung 72 mm mögliche Stulpvarianten F 16, F 20, F 24**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
72, Stulp F 16 mm, Flachstulp-Satz, AS 1300	8072F16	
72, Stulp F 20 mm, Flachstulp-Satz, AS 1300	8072F20	
72, Stulp F 24 mm, Flachstulp-Satz, AS 1300	8072F24	



# Stulpgarnituren für MFV

**Stulpgarnitur AS 1500 mit Schwenkriegel-Arretierung, Entfernung 92 mm, mögliche Stulpvarianten F 16, F 20, F 24, P 6x24**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
92, Stulp F 16 mm, Flachstulp-Satz, AS 1500	5092F16	
92, Stulp F 20 mm, Flachstulp-Satz, AS 1500	5092F20	
92, Stulp F 24 mm, Flachstulp-Satz, AS 1500	5092F24	
92, U-Stulp 24 x 6 mm, Profilstulp-Satz, AS 1500	5092P624	

**Stulpgarnitur AS 1500 mit Schwenkriegel-Arretierung, Entfernung 72 mm, mögliche Stulpvarianten F 16, F 20, F 24**


Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
72, Stulp F 16 mm, Flachstulp-Satz, AS 1500	5072F16	
72, Stulp F 20 mm, Flachstulp-Satz, AS 1500	5072F20	
72, Stulp F 24 mm, Flachstulp-Satz, AS 1500	5072F24	

**Stulpgarnitur AS 1600 mit Bolzen-Schwenkriegel-Arretierung, Entfernung 92 mm, mögliche Stulpvarianten F 16, F 20, F 24, P 6x24**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
92, Stulp F 16 mm, Flachstulp-Satz, AS 1600	6092F16	
92, Stulp F 20 mm, Flachstulp-Satz, AS 1600	6092F20	
92, Stulp F 24 mm, Flachstulp-Satz, AS 1600	6092F24	
92, U-Stulp 24 x 6 mm, Profilstulp-Satz, AS 1600	6092P624	

**Stulpgarnitur AS 1600 mit Bolzen-Schwenkriegel-Arretierung, Entfernung 72 mm, mögliche Stulpvarianten F 16, F 20, F 24**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
72, Stulp F 16 mm, Flachstulp-Satz, AS 1600	6072F16	
72, Stulp F 20 mm, Flachstulp-Satz, AS 1600	6072F20	
72, Stulp F 24 mm, Flachstulp-Satz, AS 1600	6072F24	




# Maßbestimmung Mehrfachverriegelung

2

Rundbolzen

Schwenkriegel  
mit oder ohne  
Rundbolzen

Roll-oder Pilzzapfen  
*(Maße immer in verriegelter  
Position angeben!)*



## Hauptschloss:

Dornmaß (D): \_\_\_\_\_ mm  
ab 25 mm in 5 mm Schritten

Entfernung (E) : \_\_\_\_\_ mm  
72 oder 92 mm

Nußvierkant (V): \_\_\_\_\_ mm  
8 oder 10 mm

Stulp (S): \_\_\_\_\_ mm  
(Flachstulp z. B. 16, 20, oder 24 mm  
oder U-Stulp z.B. 24 x 6 mm)

## Abstandsmaß:

Maß (A) \_\_\_\_\_ mm

Maß (B) \_\_\_\_\_ mm

Maß (C) \_\_\_\_\_ mm

Maß (F) \_\_\_\_\_ mm

Maß (G) \_\_\_\_\_ mm

Maß (H) \_\_\_\_\_ mm

Maß (I) \_\_\_\_\_ mm

Maß (K) \_\_\_\_\_ mm

*Die Modelle gibt es auch als  
3-fach-Verriegelung*


# Fuhr-Hauptschloss für Reparatur von MFV

Fuhr-Hauptschloss für Renovierungsverriegelung Entfernung 72/92 mm, Dornmaß 35 bis 65 mm

**FUHR**

## Version Multisafe 855

Entfernung 72/92 mm  
Nuss 10 mm



2

### Entfernung 72 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
72/55, Fuhr-Hauptschloss, 855	917255	
72/65, Fuhr-Hauptschloss, 855	917265	

### Entfernung 92 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
92/35, Fuhr-Hauptschloss, 855	90923510	
92/40, Fuhr-Hauptschloss, 855	90924010	
92/45, Fuhr-Hauptschloss, 855	90924510	
92/65, Fuhr-Hauptschloss, 855	909265	

## Fuhr-Ersatzschloss 855 WE

Entfernung 72 mm  
Nuss 8 mm  
Zargenmaß 45 mm  
flacher starker Riegel



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
72/55, Fuhr-Ersatzschloss, 855WE	917255D	
72/65, Fuhr-Ersatzschloss, 855WE	917265D	

# Fuhr-Renovierungsverriegelung

passend für nahezu jede Bolzenverriegelung, unabhängig vom Hersteller, variable Abstände zwischen Hauptschloss und Zuhaltet Schlössern und frei wählbare Drückerhöhe

2



## Multisafe 855WE für Wohnungseingangstüren, Entfernung 72 mm, Stulp 20 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
72/55, Stulp 20 mm, Fuhr-Reparaturverriegelung	7205510	
72/65, Stulp 20 mm, Fuhr-Reparaturverriegelung	7206510	

## Multisafe 855R für Haustüren, Entfernung 92 mm, Stulp 16 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
92/35, Stulp 16 mm, Fuhr-Reparaturverriegelung	9163510	
92/40, Stulp 16 mm, Fuhr-Reparaturverriegelung	9164010	
92/45, Stulp 16 mm, Fuhr-Reparaturverriegelung	9164510	
92/55, Stulp 16 mm, Fuhr-Reparaturverriegelung	9165510	
92/65, Stulp 16 mm, Fuhr-Reparaturverriegelung	9166510	

## Multisafe 855R für Haustüren, Entfernung 92 mm, Stulp 20 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
92/35, Stulp 20 mm, Fuhr-Reparaturverriegelung	9263510	
92/40, Stulp 20 mm, Fuhr-Reparaturverriegelung	9264010	
92/45, Stulp 20 mm, Fuhr-Reparaturverriegelung	9264510	
92/55, Stulp 20 mm, Fuhr-Reparaturverriegelung	9265510	
92/65, Stulp 20 mm, Fuhr-Reparaturverriegelung	9266510	

## Multisafe 855R für Haustüren, Entfernung 92 mm, Profilstulp 6 x 24 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
92/35, U-Stulp, Fuhr-Reparaturverriegelung	9213510	
92/40, U-Stulp, Fuhr-Reparaturverriegelung	9214010	
92/45, U-Stulp, Fuhr-Reparaturverriegelung	9214510	



# Schutzbeschläge



3

edi „Logo“

## Edelstahl Schutzgarnitur ES 1

250 x 54 x 12 mm ohne Zylinderabdeckung  
 250 x 54 x 15 mm mit Zylinderabdeckung  
 Edelstahl matt  
 Einbruchssicherheit ES 1 nach DIN 18257  
 PZ 72 Türstärke 37–42 mm  
 PZ 92 Türstärke 50–74 mm

**ZA=Zylinderabdeckung (Kernziehschutz)**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, Schutz-Drückergarnitur	87437203	
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, Schutz-Drückergarnitur, mit ZA	87457203	
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, Schutz-Wechselgarnitur	87430272	
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, Schutz-Wechselgarnitur, mit ZA	87450272	
Entfernung 92 mm, Nuss 10 mm, Schutz-Drückergarnitur	87439203	
Entfernung 92 mm, Nuss 10 mm, Schutz-Drückergarnitur, mit ZA	87459203	
Entfernung 92 mm, Nuss 10 mm, Schutz-Wechselgarnitur	87430292	
Entfernung 92 mm, Nuss 10 mm, Schutz-Wechselgarnitur, mit ZA	87450292	

## Montageset für Wechselgarnitur geeignet für Türstärken 75–95 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Set mit Stift 08x140 mm, Schrauben M6x080 mm, TS 75-85 mm	5041	
Set mit Stift 10x150 mm, Schrauben M6x100 mm, TS 85-95 mm	5151	

## Montageset für Drückergarnitur geeignet für Türstärken 75–95 mm, auf Anfrage

# Schutzbeschläge



**EDI Schutzgarnitur „LANA“**  
**ES 0,**  
**PZ 72, Türstärke 35–45 mm, 12 mm Schild**  
**PZ 92, Türstärke 65–75 mm, 12 mm Schild**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, Wechselgarnitur, F2	ED-8756077202	
Entfernung 92 mm, Nuss 10 mm, Wechselgarnitur, F2	ED-8756079202	
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, Drückergarnitur, F2	ED-8756720302	
Entfernung 92 mm, Nuss 10 mm, Drückergarnitur, F2	ED-8756920303	

3




**Hoppe Schutzgarnitur „New York“**  
**Aluminium, ES 1**  
**PZ 72, Türstärke 41–46 mm, 12 mm Außenschild**  
**PZ 92, Türstärke 67–72 mm, 12 mm Außenschild**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, Wechselgarnitur, F1	HO1810SD72K7601	
Entfernung 92 mm, Nuss 10 mm, Wechselgarnitur, F1	HO1810SD92K7601	
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, Drückergarnitur, F1	HO1810SD72D7601	
Entfernung 92 mm, Nuss 10 mm, Drückergarnitur, F1	HO1810SD92D7601	

**Alu-Langschild-Schutzgarnitur mit Stahlanbohrschutzplatte und 2-fach Verschraubung M 6, Abmessung 240 x 50 mm, 12 mm und 15 mm Außenschild, Nuss 8 mm**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Entfernung 72 mm, 12 mm Schild, Wechselgarnitur, F2	527200	
Entfernung 72 mm, 15 mm Schild, Wechselgarnitur, F2	527210	
Entfernung 72 mm, 12 mm Schild, Drückergarnitur, F2	527220	
Entfernung 72 mm, 15 mm Schild, Drückergarnitur, F2	527230	



**Nuss 10 mm**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Entfernung 92 mm, 12 mm Schild, Wechselgarnitur, F2	527240	
Entfernung 92 mm, 15 mm Schild, Wechselgarnitur, F2	527250	
Entfernung 92 mm, 12 mm Schild, Drückergarnitur, F2	527260	
Entfernung 92 mm, 15 mm Schild, Drückergarnitur, F2	527270	

# Schutzbeschläge

## HOPPE Schutzgarnitur „Birmingham“

Aluminium, ES 0, mit Anbohrschutz

PZ 72 Türstärke 37–42 mm

PZ 92 Türstärke 67–72 mm

12 mm und 15 mm Außenschild



### Drücker/Knauf-Garnitur

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, Wechselgarnitur, 12 mm Schild, F1	9080501	
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, Wechselgarnitur, 12 mm Schild, F2	9080502	
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, Wechselgarnitur, 12 mm Schild, F4	9080504	
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, Wechselgarnitur, 15 mm Schild, F1	9081501	
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, Wechselgarnitur, 15 mm Schild, F2	9081502	
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, Wechselgarnitur, 15 mm Schild, F4	9081504	
Entfernung 92 mm, Nuss 10 mm, Wechselgarnitur, 12 mm Schild, F1	9082501	
Entfernung 92 mm, Nuss 10 mm, Wechselgarnitur, 12 mm Schild, F2	9082502	
Entfernung 92 mm, Nuss 10 mm, Wechselgarnitur, 12 mm Schild, F4	9082504	
Entfernung 92 mm, Nuss 10 mm, Wechselgarnitur, 15 mm Schild, F1	9083501	
Entfernung 92 mm, Nuss 10 mm, Wechselgarnitur, 15 mm Schild, F2	9083502	
Entfernung 92 mm, Nuss 10 mm, Wechselgarnitur, 15 mm Schild, F4	9083504	

### Drücker/Drücker-Garnitur

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, Drückergarnitur, 12 mm Schild, F1	519196501	
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, Drückergarnitur, 12 mm Schild, F2	519196502	
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, Drückergarnitur, 12 mm Schild, F4	519196504	
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, Drückergarnitur, 15 mm Schild, F1	519197501	
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, Drückergarnitur, 15 mm Schild, F2	519197502	
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, Drückergarnitur, 15 mm Schild, F4	519197504	
Entfernung 92 mm, Nuss 10 mm, Drückergarnitur, 12 mm Schild, F1	519198501	
Entfernung 92 mm, Nuss 10 mm, Drückergarnitur, 12 mm Schild, F2	519198502	
Entfernung 92 mm, Nuss 10 mm, Drückergarnitur, 12 mm Schild, F4	519198504	
Entfernung 92 mm, Nuss 10 mm, Drückergarnitur, 15 mm Schild, F1	519199501	
Entfernung 92 mm, Nuss 10 mm, Drückergarnitur, 15 mm Schild, F2	519199502	
Entfernung 92 mm, Nuss 10 mm, Drückergarnitur, 15 mm Schild, F4	519199504	

# Zimmertür-Garnituren

**HOPPE Aluminiumgarnitur „Birmingham“ 1117/202 P; BB, PZ, Bad, Zimmertürgarnitur, Langschild 40 x 215 mm, für Türstärke 27–47 mm**



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, ZT-Garnitur, BB, F1	HO1117ALBB01	
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, ZT-Garnitur, BB, F2	HO1117ALBB02	
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, ZT-Garnitur, BB, F4	HO1117ALBB04	
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, ZT-Garnitur, PZ, F1	HO1117ALPZ01	
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, ZT-Garnitur, PZ, F2	HO1117ALPZ02	
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, ZT-Garnitur, PZ, F4	HO1117ALPZ04	
Entfernung 78 mm, Nuss 8 mm, ZT-Garnitur, BAD, F1	HO1117ALBAD01	
Entfernung 78 mm, Nuss 8 mm, ZT-Garnitur, BAD, F2	HO1117ALBAD02	
Entfernung 78 mm, Nuss 8 mm, ZT-Garnitur, BAD, F4	HO1117ALBAD04	

3



**HOPPE Aluminiumgarnitur „New York“ 1810/273 P; BB, PZ, Bad, Zimmertürgarnitur, Langschild 45 x 240 mm, für Türstärke 37–42 mm, Schnellstift und Rückholfeder**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, ZT-Garnitur, BB, F1	HO1810LBB1	
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, ZT-Garnitur, PZ, F1	HO1810LPZ1	
Entfernung 78 mm, Nuss 8 mm, ZT-Garnitur, BAD, F1	HO1810LBAD	




**HOPPE Aluminiumgarnitur „Tokyo“ 1710/273 P; BB, PZ, Bad, Zimmertürgarnitur, Langschild 45 x 240 mm, für Türstärke 37–42 mm, Schnellstift und Rückholfeder**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, ZT-Garnitur, BB, F2	4424-0686	
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, ZT-Garnitur, PZ, F2	4424-0687	
Entfernung 78 mm, Nuss 8 mm, ZT-Garnitur, BAD, F2	4424-0688	



**ZT-Wechsel-Langschildgarnitur, sichtbar verschraubt**


Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, ZT-Wechselgarnitur, PZ, F2	5018	



**HOPPE Renovierungsgarnitur „Tokyo“ 1710/3334; BB, PZ, Bad, Aluminium, Langschild 54 x 250mm, Türstärke 37–42 mm, geeignet zur Renovation**


Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, BB, F1	8000348502	
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, PZ, F1	3000203150	
Entfernung 78 mm, Nuss 8 mm, WC, F1	8000348501	

# Zimmertür-Garnituren




**HOPPE „Amsterdam“; BB, PZ, Bad, Edelstahl matt, Kurzschild-Garnitur 44 x 165 mm, Nuss 8 mm, für Türstärke 35–45 mm**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Drückergarnitur, Entfernung 72 mm, BB	3000203004	
Drückergarnitur, Entfernung 72 mm, PZ	3000203005	
Drückergarnitur, Entfernung 78 mm, WC	3000203006	
Wechselgarnitur, Entfernung 72 mm, PZ	3000203007	



**HOPPE „Denver“; BB, PZ, Bad, Edelstahl matt, Langschild-Garnitur 42 x 220 mm, Nuss 8 mm, für Türstärke 35–45 mm**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Drückergarnitur, Entfernung 72 mm, BB	3000252626	
Drückergarnitur, Entfernung 72 mm, PZ	3000252627	
Drückergarnitur, Entfernung 78 mm, WC	3000252654	
Wechselgarnitur, Entfernung 72 mm, PZ	3000252653	



**HOPPE „Stockholm“; BB, PZ, Bad, Edelstahl matt, Langschild-Garnitur 42 x 220 mm, Nuss 8 mm, für Türstärke 35–45 mm**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Drückergarnitur, Entfernung 72 mm, BB	3000203004	
Drückergarnitur, Entfernung 72 mm, PZ	3000203005	
Drückergarnitur, Entfernung 78 mm, WC	3000203006	

# Einzelteile für Garnituren

## Drückerpaare, gerade Form, Aluminium F2, Drückerlochteile



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Paar
Drückerpaar, Nuss 8 mm, Aluminium F2	5023	
Drückerlochteil, Nuss 8 mm, Aluminium F2	54100LF2	
Drückerpaar, Nuss 10 mm, Aluminium F2	5046	
Drückerlochteil, Nuss 10 mm, Aluminium F2	54100HLF2	



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Paar
Knopfdrückerpaar, Nuss 8 mm, Aluminium F1	524410	
Knopfdrückerpaar, Nuss 8 mm, Aluminium F2	524412	
Knopfdrückerpaar, Nuss 10 mm, Aluminium F1	3135F1	
Knopfdrückerpaar, Nuss 10 mm, Aluminium F2	3135F2	

3

## Alu-Rundrosetten, gepresst, unsichtbare Verschraubung, Ø 55 mm, 8 mm stark



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Paar
Alu-Drückerrosetten-Paar, F1	524600	
Alu-Drückerrosetten-Paar, F2	524602	
Alu-BB-Rosetten-Paar, F1	524604	
Alu-BB-Rosetten-Paar, F2	524605	
Alu-PZ-Rosetten-Paar, F1	524610	
Alu-PZ-Rosetten-Paar, F2	524612	
Alu-Blindrosetten-Paar, F1	524616	
Alu-Blindrosetten-Paar, F2	524618	
Alu-WC-Rosetten-Paar, F1	524620	
Alu-WZ-Rosetten-Paar, F2	524622	



## Edelstahl-Rundrosetten, unsichtbare Verschraubung, Ø 55 mm, 8 mm stark



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Paar
Edelstahl-PZ-Rosetten-Paar	536001	
Edelstahl-BB-Rosetten-Paar	536002	
Edelstahl-Blindrosetten-Paar	536003	
Edelstahl-WC-Rosetten-Paar	536004	



# Rosettengarnituren

**HOPPE Alu-Rosettengarnitur „New York“ 1810**  
**Vierkant 8 mm, Stärke 9 mm, mit Rückholfeder,**  
**Rosetten Ø 52 mm, Türstärke 37–42 mm, Drücker/Drücker**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Rosettengarnitur, BB, F1	HO1810RBB1	
Rosettengarnitur, PZ, F1	HO1810RPZ1	
Rosettengarnitur, WC, F1	HO1810RBAD	



**Edelstahl-Rosettengarnitur, L-Form,**  
**matt gebürstet, Vierkant 8mm, Stärke 11 mm, mit Rückholfeder,**  
**Rosetten Ø 52 mm, Türstärke 37–42 mm, Drücker/Drücker**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Rosettengarnitur, BB, Edelstahl	50.03.041.0	
Rosettengarnitur, PZ, Edelstahl	50.03.043.0	
Rosettengarnitur, WC, Edelstahl	50.03.047.0	



3

## Drücker/Knauf

Rosetten-Wechselgarnitur, PZ, Edelstahl	50.03.053.0	
---	-------------	--



**Edelstahl-Rosettengarnitur, U-Form,**  
**matt gebürstet, Vierkant 8 mm, Stärke 11 mm, mit Rückholfeder,**  
**Rosetten Ø 52 mm, Türstärke 37–42 mm, Drücker/Drücker**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Rosettengarnitur, BB, Edelstahl	50.01.041.0	
Rosettengarnitur, PZ, Edelstahl	50.01.043.0	
Rosettengarnitur, WC, Edelstahl	50.01.047.0	



## Drücker/Knauf

Rosetten-Wechselgarnitur, PZ, Edelstahl	50.01.053.0	
---	-------------	--



**Edelstahl-Rosettengarnitur, CL-Form,**  
**matt gebürstet, Vierkant 8 mm, Stärke 11 mm, mit Rückholfeder,**  
**Rosetten Ø 52 mm, Türstärke 37–42 mm, Drücker/Drücker**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Rosettengarnitur, BB, Edelstahl	HT1894BB60	
Rosettengarnitur, PZ, Edelstahl	HT1894PZ60	
Rosettengarnitur, WC, Edelstahl	HT1894WC60	



# Kunststoffgarnituren



(Wechsel-Garnituren auf Anfrage)

**KBV Nylon-Garnitur mit U-Formdrücker, mit Stahlkern, Vierkant 8 mm, Griff Ø 23 mm, mit Rückholfeder, Stärke 10,5 mm, Rosetten Ø 55 mm, Türstärke 38–42 mm, in den Farben weiß, grau, schwarz, rot, blau (bitte Farbe angeben)**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Nylon-Garnitur, BB	24780	
Nylon-Garnitur, PZ	24781	
Nylon-Garnitur, WC	24785	



**KBV Nylon-Kurzschild-Garnitur mit U-Formdrücker, mit Stahlkern, Vierkant 8 mm, Griff Ø 23 mm, Stärke 10,5 mm, Türstärke 38–42 mm, in den Farben weiß, grau, schwarz, rot, blau (bitte Farbe angeben)**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Nylon-Kurzschild-Garnitur, BB	24810	
Nylon-Kurzschild-Garnitur, PZ	24812	
Nylon-Kurzschild-Garnitur, WC	24814	



# Objekttürbeschläge

**Häfele Startec PDH 4102, Drückergarnituren mit U-Formdrückern, Objektklasse 4, Edelstahl, Stärke 8 mm, Vierkant 8 mm, Rosetten Ø 55 mm, Türstärke 37–52 mm**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Drücker-Garnitur, PDH 4102, U-Form, BB	903.91.574	
Drücker-Garnitur, PDH 4102, U-Form, PZ	903.92.574	
Drücker-Garnitur, PDH 4102, U-Form, WC	903.93.574	

**Wechsel-Garnitur auf Anfrage!!**


**Häfele Startec PDH 4103, Drückergarnituren mit L-Formdrückern, Objektklasse 4, Edelstahl, Stärke 8 mm, Vierkant 8 mm, Rosetten Ø 55 mm, Türstärke 37–52 mm**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Drücker-Garnitur, PDH 4103, L-Form, BB	903.91.624	
Drücker-Garnitur, PDH 4103, L-Form, PZ	903.92.624	
Drücker-Garnitur, PDH 4102, L-Form, WC	903.93.644	

**Wechsel-Garnitur auf Anfrage!!**

**Langschild-Garnitur, 45x245 mm, Edelstahl matt, Stärke 9,5 mm, Nuss 8 mm, Türstärke 37–50 mm**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Drücker-Garnitur, 1801.KL4, BB	HT0511BB	
Drücker-Garnitur, 1801.KL4, PZ	HT0511PZ	
Drücker-Garnitur, 1801.KL4, WC	HT0511Bad	
Wechsel-Garnitur, 1801.KL4, Drücker re.	HT0511WEL	
Wechsel-Garnitur, 1801.KL4, Drücker li.	HT0511WER	



3



# Ganzglastürbeschläge

**Glastürschloss STUDIO Rondo**  
mit halbkreisförmigen Kappenende, DIN links/rechts verwendbar  
B: 159 mm H: 65 mm T: 37 mm



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Studio Rondo, silber eloxiert, UV	3000254469	
Studio Rondo, silber eloxiert, PZ	3000254471	
Studio Rondo, silber eloxiert, BB	3000254472	
Studio Rondo, Edelstahl, UV	3000254474	
Studio Rondo, Edelstahl, PZ	3000254476	
Studio Rondo, Edelstahl, BB	3000254477	

3

**Glastürschloss STUDIO Classic**  
mit rechteckiger Kappenform, DIN links/rechts verwendbar  
B: 165 mm H: 65 mm T: 37 mm



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Studio Classic, silber eloxiert, UV	3000254505	
Studio Classic, silber eloxiert, PZ	3000254507	
Studio Classic, silber eloxiert, BB	3000254508	
Studio Classic, Edelstahl, UV	3000254509	
Studio Classic, Edelstahl, PZ	3000254511	
Studio Classic, Edelstahl, BB	3000254512	

**Glastürdrückerpaar Rondo**  
Vierkant 8 mm, DIN links/rechts verwendbar



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Glastürdrückerpaar Rondo, silber eloxiert	3000254501	
Glastürdrückerpaar Rondo, Edelstahl	3000254502	

**Glastürdrückerpaar Rundform**  
Vierkant 8 mm, DIN links/rechts verwendbar



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Glastürdrückerpaar Rundform, silber eloxiert	3000254517	
Glastürdrückerpaar Rundform, Edelstahl	3000254518	

# Profiltür-Garnituren

**HOPPE „Tokyo“ 1710RH/3346**  
**Schild 245 x 30 mm, Türstärke 67–72 mm**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Entfernung 92 mm, Nuss 8 mm, Drückergarnitur, F1	HOP171001	
Entfernung 92 mm, Nuss 8 mm, Wechselgarnitur, F1	HOP171201	
Entfernung 92 mm, Nuss 8 mm, Drückergarnitur, weiß	HOP171099	
Entfernung 92 mm, Nuss 8 mm, Wechselgarnitur, weiß	HOP171299	



**Türstärke 57–62 mm**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, Drückergarnitur, F1	HOP171601	
Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm, Wechselgarnitur, F1	HOP171801	

**Schmalrahmen-Schutzdrückergarnitur mit flachem Außendrücker (Balkontür-Garnitur)**  
**Gesamthöhe außen 27 mm, Schildabmessung 38 x 245 mm, Lochabstand 210 mm, verdeckte 3-fach-Verschraubung M 5**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Entfernung 92 mm, Nuss 8 mm, Drückergarnitur, weiß	25491	
Entfernung 92 mm, Nuss 8 mm, Drückergarnitur, F1	25492	
Entfernung 92 mm, Nuss 8 mm, Drückergarnitur, braun	25493	



**EDI Profiltürgarnitur „KRONOS“**  
**Schildabmessung 35 x 245 mm, Türstärke 65–70 mm, 3-fach-Verschraubung**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Entfernung 92 mm, Nuss 8 mm, Drückergarnitur, F1	1300/035F1	
Entfernung 92 mm, Nuss 8 mm, Drückergarnitur, weiß	1300/035F12	
Entfernung 92 mm, Nuss 8 mm, Wechselgarnitur, F1	1300/2035F1	
Entfernung 92 mm, Nuss 8 mm, Wechselgarnitur, weiß	1300/2035F12	




**EDI Schmalrahmen-Innenschild „KRONOS“**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Entfernung 92 mm, Nuss 8 mm, Innenschild, F1	1300/0235F1	
Entfernung 92 mm, Nuss 8 mm, Innenschild, weiß	1300/0235F12	

**Schmalrahmen-Renovierungsgarnitur**  
 variabler Bohrlochabstand, automatische Rückstellmechanik des Drückers

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Entfernung 92 mm, Nuss 8 mm, Drückergarnitur, F1	826.490.491	
Entfernung 92 mm, Nuss 8 mm, Wechselgarnitur, F1	826.490.688	



# Einzelteile für Profiltürgarnituren



**schweres Metall-Drückerlochteil auf ovaler Rosette, mit Rückholfeder, Rosettengröße 74 x 33 mm**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Lochteil, Nuss 8 mm, F1	527030	
Lochteil, Nuss 8 mm, weiß	527032	
Lochteil, Nuss 8 mm, braun	527035	
Lochteil, Nuss 8 mm, Edelstahl	527040	

3



**abgewinkelter Knopf, fest auf ovaler Rosette, verdeckt liegende Verschraubung, Rosettengröße 70 x 32 mm, Lochabstand 50 mm**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Knopf auf ovaler Rosette, fest, F1	369693	
Knopf auf ovaler Rosette, fest, weiß	369695	
Knopf auf ovaler Rosette, fest, braun	369696	
Knopf auf ovaler Rosette, fest, Edelstahl	369694	



**Alu-Rahmendrücker auf ovaler Rosette, festdrehbar, mit Rückholfeder Rosettengröße 74 x 33 mm**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Rahmendrücker, Nuss 8 mm, F1	1300/2033F1	
Rahmendrücker, Nuss 8 mm, weiß	1300/2033F12	



**Alu-Kugelknopf, fest auf ovaler Rosette, verdeckt liegende Verschraubung, Rosettengröße 74 x 33 mm**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Kugelknopf fest auf ovaler Rosette, F1	2033/4020F1	
Kugelknopf fest auf ovaler Rosette, weiß	2033/4020F12	
Kugelknopf fest auf ovaler Rosette, Edelstahl	2033/4020Niro	

# Einzelteile für Profiltürgarnituren

## Schiebe-Schutzrosetten für Metalltüren, eckig, PZ, Rosettengröße 74 x 33 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Schiebe-Schutzrosette, 6 mm, Edelstahl	458/06-Niro	
Schiebe-Schutzrosette, 6 mm, F1	458/06-F1	
Schiebe-Schutzrosette, 6 mm, weiß	458/06-w	
Schiebe-Schutzrosette, 6 mm, braun	458/06-b	
Schiebe-Schutzrosette, 9 mm, Edelstahl	460/09-Niro	
Schiebe-Schutzrosette, 9 mm, F1	460/09-F1	
Schiebe-Schutzrosette, 9 mm, weiß	460/09-w	
Schiebe-Schutzrosette, 9 mm, braun	460/09-b	
Schiebe-Schutzrosette, 14 mm, Edelstahl	461/14-Niro	
Schiebe-Schutzrosette, 14 mm, F1	461/14-F1	
Schiebe-Schutzrosette, 14 mm, weiß	461/14-w	
Schiebe-Schutzrosette, 14 mm, braun	461/14-b	



3

## Schiebe-Schutzrosetten für Metalltüren, oval, PZ, Rosettengröße 74 x 33 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Schiebe-Schutzrosette, oval, 6 mm, Edelstahl	458/06-oNiro	
Schiebe-Schutzrosette, oval, 6 mm, F1	458/06-oF1	
Schiebe-Schutzrosette, oval, 6 mm, weiß	458/06-ow	
Schiebe-Schutzrosette, oval, 6 mm, braun	458/06-ob	
Schiebe-Schutzrosette, oval, 9 mm, Edelstahl	460/09-oNiro	
Schiebe-Schutzrosette, oval, 9 mm, F1	460/09-oF1	
Schiebe-Schutzrosette, oval, 9 mm, weiß	460/09-ow	
Schiebe-Schutzrosette, oval, 9 mm, braun	460/09-ob	
Schiebe-Schutzrosette, oval, 14 mm, Edelstahl	461/14-oNiro	
Schiebe-Schutzrosette, oval, 14 mm, F1	461/14-oF1	
Schiebe-Schutzrosette, oval, 14 mm, weiß	461/14-ow	
Schiebe-Schutzrosette, oval, 14 mm, braun	461/14-ob	



## Kleberosetten, eckig, PZ, Rosettengröße 74 x 33 mm, 2 mm stark

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Kleberosette, 2 mm, F1	526444	
Kleberosette, 2 mm, F2	526445	
Kleberosette, 2 mm, weiß	526447	
Kleberosette, 2 mm, braun	526446	
Kleberosette, 2 mm, blind, Edelstahl (26441)	450Blind	



## Kleberosetten, oval, PZ, Rosettengröße 74 x 33 mm, 2 mm stark

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Kleberosette, oval, 2 mm, F1	450F1-oval	
Kleberosette, oval, 2 mm, F2	450F2-oval	
Kleberosette, oval, 2 mm, weiß	450weiss-oval	
Kleberosette, oval, 2 mm, braun	450braun-oval	
Kleberosette, oval, 2 mm, blind, Edelstahl (26941)	450Blind-oval	



# Einzelteile



## Regenschutzrosetten für Profilzylinder, Edelstahl

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Regenschutzrosette Edelstahl 14 x 32 x 70 mm	2076	



## Regenschutzrosetten für Profilzylinder, Kunststoff

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Regenschutzrosette mit Knebelverschluss 15 x 33 x 67 mm, grauweiß	207618	
Regenschutzrosette mit Knebelverschluss 15 x 33 x 67 mm, schwarz	207619	



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Regenschutzrosette Kunststoff 12 x 28 x 55 mm, grauweiß	207616	
Regenschutzrosette Kunststoff 12 x 28 x 55 mm, schwarz	207617	

3



## Hebetürgriff/Balkontürgriff

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Hebetürgriff, 90 mm, Alu F1	524305	
Hebetürgriff, 90 mm, Alu F2	524306	
Hebetürgriff, 90 mm, Alu weiß	524307	
Hebetürgriff, 90 mm, Alu braun	524308	



## Balkontürgriff

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Balkontürgriff, 90 mm, weiß	K435w	
Balkontürgriff, 90 mm, braun	K435b	



## Schiebetürmuschel, 120 x 40 mm, auch BB und PZ gelocht lieferbar, bitte angeben.

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Schiebetürmuschel, ungelocht, Alu F1	524320	
Schiebetürmuschel, ungelocht, Alu F2	524322	
Schiebetürmuschel, ungelocht, Alu weiß	524323	
Schiebetürmuschel, ungelocht, Alu braun	524324	




## Gurtwickler 14 mm und 23 mm Bandbreite, Aufputz, zum Aufschrauben, Lochabstand 150 mm und 174 mm, weiß

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Gurtwickler 14 mm, Band 5 m	3000262103	
Gurtwickler 23 mm, Band 6 m	3000262102	

# Stoßgriffe


**Stoßgriff 550.33BGKLT, Winkelgriff in gebogener Form mit gerader Anbindung, Achsmaß 300 mm, Griff Ø 33 mm,**




Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Stoßgriff 550.33, tiefschwarz matt	8000591500	
Stoßgriff 550.33, anthrazitgrau matt	8000591501	
Stoßgriff 550.33, signalweiß matt	8000591504	

**Befestigungsset zur einseitigen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Bohrung in Tür Ø 14 mm Türstärke ab 50 mm, mit Gewindestift für zusätzliche Verankerung in Metallarmierung des Kunststoffprofils**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
BA5.1, L= 46 mm	BA5.1	
BA5.1G, L= 46 mm, Gewindestift	BA5.1G	



**E5011 und E5012, Stangengriff, gerade Form und schräge Form, Edelstahl, Achsmaß 300 mm, Griff Ø 30 mm, Länge 400 mm, inkl. Befestigungsset**



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Stangengriff, gerade, E5011	3000202048	
Stangengriff, schräg 45°, E5012	3000202049	

# Beschläge für Feuerschutztüren

nach DIN 18273



**FH-Drückerlochteil, 9 mm, in Aluminium F1, weiß RAL 9016, Edelstahl matt, mit Vierkantstift**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Drückerlochteil auf ovaler Rosette, F1	72130-1	
Drückerlochteil auf ovaler Rosette, weiß	72130-7	
Drückerlochteil auf ovaler Rosette, Edelstahl	72130-8	

3



**Kugelknopf, Türstärke 42–52 mm, in Aluminium F1, Edelstahl matt, mit Vierkantstift**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Kugelknopf fest auf ovaler Rosette, EV1	73630-1	
Kugelknopf fest auf ovaler Rosette, Edelstahl	73630-8	



**FH-Rosettengarnituren, rund, für Feuerschutztüren, mit Stahlkerndrückern, Rosetten Ø 55 mm, Stärke 8 mm, Nuss 9 mm, Türstärke 44–66 mm, mit Vierkantstift**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
FH-Rosetten-Drückergarnitur, Alu, F1	357100	
FH-Rosetten-Drückergarnitur, Edelstahl	356100	
FH-Rosetten-Wechselgarnitur, Alu, F1	357200	
FH-Rosetten-Wechselgarnitur, Edelstahl	356200	



**Kurzschildgarnituren Kunststoff schwarz mit Stahlkern und Stahl-Schildeinlage, Türstärke 40–63 mm, Entfernung 72 mm, Nuss 9 mm**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Drückergarnitur, käftig	578275	
Wechselgarnitur, käftig	578277	
Drückergarnitur, oval	578270	
Wechselgarnitur, oval	578272	

# Beschläge für Feuerschutztüren

nach DIN 18273

**FH-Kurzschildgarnituren für Feuerschutztüren,  
mit Stahlkerndrückern, Stärke 8 mm, Nuss 9 mm, Maße 170 x 45 mm,  
Türstärke 44–66 mm**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
FH-Kurzschild-Drückergarnitur, Alu, F1	307100	
FH-Kurzschild-Drückergarnitur, Edelstahl	306100	
FH-Kurzschild-Wechselgarnitur, Alu, F1	307200	
FH-Kurzschild-Wechselgarnitur, Edelstahl	306200	



**FH Sicherheitskurzschildgarnituren für Feuerschutztüren,  
mit Stahlkerndrückern, Stärke 8 mm, Nuss 9 mm,  
Maße 170 x 45 mm, Türstärke 44–66 mm, ES 1**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
FH-Schutz-Drückergarnitur, Alu, F1	764211-30	
FH-Schutz-Drückergarnitur, Edelstahl	764211-46	
FH-Schutz-Wechselgarnitur, Alu, F1	764241-30	
FH-Schutz-Wechselgarnitur, Edelstahl	764241-46	



**FH Sicherheitslangschildgarnituren für Feuerschutztüren,  
mit Stahlkerndrückern, Stärke 8 mm, Nuss 9 mm,  
Maße 255 x 50 mm, Türstärke 40–66 mm, ES 1, Kernziehschutz**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
FH-Schutz-Drückergarnitur, ES1	76410-LS	
FH-Schutz-Drückergarnitur, ES1, KZS	76430-LS	
FH-Schutz-Wechselgarnitur, ES1	76400_LS	
FH-Schutz-Wechselgarnitur, ES1, KZS	76420-LS	



# Fenstergriffe/Kammergetriebe



**HOPPE Aluminium Dreh-Kipp-Fenstergriff „Tokyo“**  
 geprüft nach RAL-GZ 607/9  
 Rastung 90°, Stift 7 x 35 mm, Abdeckkappe verdeckt für  
 Gewindeschrauben M5

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Hoppe Fenstergriff „Tokyo“, F1	3181-3230	
Hoppe Fenstergriff „Tokyo“, F4, bronze	3181-3233	
Hoppe Fenstergriff „Tokyo“, F9, stahlfarben	3181-3235	
Hoppe Fenstergriff „Tokyo“, F9016, weiß	3181-3238	



**HOPPE Aluminium Dreh-Kipp-Fenstergriff „Tokyo“**  
 abschließbar, 1 Schlüssel, weiß, andere Farben auf Anfrage

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Hoppe Fenstergriff „Tokyo“, abschließbar, weiß	3181-3268	

Beispielabbildung



**SCHÜCO Fenstergriff, EV1**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
SCHÜCO Fenstergriff, EV1	234004	

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
SCHÜCO Grundrosette für Steckgriffe	247083	



**Schneckengehäuse, Siegenia, passend für Getriebe 3 & 23**  
**Schneckengehäuse Winkhaus, passend für GPM, GPK, GRM, GAM, GAK, für Fenster und Balkontüren**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Getriebschloss, Siegenia	SI-GEHAEUSE	
Getriebschloss, Winkhaus	WINKH-GEHAEUSE	



**SCHÜCO Kammergetriebe**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
SCHÜCO Kammergetriebe, 23 mm, links	243033	
SCHÜCO Kammergetriebe, 23 mm, rechts	243034	
SCHÜCO Kammergetriebe, 43 mm, links	243037	
SCHÜCO Kammergetriebe, 43 mm, rechts	243038	

# Obentürschließer und Zubehör



## GEZE Obentürschließer TS 1500 mit Gestänge

einstellbare Schließkraft Größe 3 und 4,  
obenliegender Türschließer für leichte Innentüren,  
für Normal- und Kopfmontage, DIN links und rechts verwendbar,  
mit einstellbarer Schließgeschwindigkeit und Endschlag

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
GEZE TS 1500 mit Gestänge, silberfarbig EV1	4626-1110	
GEZE TS 1500 mit Gestänge, weiß	4626-1114	
Feststellgestänge zu TS 1500, silberfarbig EV1	4626-1136	
Feststellgestänge zu TS 1500, weiß	4626-1139	

## GEZE Obentürschließer TS 2000

Schließkraft stufenweise einstellbar,  
obenliegender Türschließer EN 1154 für  
Normal- und Kopfmontage, DIN links und rechts verwendbar,  
mit einstellbarer Schließgeschwindigkeit und Endschlag, ohne Gestänge

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
GEZE TS 2000 ohne Gestänge, silberfarbig EV1	4626-1010	
GEZE TS 2000 ohne Gestänge, weiß	4626-1014	

## GEZE Obentürschließer TS 4000

einstellbare Schließkraft Größe 1–6,  
obenliegender Türschließer für Normal- und Kopfmontage,  
DIN links und rechts verwendbar, mit einstellbarer Schließgeschwindigkeit  
und Endschlag, für Feuerschutztüren zugelassen, ohne Gestänge

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
GEZE TS 4000 ohne Gestänge, silberfarbig EV1	4626-0400	
GEZE TS 4000 ohne Gestänge, weiß	4626-0404	

## Standardgestänge (Scherengestänge) für TS 2000 und TS 4000

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
GEZE TS 2000/4000 Gestänge, silberfarbig EV1	4626-0410	
GEZE TS 2000/4000 Gestänge, weiß	4626-0414	

## Feststellgestänge für TS 2000 und TS 4000

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
GEZE TS 2000/4000 Feststellgestänge, silberfarbig EV1	4626-0420	
GEZE TS 2000/4000 Feststellgestänge, weiß	4626-0424	

# Obentürschließer und Zubehör



## GEZE Obentürschließer TS 3000

einstellbare Schließkraft Größe 1–4,  
Ausführung: Gleitschiene  
obenliegender Türschließer für Normal- und Kopfmontage,  
DIN links und rechts verwendbar, mit einstellbarer Schließ-  
geschwindigkeit und Endschlag,  
für Feuerschutztüren zugelassen

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
GEZE TS 3000 ohne Gleitschiene, silberfarbig EV1	4626-0310	
GEZE TS 3000 ohne Gleitschiene, weiß	4626-0314	

## GEZE Obentürschließer TS 5000

einstellbare Schließkraft Größe 2–6,  
Ausführung: Gleitschiene  
obenliegender Türschließer für  
Normal- und Kopfmontage, DIN links und rechts verwendbar,  
mit einstellbarer Schließgeschwindigkeit und Endschlag,  
für Feuerschutztüren zugelassen

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
GEZE TS 5000 ohne Gleitschiene, silberfarbig EV1	4626-0010	
GEZE TS 5000 ohne Gleitschiene, weiß	4626-0015	

## GEZE Obentürschließer TS 5000 L

wie TS 5000, jedoch für Bandgegenseite

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
GEZE TS 5000L ohne Gleitschiene, silberfarbig EV1	4626-0018	
GEZE TS 5000L ohne Gleitschiene, weiß	4626-0019	

## GEZE Obentürschließer TS 5000 IS

alte Ausführung für 2-flügelige Türen

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
GEZE TS 5000 IS ohne Gleitschiene, silberfarbig EV1	4626-0030	
GEZE TS 5000 IS ohne Gleitschiene, weiß	4626-0033	

## Gleitschiene 1-flügelig für TS 3000 und TS 5000

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
GEZE Gleitschiene, silberfarbig EV1	4626-0060	
GEZE Gleitschiene, weiß	4626-0065	


## R-Gleitschiene mit elektrischer Feststellung und integrierter Rauchschaltzentrale, für TS 5000

GEZE R-Gleitschiene, silberfarbig EV1	4626-0106	
---------------------------------------	-----------	--

## Gleitschiene BG für TS 5000 L (Bandgegenseite)

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
GEZE Gleitschiene, BG, silberfarbig EV1	4626-0136	
GEZE Gleitschiene, BG, weiß	4626-0137	

# Obentürschließer und Zubehör



## Zubehör für GEZE Gleitschienen

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
mechanische Feststelleinheit für TS 3000/5000/5000L	4626-0100	
Öffnungsbegrenzung	4626-0180	
Gleitstein für Normalgleitschiene	4626-0070	
Gleitstein für ISM/E-ISM/R-ISM Gleitschiene	GEZE-115005	



## GEZE Montageplatten für Grundkörper

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Montageplatte, TS 2000, silberfarbig	4626-1560	
Montageplatte, TS 3000, silberfarbig	4626-1530	
Montageplatte, TS 3000, weiß	4626-1534	
Montageplatte, TS 4000/5000/5000L, silberfarbig	4626-1410	
Montageplatte, TS 4000/5000/5000L, weiß	4626-1414	



## GEZE Montageplatten für Gleitschiene

Einsatz an Stahlzargen

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Montageplatte für Gleitschiene, EV1	4626-1450	
Montageplatte für Gleitschiene, weiß	4626-1453	



## GEZE Drehlager für T-STOP Gleitschiene mit integrierter Öffnungsbegrenzung

Montage an der Band- oder Bandgegenseite,  
kann mit T-STOP Gleitschiene als Türstopper eingesetzt werden

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
GEZE Drehlager, ohne Gleitschiene, silberfarbig, EV1	SCH-GZ5401	



## Schieber für Grundkörper

für TS 2000, TS 3000, TS 4000, TS 5000, TS 5000L

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Schieber für TS 2000/ TS 3000	GZES20	
Schieber für TS 4000/ TS 5000/ TS 5000L	GZES40	



## Drahtseil für ISM-Gleitschiene

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Drahtseil, Bowdenzug	122940	



# Obentürschließer und Zubehör

## ASSA ABLOY



### ASSA ABLOY Obentürschließer DC200/DC300

Türschließer mit Zahntriebtechnologie, geprüft nach DIN EN1154, Größe 2–6, integrierbare unsichtbare Montageplatte, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, Achse höhenverstellbar bis 14 mm, Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar, thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten, Schließkraft stufenlos einstellbar, ohne Gestänge

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
DC200, ohne Gestänge, EN 2–4, silberfarbig	DC200-EV1	
DC200, ohne Gestänge, EN 2–4, weiß	DC200-9016	
DC200, ohne Gestänge, EN 2–4, braun	DC200-8014	
DC300, ohne Gestänge, EN 3–6, silberfarbig	DC300-EV1	
DC300, ohne Gestänge, EN 3–6, weiß	DC300-9016	
DC300, ohne Gestänge, EN 3–6, braun	DC300-8014	

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Standardgestänge, DC200/300, silberfarbig	DC190-EV1	
Standardgestänge, DC200/300, weiß	DC190-9016	
Standardgestänge, DC200/300, braun	DC190-8014	
Feststellgestänge, DC200/300, silberfarbig	DC191-EV1	
Feststellgestänge, DC200/300, weiß	DC191-9016	
Feststellgestänge, DC200/300, braun	DC191-8014	

4



### ASSA ABLOY Obentürschließer DC500

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, höhenverstellbare Gleitschiene G195, für Anschlagtüren bis 1100 mm Breite, erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 CEN TR 15894), geprüft nach DIN EN1154, Größe 1–4, 4 Montagearten: Band- und Bandgegenseite, Normal- und Kopfmontage

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
DC500, EN 1–4, ohne Gleitschiene, silberfarbig	DC500-EV1	
DC500, EN 1–4, ohne Gleitschiene, weiß	DC500-9016	
DC500, EN 1–4, ohne Gleitschiene, braun	DC500-8014	



### ASSA ABLOY Obentürschließer DC700

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, höhenverstellbare Gleitschiene G195, für Anschlagtüren bis 1400 mm Breite, erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 CEN TR 15894), geprüft nach DIN EN1154, Größe 3–6, 4 Montagearten: Band- und Bandgegenseite, Normal- und Kopfmontage

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
DC700, EN 3–6, ohne Gleitschiene, silberfarbig	DC700-EV1	
DC700, EN 3–6, ohne Gleitschiene, weiß	DC700-9016	
DC700, EN 3–6, ohne Gleitschiene, braun	DC700-8014	

# Obentürschließer und Zubehör

**ASSA ABLOY**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Gleitschiene G195, silberfarbig, für DC 500/DC 700	DCG195-EV1	
Gleitschiene G195, weiß, für DC 500/DC 700	DCG195-9016	
Gleitschiene G195, braun, für DC 500/DC 700	DCG195-8014	

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Montageplatte A120, verzinkt, DC200/300/500/700	DCA120-40	
Feststelleinheit DCA152 für Gleitschiene	DCA152	
Öffnungsdämpfer DCA153 für Gleitschiene	DCA153	



## DORMA Obentürschließer TS 73/TS 83

TS 73 Größe 2–4 nach EN 1154, TS 83 Größe 2–6 nach EN 1155

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
DORMA TS 73, ohne Gestänge, silberfarbig	TS73-EV1	
DORMA TS 73, ohne Gestänge, weiß	TS73-9016	
DORMA TS 83, ohne Gestänge, silberfarbig	TS83-EV1	
DORMA TS 83, ohne Gestänge, weiß	TS83-9016	

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Normalgestänge TS 73/TS 83, silberfarbig	DO73-EV1	
Normalgestänge TS 73/TS 83, weiß	DO73-9016	


Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Rastfeststellarm mit Abschaltung TS 73/TS 83, silberfarbig	DO73R-EV1	
Rastfeststellarm mit Abschaltung TS 73/TS 83, weiß	DO73R-9016	



## DORMA Obentürschließer TS 93B

Größe 2–5 nach EN 1154, Montagemöglichkeit Bandseite und Bandgegenseite

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
DORMA TS 93B, ohne Gleitschiene, silberfarbig	DO93-EV1	
DORMA TS 93B, ohne Gleitschiene, weiß	DO93-9016	
DORMA TS 93B, Gleitschiene G-N, silberfarbig	DO9301-EV1	
DORMA TS 93B, Gleitschiene G-N, weiß	DO9301-9016	



## Zubehör, Ersatzteile

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Rastfeststelleinheit für DORMA Gleitschiene G-N	DO93RF	
Öffnungsbegrenzung für DORMA Gleitschiene G-N	DO93OB	
Gleitstein mit Schraube für DORMA Gleitschiene	DOE93	
Montageplatte für DORMA TS93	DOZ93	

4

# Zubehör und Ersatzteile für Feststellanlagen



## optischer Rauchschalter HEKATRON ORS 142

dient zur Detektion von Schwel- und offenen Bränden mit Rauchentwicklung, sowie zur Ansteuerung von Feststellanlagen an Türen und Toren

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Rauchschalter ORS 142	4676-0010	
Sockel für Rauchschalter ORS 142	4676-0020	



## Prüfgas

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Prüfgas, 250 ml	4676-0060	



## Taster

dient zum manuellen Auslösen der Türhaftmagnete einer Feststellanlage

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Taster, Aufputz	6Z813	

## GEZE-Raucherkennungsteil

Zum Austausch bei Verschmutzungen oder Störungen der Rauchmeldezentrale. Die defekte Rauchschalterplatine kann entnommen und die neue wieder eingesetzt werden, ohne die komplette Rauchmeldezentrale zu tauschen.

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Raucherkennungsteil für R-IR-ISM Gleitschiene	103555	

## GEZE Abschlussmodul

Sobald man das GEZE Abschlussmodul AM 142 im letzten Sockel angeschlossen hat, ist die Leitungsüberwachung aktiv. Dieses Abschlussmodul wird in dem Deckenrauchmelder ORS 142 eingesetzt.

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Abschlussmodul für ORS 142	GEZE-144781	

## Feststellanlagen-Abnahmesets

die Sets bestehen aus:

Prüfbuch, Abnahmeprotokoll, Prüfplakette, Zulassungsschild

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
GEZE Abnahmeset	079142	
DORMA Abnahmeset	64620000	
ASSA ABLOY Abnahmeset	DCA175	



# Zubehör und Ersatzteile für Feststellanlagen



## Türfeder/Stangentürschließer

Stahl verzinkt

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Türfeder für Türen bis 40 kg Gewicht	LIE-1780.001	
Türfeder für Türen bis 60 kg Gewicht	LIE-1780.002	

## DICTATOR Türdämpfer

fangen die Tür ab, kurz bevor sie zuschlägt

Sie verhindern so ein Zuknallen der Tür. Sie ziehen die Tür sicher ins Schloss und halten sie zuverlässig geschlossen, auch gegen Durchzug und Winddruck. Ideal für den Einsatz an Hauseingangstüren, an Türen von Tiefgaragen, Krankenhäusern, Schulen, Hotels.

Oft sind Türdämpfer die beste Ergänzung zum montierten Türschließer.



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Türdämpfer V 1600, glanz verchromt	88061	

4



## DICTATOR DIREKT Zauntürschließer


inklusive Befestigungsmaterial

Der DICTATOR DIREKT Türschließer ist eine einfache Lösung, um Zugangstüren in Zaunanlagen (z. B. Kindergärten, Schulen), aber auch einfache Gartentüren, immer zuverlässig und gleichzeitig gedämpft zu schließen.

Je nach Tür und Bandsituation kommt der DIREKT 150 oder der DIREKT 200 zum Einsatz.

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
DICTATOR DIREKT 150	392301	
DICTATOR DIREKT 250	392366	

# E-Öffner



## effeff Modellreihe 118

die Tür kann nur während der Kontaktgabe geöffnet werden, Anschluss klemm-/steckbar, Spannung 6–12 V oder 10–24 V, Arbeitsstrom 18 V, kompatibel zu vielen gängigen Schließblechen und Einsteckschlössern, symmetrische Bauform, links, rechts und waagrecht verwendbar, H x B x T 66 x 16 x 26 mm, ohne Schließblech

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
effeff 118, 6–12 V	4680-0398	
effeff 118E, mechanische Entriegelung, 6–12 V	4680-0399	
effeff 118, 10–24 V	4680-0392	
effeff 118E, mechanische Entriegelung, 10–24 V	4680-0394	

## effeff Austauschstück 118E,

ohne Strom, mit Entriegelung, FaFix, ohne Schließblech


Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
effeff Austauschstück 118E, mechanische Entriegelung	4680-1121	

## effeff Türöffner 11805/ 11805Q,

mit Diode, 22–42 V, ohne Schließblech

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
effeff 11805	4680-0395	
effeff 11805Q, schwache Feder	4680-0397	

# E-Öffner




4

**effeff Modellreihe 118F,**  
symmetrische Bauform, daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar,  
Spannung 10-24 V, verstellbare Falle, H x B x T 66 x 16 x 25,5 mm, ohne Schließblech

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
effeff 118F	118F-----A71	



# E-Öffner



## effeff Modellreihe 17

für alle gängigen Schließbleche geeignet,  
Anschluss klemm-/steckbar, Spannung 6–12 V,  
symmetrische Bauform, links und rechts verwendbar,  
H x B x T 75 x 20,5 x 28 mm, ohne Schließblech



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
effeff 17	4680-0390	
effeff 17E, mechanische Entriegelung	4680-0409	

## BEVER Modell 300 OAW,


für Außenbereich, wassergeschützt, ohne Schließblech

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
BEVER 300 OAW, ähnlich effeff 17E	SL-816204W	

## Dorcas HT 4100 Türöffner, ohne Schließblech

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Dorcas HT 4100, ähnlich effeff 17E	HT410038	

# E-Öffner




## effeff Modellreihe 19

Anschluss klemm-/steckbar, Spannung 6–12 V,  
eine Palette von schmalen Schließblechen steht zur Verfügung,  
H x B x T 90 x 16,5 x 28 mm, ohne Schließblech

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
effeff 19, DIN L	4680-0625	
effeff 19, DIN R	4680-0626	
effeff 19E, mechanische Entriegelung, DIN L	4680-0630	
effeff 19AE, mechanische Entriegelung, DIN R	4680-0631	

4




## effeff Modellreihe 128, mit Arretierung

Anschluss klemm-/steckbar, Spannung 10–24 V,  
symmetrische Bauform, links und rechts verwendbar,  
H x B x T 66 x 16 x 25,5 mm, ohne Schließblech

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
effeff 128	4680-1001	

# E-Öffner



## effeff Modellreihe 138,


symmetrische Bauform, daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar,  
Spannung 12 V, verstellbare Falle, H x B x T 66 x 16 x 26 mm, ohne Schließblech

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
effeff 138	138-----E91	

 **effeff**


**ASSA ABLOY**

# Aufschraubstücke




**nur für Modell 118**  
118.1300011  
Lochabstand 33 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
effeff Aufschraubstück, 118.1300011	1.181.300.011	




**14.1000011.40**  
Standard, Lochabstand 33 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
effeff Aufschraubstück, Pos.1, 14.1011.40	14.1011-40	



**14.100001103.40**  
höhere Lippe, Lochabstand 33 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
effeff Aufschraubstück, Pos.2, 14.101103.40	14.101103-40	





**14.7610011.40**  
dickere Lippe, Lochabstand 33 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
effeff Aufschraubstück, Pos.4, 14.7610011.40	14.7610011-40	

4



# Aufschaubstücke, Austauschstücke



## S.642/5.40

erweiterter Verstellbereich, Lochabstand 33 mm


Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
effeff Aufschaubstück, Pos.5, S.642/5.40	S.642/5-40	



## 19.1620011.40

erweiterter Verstellbereich, Lochabstand 33 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
effeff Aufschaubstück, Pos.13, 19.1620011.40	19.1620011-40	




## Austauschstück 1410

Austauschstück ohne elektrische Funktion, mit FaFix®-Verstellmöglichkeit, DIN links und rechts verwendbar, vorzurüsten für Modellreihen 14, 17®, 116, H x B x T 60,5 x 20,5 x 14 mm


Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
effeff Austauschstück 1410	4680-1096	

# Aufschraubstücke, Austauschstücke, Zubehör





**KFV 115-16**  
Lochabstand 52 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
KFV Aufschraubstück	115-16	



**KFV 116**  
6, 8, 10 mm hoch, mit Schrauben und Muttern,  
Lochabstand 55 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
KFV Aufschraubstück, 6 mm	390611	
KFV Aufschraubstück, 8 mm	390617	
KFV Aufschraubstück, 10 mm	816512	



**Riegelschaltkontakt 878**  
drehbar gelagerter Schalthebel,  
Die schmale Bauform sowie die mitgelieferte  
Montageschraube erlauben es, den Riegelschaltkontakt  
auch in vorhandene Stahlzargen ohne Schließbleche  
zu montieren.  
Anschlusskabel Länge 4 m, 3-adrig



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Riegelschaltkontakt 878	3000251812	

## Ersatzschrauben für E-Öffner

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Senkschraube M 3,5 x 10 mm, Befestigung Aufschraubstück	8-effM3,5	
Senkschraube M 4 x 8 mm, Befestigung E-Öffner	8-effM4	

# Zubehör/E-Öffner



## Kabelübergang zur verdeckten Montage

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Kabelübergang, Edelstahl, 180 mm	10318	



## Kabelübergang zur verdeckten Montage

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Kabelübergang, Messing vernickelt, 500 mm	10312	
Kabelübergang, Messing weiß, 500 mm	10312w	

## effeff EXITalarm - Sicherheit am Notausgang

Alarm bei missbräuchlicher Benutzung eines Notausgangs: eine Betätigung des Türdrückers wird akustisch und optisch angezeigt. Durch seine Positionierung bildet der EXITalarm 7411 eine visuelle Hemmschwelle gegen unbefugtes Benutzen der Tür. Mit einer 9 V-Batterie als Spannungsversorgung ist es das ideale Produkt für eine Nachrüstung ohne die sonst notwendige Verkabelung.

- visuelle Hemmschwelle gegen unbefugtes Benutzen der Tür
- Aktivierung sowie Alarm-Rücksetzung über Euro-Profilhalbzylinder
- Minimierung der Quetschgefahr: bei Betätigung des Türdrückers klappt der Überwachungshebel komplett weg
- zur Nachrüstung an bestehenden Türen geeignet
- generelle Kombinierbarkeit mit EN 179 Notausgangsschlössern
- flexible Justierung zur Montage an unterschiedlichen Türsituationen
- keine Verkabelung nötig, Spannungsversorgung über 9 V-Batterie
- der Notausgang wird nicht beeinträchtigt
- einfache Montage auf unterschiedlichen Oberflächen



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
GfS EH-Türwächter, Voralarm	990100	
effeff EXITalarm	7411-10.00	

(weitere Ausführungen auf Anfrage)



## Montagewinkel für Rohrrahmentüren

links und rechts verwendbar, Edelstahl, keine gekröpfte Ausführung notwendig

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Montagewinkel für EXITalarm	7411BW01	

## Ersatz-Oberplatten, rot, Typ E, F, S, K, D2 für GfS-Fluchttürhauben, Set mit 6 Stück



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Ersatz-Oberplatten für GfS-Fluchttürhauben	GfS-901292	

# Türpuffer/Türfeststeller

## Türpuffer aus Gummi

zum Aufdübeln, Schrauben nicht im Lieferumfang

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Türpuffer (B) 30 x (H) 34 mm, grau	88861	
Türpuffer (B) 40 x (H) 25 mm, grau	88862	
Türpuffer (B) 40 x (H) 50 mm, grau	88864	



## Bodentürstopper

Edelstahloptik, Ø 91 mm, Höhe 35 mm, Gewicht 1,25 kg

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Bodentürstopper 1,25 kg	15.83.029.0	



## FSB Türpuffer 3884

Ø 70 mm, Edelstahl oder Aluminium

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
FSB Türpuffer 3884, Aluminium F1	4410-7550	
FSB Türpuffer 3884, Edelstahl matt	4410-7558	

Ø 75 mm, Höhe 10 mm

Bodenplatte für FSB Türpuffer 3884, schwarz	4410-7560	
---	-----------	--



## FSB Türpuffer 3881

Ø 45 mm, Edelstahl matt

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
FSB Türpuffer 3881, Edelstahl	4410-7548	



## Türpuffer, gefedert

schwere Ausführung, zum Aufschrauben, silberfarbig,  
H x B x T = 75 x 90 x 75 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Türpuffer, schwere Ausführung	4671-3001	



## Türfeststeller, gefedert

schwere Ausführung, mit Fanghaken, zum Aufschrauben, silberfarbig  
H x B x T = 100 x 90 x 75 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Türfeststeller, schwere Ausführung	4671-3002	



## Türpuffer „Bummsinchen“

selbstklebend, Ø 40 mm, weiß

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Bummsinchen	259016	



# Türpuffer/Türfeststeller



## Türfeststeller mit Tretbolzen

Gehäuse aus Leichtmetallguss, einbrennlackiert,  
Tretbolzen aus verzinktem Stahl, Stopfen aus Gummi, Hub 30 mm


Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Türfeststeller, Hub 30 mm, weiß	4671-1701	
Türfeststeller, Hub 30 mm, silberfarbig	4671-1702	
Türfeststeller, Hub 30 mm, braun	4671-1703	



## KWS Türfeststeller mit Tretbolzen

Gehäuse aus Aluminium, einbrennlackiert,  
Bohrschablone und Befestigungsmaterial inklusive

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
KWS Türfeststeller, Hub 60 mm, silberfarbig	1222.02	
KWS Türfeststeller, Hub 60 mm, weiß	1222.70	
KWS Türfeststeller, Hub 60 mm, braun	1222.10	
KWS Türfeststeller, Hub 90 mm, silberfarbig	1224.02	
KWS Türfeststeller, Hub 90 mm, weiß	1224.70	
KWS Türfeststeller, Hub 90 mm, braun	1224.10	
KWS Türfeststeller, Hub 120 mm, silberfarbig	1226.02	
KWS Türfeststeller, Hub 120 mm, weiß	1226.70	
KWS Türfeststeller, Hub 120 mm, braun	1226.10	



## KWS Türfeststeller 1076

silberfarbig, einbrennlackiert,  
Grundplatte 60 x 20 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
KWS Türfeststeller, silberfarbig	1076	




## KWS Türfeststeller 1064

silberfarbig lackiert, Rollen aus Kunststoff,  
Klemme zum Arretieren von leichten Türen und Fenstern

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
KWS Feststeller, silberfarbig	1064	


# Bodendichtungen/Fingerklemmschutz für Türen



## Automatische Bodentürdichtung

schleiffreie Funktion durch beidseitige Auslösung, minimaler Auslösedruck, Nutmaß 15 mm, Hub 14 mm, Höhe 30 mm, Länge kürzbar um 125 mm, **Ersatz-Dichtungsgummis auf Anfrage**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Schall-Ex, L-15/30WS, Länge 708 mm	L-15/30-708	
Schall-Ex, L-15/30WS, Länge 833 mm	L-15/30-833	
Schall-Ex, L-15/30WS, Länge 958 mm	L-15/30-958	
Schall-Ex, L-15/30WS, Länge 1083 mm	L-15/30-1083	



## Bürstendichtung zum Aufschrauben

Stahl verzinkt, Rosshaar, Bürstenhöhe 30 mm (L), 1000 mm lang, Länge kürzbar

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Bürstendichtung, FA26-6	4-310-030	



## Planet Fingerklemmschutzrollo FSR 6000 Quick

silberfarbig, Länge 1925 mm, Auszugslänge 260 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Planet Fingerklemmschutzrollo	F-6111XL-EV1	

# Fenstersicherungen



## IKON 9M01 Krallfix 4, Fenstersicherung

für Holz- und Kunststofffenster,  
mit Stahlarmierung zur Sicherung der Griffseite,  
Bedienung beim Kippen und Öffnen wird nicht eingeschränkt,  
für Dornmaße zwischen 30 und 36 mm

Lieferumfang: 1 Krallfix 4, 1 Fenstergriff mit Druckzylinder, 2 Schlüssel  
Montagematerial: 2 Stück 2 mm Unterlegplatten für Schließblech,  
1 Schließblech, Gehäuse, Gehäuseabdeckung, 1 Vierkantstift, Schrauben

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
IKON Fenstersicherung Krallfix 4, weiß	9M01WS	
IKON Fenstersicherung Krallfix 4, braun	9M01BN	



## IKON 9M03 Krallfix 1/2

Krallfix 1 - ohne Zylinder,  
Krallfix 2 - mit Zylinder und 2 Schlüssel  
zur Sicherung der Bandseite,  
für Holz- und Kunststofffenster mit Stahlarmierung,  
optische Verriegelungsanzeige rot/grün,  
Bedienung beim Öffnen und Schließen wird nicht eingeschränkt,  
nur in Kippstellung ist Entriegelung notwendig

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
IKON Krallfix 1, ohne Zylinder, weiß	9M03WS	
IKON Krallfix 1, ohne Zylinder, braun	9M03BN	
IKON Krallfix 2, mit Zylinder, weiß	9M03ZWS	
IKON Krallfix 2, mit Zylinder, braun	9M03ZBN	



## IKON 9M04 Kralltec, Fenster- und Balkonsicherung

mit oder ohne abschließbarem Drehknopf,  
zur Sicherung der Griffseite,  
doppelte Sicherheit durch zwei massive Bogenkrallen,  
optische Verriegelungsanzeige rot/ grün,  
beim Öffnen und Kippen ist Entriegelung notwendig

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
IKON Kralltec, mit Drehknopf, weiß	9M04WS	
IKON Kralltec, mit Drehknopf, braun	9M04BN	
IKON Kralltec, mit abschließbarem Drehknopf, weiß	9M04AWS	
IKON Kralltec, mit abschließbarem Drehknopf, braun	9M04ABN	

# Fenster- und Rollladensicherungen

## IKON FSV 9M07 Fensterstangenverschluss

optimaler Schutz für Balkon- und Terrassentüren,  
zur Sicherung der Griffseite,  
erschwert das gewaltsame Öffnen des Fensters oder der Balkontür,  
patentierter Mechanismus,  
Riegelausschluss max. 19,5 mm,  
Bedienung beim Kippen und Öffnen wird nicht eingeschränkt,  
Schraublochabstand 43 mm, Vierkant 7 mm

Zwei Verriegelungspunkte oben und unten sichern auch in Kippstellung den unteren Punkt.


Lieferumfang: 1 Baugruppe Fensterstangenverschluss (Getriebe, Montage-  
material, Schließkästen, Abdeckkappen, Unterlegplatten und Schrauben),  
2 Stangen á 1500 mm



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
IKON Fensterstangenverschluss 9M07, weiß	9M07WS	
IKON Fensterstangenverschluss 9M07, braun	9M07BN	

## IKON Bohrschablone für FSV 9M07 und Krallfix 1/2

Aluminium, mit gehärteten Bohrbuchsen



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
IKON Bohrschablone für FSV 9M07	9M7649525	
IKON Bohrschablone für Krallfix 1/2	9M7645476	

## ABUS RS97 Rollladensicherung - ohne Bohren

für Fensterrollläden als Anwesenheitsschutz bei Dunkelheit,  
einfache Handhabung: kein Bohren, kein Schrauben,  
Ausführung: paarweise,  
Je ein Verschluss wird rechts und links zwischen Rollladen und  
Führungsschiene geschoben und durch eine Rändelschraube verspannt.



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
ABUS RS 97 Rollladensicherung	RS97	

# Querriegel/Panzerriegel



## ISEO Querriegel

Das Querriegelschloss Protector sichert Ihre Tür auf der Schloß- und Bandseite gleichzeitig. Durch diese zusätzliche 2 Punkteverriegelung wird Ihre Tür gegen aufbrechen zusätzlich gehemmt.

ein-tourig,

beidseitig 80mm Ausschluss

Basisversion 800 mm - für Türbreiten 800 mm–900 mm,

Basisversion 900 mm - für Türbreiten 900 mm–1000 mm

Lieferumfang:

Querriegel inkl. Zubehör (2 Schließkästen, Mauertasche, Nylon-Rosette, Schrauben, etc.)

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
ISEO Querriegel, 800 mm, weiß	4057734000079	
ISEO Querriegel, 800 mm, braun	4057734000086	
ISEO Querriegel, 900 mm, weiß	4057734000130	
ISEO Querriegel, 900 mm, braun	4057734000147	

5



## ISEO Sperrbügel-Set

Sperrbügelset zur nachträglichen Umrüstung für eine sichere spaltbreite Türöffnung

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Set
ISEO Sperrbügel Set, weiß	4057734001434	
ISEO Sperrbügel Set, braun	4057734001427	



## Montageplatte für ISEO Sperrbügel-Set

für Stahlzarge und Mauerwerk, wird direkt auf das Mauerwerk montiert und mit Schwerlastdübeln fest verankert

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
ISEO Sperrbügel-Montageplatte	4057734001458	



## Ankerplatten-Set für ISEO Querriegel

Maueranker-Unterlegplatten für 3-fach Mauerverankerung, mit 4 Schwerlastdübeln und Inbusschrauben

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Set
Maueranker-Ankerplatten-Set, verchromt	4057734001441	

# Zubehör für Querriegel/Panzerriegel

## Mauerschließbleche für ISEO Querriegel für Nebentüren

für Riegelaufnahme im Mauerwerk,


Riegelloch: 25 mm

Ø Schraublochabstand: 80 mm

Maße: 100 mm x 35 mm x 3 mm

Material: Edelstahl

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Paar
Mauerschließblech, Paar	4057734097307	



## Rosetten passend für ISEO Querriegel

Kernziehschutz-Rosette

Schraublochabstand: 100 mm

Maße: 132 mm x 70 mm x 10 mm (L x B x H)

PZ-Außenrosette

Schraublochabstand: 100 mm

Maße: 132 mm x 70 mm x 4,5 mm (L x B x H)

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Kernziehschutz-Rosette, Aluminium F1	4057734000192	
Kernziehschutz-Rosette, Aluminium weiß	4057734000222	
Kernziehschutz-Rosette, Aluminium braun	4057734000239	
PZ-Außenrosette, Aluminium verchromt	4057734000246	
PZ-Außenrosette, Aluminium weiß	4057734000253	
PZ-Außenrosette, Aluminium braun	4057734000260	



## IKON 9M08 Krallfix 3 Türbandseitensicherung

universelle Sicherung für die Bänderseite,

erschwert das gewaltsame Aushebeln der Tür oder des Fensters,

Öffnen und Schließen wird nicht eingeschränkt,

Material: verzinkter Stahl, teilweise beschichtet

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
IKON Krallfix 3, weiß	9M0844947	
IKON Krallfix 3, braun	9M0844948	



## IKON 9M19 Bändersicherung ohne Anker

mit dreifacher Zuhaltung für Holztüren,

massive Stahlzapfen verankern das Türblatt in Türzarge und Mauerwerk,

erschwert das Aushebeln der Tür auf der Bandseite,

Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt,

B x H x T = 20 x 280 x 3 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
IKON Bändersicherung 9M19	9M1944999	



# Tortreibriegel, Garagensicherungen



## Tortreibriegel TR 13 und TR 16

galvanisch verzinkt,  
für 13 mm oder 16 mm Stangen,  
Stangenlänge 1250 mm oder 1500 mm,  
mit Stangenschlaufen

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Tortreibriegel ohne Stange, 13 mm	3000255592	

Stange für Tortreibriegel, 13 x 13 x 1250 mm	3000255655	
--	------------	--

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Tortreibriegel ohne Stange, 16 mm	3000255596	

Stange für Tortreibriegel, 16 x 16 x 1500 mm	3000255639	
--	------------	--

## Tortreibriegel abschließbar, hell verzinkt, 2 Schlüssel

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Tortreibriegel, abschließbar, ohne Stange, 13 mm	ST90213	
Tortreibriegel, abschließbar, ohne Stange, 16 mm	ST90216	

5



## Torfeststeller TFS 85

Der Feststeller arretiert die Tor- oder Türflügel im geöffneten Zustand und verhindert das Zuschlagen durch Wind. Befestigungselemente auf dem Erdboden nicht notwendig und rechts/links verwendbar.

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Torfeststeller TFS 85	88301	



## Garagenknebel abschließbar, 2 Schlüssel

Vierkant 8 mm, Lochabstand 37 mm, VK: 60 mm oder 120 mm lang


Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Garagenknebelschloss, VK: 60 mm, VS	67011	
Garagenknebelschloss, VK: 60 mm, GL	67011GL	

Garagenknebelschloss, VK: 120 mm, VS	6704	
--------------------------------------	------	--

# Garagen-/Garten- und Industrietorschlösser

## Garagentorschloss 1806


verzinkt, Stangenanschluss links/rechts, ohne Gestänge,  
PZ gelocht, Entfernung 60 mm, Nuss 9 mm,  
Lochabstand 144 x 44 mm,  
Gehäuse B x H x T = 59 x 159 x 17 mm



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Garagentorschloss, Verriegelung beidseitig	51806/2	

## Garagentorschloss 1807, 1808

verzinkt, ohne Gestänge,  
1807 - Verriegelung nach unten,  
1808 - Verriegelung nach oben,  
PZ gelocht, Entfernung 60 mm, Nuss 9 mm,  
Gehäuse B x H x T = 59 x 159 x 17 mm



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Garagentorschloss 1807	51807/B	
Garagentorschloss 1808	51808/B	

## NEMEF Garagentorgarnitur

Alu F1,  
PZ gelocht, Entfernung 60 mm, Außenolivenstiftteil 9 mm,  
Außenschild: B x H x T = 60 x 160 x 6,5 mm,  
Innen: Kunststoffolivenlochteil und Seilzug



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Garagentorgarnitur mit Schild, F1	53023	

## Locinox-Gartentorschloss, Industrietorschloss

Edelstahlschraubenschloss Locinox für 40-60 mm Vierkantröhre  
Gehäuse ALU, moosgrün RAL 6005, mit Drücker und Profilzylinder,  
links/rechts verwendbar, Wechselbedienung, 1-touriger Schließbolzen  
mit 25 mm Hub, Riegelverstellung bis 20 mm, Riegelabstand 60 mm,  
4-Loch Montage mit Inbusschrauben



**auch in anderen Größen und Farben erhältlich**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Gartentorschloss, moosgrün	1310012	

# Schlüsselkästen



## Schlüsselschrank

vorgerichtet für Profilhalbzylinder, 1-türig,  
Farbe lichtgrau  
B x H x T

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Schlüsselschrank mit 35 Haken, 240 x 300 x 80 mm	855550	
Schlüsselschrank mit 100 Haken, 380 x 550 x 80 mm	855552	
Schlüsselschrank mit 150 Haken, 380 x 550 x 140 mm	855554	
Schlüsselschrank mit 200 Haken, 380 x 550 x 140 mm	855556	

## Schlüsselkasten

mit 3-stelligem Code,  
Code kann geändert werden,  
B x H x T



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Schlüsselkasten mit 15 Haken, 160 x 200 x 70 mm	855530	
Schlüsselkasten mit 45 Haken, 240 x 300 x 70 mm	855532	
Schlüsselkasten mit 80 Haken, 240 x 300 x 70 mm	855535	
Schlüsselkasten mit 120 Haken, 280 x 370 x 70 mm	855537	

## Schlüsselkasten

mit Hebelzylinder,  
Farbe grau,  
mit festen Hakenleisten,  
B x H x T



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Schlüsselkasten mit 20 Haken, 160 x 200 x 70 mm	855520	
Schlüsselkasten mit 48 Haken, 240 x 300 x 70 mm	855548	
Schlüsselkasten mit 84 Haken, 240 x 300 x 70 mm	855584	
Schlüsselkasten mit 125 Haken, 280 x 370 x 70 mm	855128	

## Notschlüsselkasten

mit Glasscheibe und 2 Schlüssel,  
Farbe rot,  
B x H x T = ca. 100 x 100 x 40 mm



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Notschlüsselkasten ohne Einschlagstift	88452	
Notschlüsselkasten mit Einschlagstift	88453	
Ersatzscheibe für Notschlüsselkasten	884525	

# Schlüsselsafe/Tresore

## Schlüsselsafe

vorgerichtet für Profilhalbzylinder, Edelstahl,  
mit Visierabdeckung als Witterungsschutz,  
zum Anschweißen an Zäunen, Toren, Säulen,

Außenmaße B x H x T = 50 x 50 x 147 mm  
Innenmaße B x H x T = 41 x 41 x 95 mm



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Schlüsselsafe für Profilhalbzylinder vorgerichtet	847320	

## Schlüsselsafe, Rohr aus Edelstahl

vorgerichtet für Profilhalbzylinder,  
Ø Rohr 51 x 135 mm lang,  
oder  
4-stelligem Zahlencode,  
Ø Rohr 51 x 145 mm lang



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Schlüsselsafe für Profilhalbzylinder	847260	
Schlüsselsafe mit Zahlencode	847285	

## Schlüsselsafe-Putzblende, passt auf 847260 und 847285, Edelstahl

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Putzblende mit Staubschutzscheibe, Ø ca. 53 mm	847201	



Gehäuse: Ø ca. 48 mm,  
Abdeckkranz: Ø ca. 59 mm,  
Gesamtlänge: ca. 150–235 mm



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Schlüsselsafe für Profilhalbzylinder, längenverstellbar	847275	

## Schlüsselsafe

„Aufputz“, mit Schlüsselhalter und mechanischem Anbohrschutz,  
vorgerichtet für Profilhalbzylinder,  
Gehäuse aus vernickeltem Messing,  
Rohr aus Edelstahl,

B x H x T = 95 x 180 x 85 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Schlüsselsafe „Aufputz“	847282	



# Schlüsselboxen

**Master  
Lock**



## Modell 5401 EURD/5403 EURD

Wandmontage (inkl. Befestigungsschrauben),  
4-stelliger Zahlencode (frei wählbar),  
mit Schutzschieber, leichtes Zinkdruckgussgehäuse,  
**5401** B x H x T = 083 x 118 x 34 mm  
**5403** B x H x T = 105 x 146 x 51 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
5401 Schlüsselbox, klein, schwarz und grau	5401	
5401 Schlüsselbox, klein, cremefarben	5401w	
5403 Schlüsselbox, groß, schwarz und grau	5403	



## Modell 5415 EURD

Wandmontage (inkl. Befestigungsschrauben),  
4-stelliger Zahlencode (frei wählbar),  
zusätzliche Schutzabdeckung an der Frontseite,  
B x H x T = 110 x 140 x 50 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
5415 Schlüsselbox mit Witterungsschutz	5415	

6



## Modell 5400 EURD

mit Bügel,  
4-stelliger Zahlencode (frei wählbar),  
mit Schutzschieber,  
leichtes Zinkdruckgussgehäuse,  
B x H x T = 90 x 100 x 40 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
5400 Schlüsselbox mit Bügel	5400	



## Modell 5414 EURD

mit Bügel,  
4-stelliger Zahlencode (frei wählbar),  
zusätzliche Schutzabdeckung an der Frontseite,  
B x H x T = 105 x 140 x 50 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
5414 Schlüsselbox mit Bügel und Witterungsschutz	5414	

# Schlüsselboxen

## Master Lock

### Modell 5425 EURD mit LED-Beleuchtung

Wandmontage (inkl. Befestigungsschrauben),  
4-stelliger Zahlencode (frei wählbar),  
mit Schutzabdeckung,  
leichtes Zinkdruckgussgehäuse,  
B x H x T = 72 x 126 x 52 mm (inkl. Batterie CR2032)



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
5425 Schlüsselbox mit LED-Beleuchtung	5425	

### Modell 5420 EURD Universal-Schlüsselkasten

abnehmbarer Schlüsselkasten zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln  
oder Zugangskarten, 72 mm breite haltbare Metallkonstruktion, haltbare  
Regenabdeckung verhindert Einfrieren und Verkleben,  
B x H x T = 72 x 175 x 42 mm



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
5420 Schlüsselkasten	5420EURD	

### Modell 5426 EURD Extragroßer Schlüsselkasten

mit Wandhalterung, extra großes Schlüsselfach zur Aufbewahrung von  
mehreren Gebäude- oder Autoschlüsseln und Zugangskarten, Knöpfe mit  
größeren Abständen erleichtern die Zahlenkombination einzugeben,  
B x H x T = 103 x 173 x 75 mm



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
5426 Schlüsselkasten	5426EURD	

### Modell 5440 EURD Bluetooth-Schlüsselkasten

mit Ihrem Smartphone öffnen und verwalten, kann auch auf herkömmliche  
Weise mit einem Code über den Ziffernblock verwendet werden, einfach  
auszutauschende Batterie (CR123A vorinstalliert),  
B x H x T = 83 x 183 x 59 mm



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
5440 Schlüsselkasten	5440EURD	

# Schlüsselboxen, Geld- und Dokumentkassetten

## Master Lock



### Modell 5441 EURD mit beleuchtetem Zahlenschloss

inkl. Batterie und Befestigungsmaterial, Schlüsseltresor mit Bluetooth-Steuerung über App, die Master Lock® Vault Home App ist gratis für Android und iOS, B x H x T = 83 x 127 x 59 mm (inkl. Batterie CR123)



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
5441 Schlüsseltresor Select Access SMART	5441EURD	

### Modell 5900 EURD



kleine Dokumentenkassette, mit Zahlenschloss und Kabel, Farbe dunkelgrau oder weiß, B x H x T = 240 x 60 x 129 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
5900 EURD, Safe Space, dunkelgrau	5900EURD	
5900 EURDWHT, Safe Space, weiß	5900EURDWHT	

### Modell PP1KML



kleiner kompakter Safe mit Kabel, Stahlkonstruktion, kann mittels Stahlkabel an einem Gegenstand am Fußboden befestigt werden B x H x T = 288 x 83 x 255 mm, 2 Schlüssel

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
PP1KML Safe mit Kabel	PP1KML	

### Modell P008EML



kleine Dokumentenkassette mit digitalem Kombinationsschloss, Stahlkonstruktion, kann mittels Stahlkabel an einem Gegenstand am Fußboden befestigt werden B x H x T = 254 x 74 x 201 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
P008EML Safe mit Kombinationsschloss	P008EML	

### Modell 7140 EURD



ist ideal geeignet für die Aufbewahrung von Scheckbüchern, Pässen und anderen vertraulichen Dokumenten (passend für DIN A4), eingebauter Tragegriff, Stahlkonstruktion, 2 Schlüssel B x H x T = 320 x 85 x 190 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
7140 EURD mittlere Dokumentenkassette	7140EURD	

# Sicherheits-, Geld- und Dokumentkassetten

## Master Lock

### Modell 7147 EURD

kleine Schließkassette, einstellbares 3-stelliges Schloss, eingebauter Tragegriff  
 B x H x T = 290 x 80 x 190 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
7147 EURD kleine Schließkassette	7147EURD	



### Modell H0100 EURHRO

kleine Sicherheitskassette, feuer- und wasserbeständig, Tragegriff  
 B x H x T = 362 x 156 x 330 mm, 2 Schlüssel

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
H0100 EURHRO kleine Schließkassette	H0100EURHRO	



### Modell 7149 EURD

große Schließkassette, ist ideal geeignet für die Aufbewahrung von Scheckbüchern, Pässen und anderen vertraulichen Dokumenten (passend für DIN A4), eingebauter Tragegriff, 2 Schlüssel  
 B x H x T = 103 x 330 x 273 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
7149 EURD große Schließkassette	7149EURD	



**Modell CB-10ML** mit herausnehmbarem Einsatz mit 6 Fächern für Münzen und **CB-12ML** mit herausnehmbarem Einsatz mit 8 Fächern für Geldscheine und Münzen, 2 Schlüssel

CB-10ML: B x H x T = 250 x 83 x 188 mm  
 CB-12ML: B x H x T = 300 x 93 x 235 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
CB-10ML kleine Geldkassette	CB-10ML	
CB-12ML mittelgroße Geldkassette	CB-12ML	



6

# Sicherheitskassetten

**Master  
Lock**



## Modell L 1200

kleine Sicherheitskassette mit feuerbeständigem Gehäuse, mit Tragegriff, 2 Schlüssel

B x H x T = 362 x 155 x 287 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
kleine Sicherheitskassette	L1200	



## Modell LCHW 20101

mittlere Sicherheitskassette mit feuer- und wasserbeständigem Gehäuse, mit Tragegriff, passend für DIN A4 Dokumente, 2 Schlüssel

B x H x T = 391 x 168 x 363 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
mittlere Sicherheitskassette	LCHW20101	



## Modell LCFW 30100

große Sicherheitskassette mit feuer- und wasserbeständigem Gehäuse, passend für DIN A4 Dokumente, 2 Schlüssel

B x H x T = 414 x 193 x 376 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
große Sicherheitskassette	LCFW30100	



## Modell CHW 30300

große digitale Sicherheitskassette mit feuer- und wasserbeständigem Gehäuse, zum Schutz wichtiger DIN A4 Papierdokumente, Datenträger und Wertgegenstände, eine einstellbare Kombination und eine Masterkombination, Kombination mit 4–6 programmierbaren Schlüsseln, funktioniert mit 9 V Block (nicht enthalten),

B x H x T = 419 x 193 x 375 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
digitale Sicherheitskassette	CHW30300	



## Modell FHW 40300

große digitale Sicherheitskassette mit feuer- und wasserbeständigem Gehäuse, zum Schutz wichtiger DIN A4 Papierdokumente, Datenträger und Wertgegenstände, eine einstellbare Kombination und eine Masterkombination, Farbe schwarz, Kombination mit 4–6 programmierbaren Schlüsseln, funktioniert mit 9 V Block (nicht enthalten),

B x H x T = 421 x 359 x 351 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
große digitale Sicherheitskassette	FHW40300	

# Sicherheitskassetten, Safes

**Master  
Lock**

## Modell MLD08E

kompakte Dokumentenbox, ist ideal zur Aufbewahrung von Wertgegenständen wie Geld, Schmuck oder Handys, das programmierbare Digitalschloss ermöglicht Ihnen eine Zugriffskombination einzustellen, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten falls Sie den Code vergessen sollten, 2 Schlüssel  
Farbe schwarz, Massivstahlkonstruktion, funktioniert mit 4 AA Batterien (nicht enthalten)



B x H x T = 307 x 81 x 251 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
kleine kompakte Dokumentenbox	MLD08E	

## Modell MLD08EB

kompakter Tresor mit Schnellzugriff und mit Fingerabdruckerkennung, Türschloss mit Fingerabdruck und Elektrokombination, programmierbar mit Notschlüssel, das Innentablett erleichtert die optimale Ordnung innerhalb des Tresors, Farbe schwarz, Massivstahlkonstruktion, 2 Schlüssel, funktioniert mit 4 AA Batterien (nicht enthalten),



B x H x T = 307 x 81 x 251 mm


Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
biometrischer Kompakttresor	MLD08EB	

## Modell X031 ML

kleiner Safe mit 2 Schlüssel, Stahlkonstruktion, 2 große Verriegelungsbolzen und verdecktes Scharnier, 6er Buntbartschloss, Boden mit Teppichbelag, ideal zum Schutz von kleinen aber kostbaren Wertgegenständen

B x H x T = 290 x 167 x 264 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Safe mit Schlüssel	X031ML	



6

## Modell X041 ML und X055 ML

digitaler Safe mit Kombination, Stahlkonstruktion, 2 große Verriegelungsbolzen und verdecktes Scharnier, Boden mit Teppichbelag, einstellbare digitale Kombination mit übergeordnetem Schlüssel

X041 ML: B x H x T = 290 x 194 x 264 mm

X055 ML: B x H x T = 350 x 350 x 270 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
X041 ML digitaler Safe	X041ML	
X055 ML digitaler Safe	X055ML	



# Briefkästen



## Einzelbriefkasten

inkl. Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln und Namensschild,

B x H x T = 215 x 320 x 82 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Hausbriefkasten, schwarz	710200	
Hausbriefkasten, anthrazit	710305	
Hausbriefkasten, weiß	710300	
Hausbriefkasten, silberfarben	710641	
Hausbriefkasten, Edelstahl	710308	



## leabox Einzelbriefkasten

Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, inkl. Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln und Namensschild,

B x H x T = 370 x 330 x 100 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
leabox Einzelbriefkasten, weiß, RAL 9016	Lea-Kasten	
leabox Einzelbriefkasten, silberfarben, RAL 9007	Lea-KastenS	

7



## Einzelbriefkasten

inkl. Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln und Namensschild,

B x H x T = 360 x 310 x 150 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Einzelbriefkasten, weiß RAL 9016	710662	
Einzelbriefkasten, Edelstahl	710408	

# Briefkastenanlagen

**Briefkastenanlagen in gewünschter Ausführung bitte Anfragen!**

von RENZ, leabox, Knobloch

Freistehend, Aufputz, Zaunanlage,  
Türseitenteilanlage/Durchwurf, Unterputz



# Zubehör für Briefkästen



## STOPPY, - die Briefkastensperre

schützt vor ungewollter Postzustellung oder Werbung, STOPPY wird von außen in die Namensschildöffnung gesteckt, sekundenschnell angebracht

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
STOPPY Briefkastensperre	50830	



## BRILD Universal Briefkastenschild

kein Ausmessen mehr nötig, großes Beschriftungsfeld

B x H = 90 x 30 mm




Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
BRILD universelles Briefkastenschild	50834	



## Klauke Klappenhalter mit Zapfen für Einwurfklappe

70,5 x 22 mm (Abmessung ohne Zapfen)

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Klappenhalter mit Zapfen	KLAUKE-8KH	



## Normbau Klappenhalter mit Torsionsfeder für Einwurfklappe

Halteteil 83 x 28 mm, Feder 11 x 92 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Normbau Torsionsfeder	NORMBAU-FEDER	
Normbau Halteteil für Feder	NORMBAU-HALTER	

# Namensschilder für gängige Briefkästen



Abb. 3



Abb. 1




Abb. 2




Abb. 4



Abb. 5

B x H

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Abb. 1: JU, 66 x 22 mm, Stanzung 60,8 x 17,8 mm	4754-1012	
Abb. 2: RENZ, 75 x 22 mm, Stanzung 71 x 19 mm	4750-1280	
Abb. 3: BURG-N1, 74 x 22 mm, Stanzung 71 x 18 mm	4752-1010	
Abb. 4: RENZ, 65 x 22 mm, Stanzung 61 x 18 mm	Renz-82033	
Abb. 5: DAD, 62 x 20 mm, Stanzung 60 x 18 mm	DAD-721.142	

# Hebelzylinder, Briefkastenschlösser

**ToniTec® Briefkastenschloss**, verschiedenschließend (VS),  
Gewindekörperlänge: 16–30 mm, inkl. 2 Schlüssel

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Briefkastenschloss, M19 x 16 mm, VS	6010	
Briefkastenschloss, M19 x 20 mm, VS	6011	
Briefkastenschloss, M19 x 25 mm, VS	6012	
Briefkastenschloss, M19 x 30 mm, VS	6013	



gleichschließend (GL)

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Briefkastenschloss, M19 x 25 mm, GL	6012GL	

**ToniTec® Riegelset** für oben abgebildetes Briefkastenschloss,  
1 Riegel gerade Länge 35 mm, 1 Riegel gerade Länge 38 mm,  
1 Haken Riegel Länge 47 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Riegelset	Zyl-Riegel	



**Euro Locks X15** für RENZ, Gewinde Ø 25, inkl. 2 Schlüssel

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Euro Locks X15, VS	X15VS	
Euro Locks X15, GL	X15GS	



**Doblina Hebelzylinder**, Gewinde Ø 18 x 18 mm Gewindekörperlänge,  
inkl. 2 Schlüssel

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Doblina Briefkastenschloss, VS	6014	
Doblina Briefkastenschloss, GL	6014GL	



**Burg Wächter Briefkastenschloss**, Gewinde Ø 19 mm,  
Gewindekörperlänge: 16–30 mm, inkl. 2 Schlüssel

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Burg Briefkastenschloss, ZBK 71	4752-1036	
Burg Briefkastenschloss, ZBK 72	4752-1037	
Burg Briefkastenschloss, ZS 77	5106-0050	
Burg Briefkastenschloss, ZS 81	5106-0060	
Burg Briefkastenschloss, BK 92 M, für Metallkästen	4752-0481	
Burg Briefkastenschloss, BK 92 K, für Kunststoffkästen	4752-0480	



# Hebelzylinder, Briefkastenschlösser



## DAD Briefkastenschloss,

Gewinde Ø 20 mm, Einbautiefe 12,6 mm, inkl. 2 Schlüssel

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
DAD Briefkastenschloss	5106-1161	



## RONIS Hebelzylinder, alternativ zu STR,

Schlosskörper Ø 13 mm, Einbautiefe 12 mm, inkl. 2 Schlüssel

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
RONIS Hebelzylinder	STR-ZYL	



## EURO Locks X58

Gewinde Ø 19 mm, Einbautiefe 13,5 mm, inkl. 2 Schlüssel

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
EURO Locks X58	4750-1436	



## EURO Locks X49B

Schlosskörper Ø 17 mm, Einbautiefe 9,5 mm, inkl. 2 Schlüssel

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
EURO Locks X49B	EuroX49B	

7



passend zu RENZ, Standard,

Schlosskörper Ø 17 mm, Einbautiefe 16,4 mm, inkl. 2 Schlüssel

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
RENZ, Standard	4750-1430	



passend zu RENZ, hohe Kröpfung,

Schlosskörper Ø 17 mm, Einbautiefe 16 mm, inkl. 2 Schlüssel

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
RENZ, hohe Kröpfung	4750-1440	

# Hebelzylinder, Briefkastenschlösser

**JU, Standard 21-109,**  
Gewinde Ø 18 mm, Einbautiefe 13,5 mm, inkl. 2 Schlüssel

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
JU, Standard 21-109	4754-1030	



**EURO Locks X42, für Spinde,**  
Gewinde Ø 19 mm, Einbautiefe 20 mm, inkl. 2 Schlüssel

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
F42, für Spinde	4750-1435	



**Spindschloss mit Knebel, für Vorhangschlösser,**  
Gewinde Ø 19 mm, Einbautiefe 20 mm, inkl. 2 Schlüssel

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Spindschloss mit Knebel	6044	



**Hebelzylinder mit Dreikantverriegelung, inkl. Dreikantschlüssel**  
Gewinde Ø 21,5 mm, 2 x abgeflacht auf 19,5 mm, Gewindelänge 12 mm,  
Einbautiefe 17,8 mm, Schließhebl 45 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Hebelzylinder mit Dreikant	6-Dreikant	



**Hebelzylinder mit Vierkantverriegelung, inkl. Vierkantschlüssel**  
Gewinde Ø 21,5 mm, 2 x abgeflacht auf 19,5 mm, Gewindelänge 12 mm,  
Einbautiefe 17,8 mm, Schließzunge 45 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Hebelzylinder mit Vierkant	6-Vierkant	



**Mülltonnenverschluss, für Tonnen von 60 bis 360 Liter**  
keine Verschraubung mit der Mülltonne, inkl. 2 Schlüssel

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Mülltonnenverschluss	BS52000	



# Schließbleche



**Winkelschließblech**, eckig,  
vorgefertigt für elektrische Türöffner, hell verzinkt,  
B x T x H = 25 x 32 x 250 mm, Stärke 2 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Winkelschließblech, DIN links	4680-1380	
Winkelschließblech, DIN rechts	4680-1381	

**Flachschließblech**, vorgefertigt für elektrische Türöffner,  
rechts und links verwendbar, hell verzinkt und Edelstahl,  
B x H = 25 x 250 mm, Stärke 3 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Flachschließblech, 2 Befestigungslöcher	8180	
Flachschließblech, 4 Befestigungslöcher	4680-1300	
Flachschließblech, Edelstahl, DIN links	3000251803L	
Flachschließblech, Edelstahl, DIN rechts	3000251805R	



**Reno-Flachschließblech**, vorgefertigt für elektrische Türöffner,  
hell verzinkt, B x H = 25 x 540 mm, Stärke 3 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Flachschließblech, DIN links	4680-1302	
Flachschließblech, DIN rechts	4680-1303	

**Winkelschließblech**, abgerundet,  
vorgefertigt für elektrische Türöffner inkl. Austauschstück, hell verzinkt,  
B x T x H = 25 x 32 x 250 mm, Stärke 3 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Winkelschließblech, DIN links	4260-1565	
Winkelschließblech, DIN rechts	4260-1566	



**Winkelschließblech**, abgerundet  
vorgefertigt für elektrische Türöffner inkl. Austauschstück, hell verzinkt,  
B x T x H = 25 x 16 x 250 mm, Stärke 3 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Winkelschließblech, DIN links	4260-1610	
Winkelschließblech, DIN rechts	4260-1611	

**Flachschließblech**  
rechts und links verwendbar, verchromt  
B x H = 30 x 300 mm und 30 x 500 mm, Stärke 3 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Flachschließblech, 30 x 300 x 3 mm	8101	
Flachschließblech, 30 x 500 x 3 mm	STWBA	



# Schließbleche

## Lappenschließblech

für Haustür, abgerundet, silber lackiert,  
B x H = 26 x 260 mm, Stärke 2 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
HT-Lappenschließblech, DIN links	22255	
HT-Lappenschließblech, DIN rechts	22254	

## Winkelschließblech

für Haustüren, kantig, silber lackiert  
B x T x H = 22 x 22 x 200 mm, Stärke 2 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
HT-Winkelschließblech	4212-5010	

## Winkelschließblech

für Zimmertüren, silber lackiert  
B x T x H = 20 x 20 x 170 mm, Stärke 2 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
ZT-Winkelschließblech, rund	4212-5050	
ZT-Winkelschließblech, kantig	4212-5054	

## Winkelschließblech

Stahl, hell verzinkt, Stärke 3 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Winkelschließblech, 20 x 20 x 300 mm	810202	
Winkelschließblech, 20 x 25 x 300 mm	8103	
Winkelschließblech, 20 x 30 x 300 mm	81041	
Winkelschließblech, 20 x 35 x 300 mm	81042	
Winkelschließblech, 20 x 40 x 300 mm	8126	
Winkelschließblech, 20 x 60 x 300 mm	8128	
Winkelschließblech, 25 x 25 x 300 mm	8105	

## Winkelschließblech

Stahl, gelb verzinkt, Stärke 3 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Winkelschließblech, 20 x 20 x 500 mm	STWBA	
Winkelschließblech, 20 x 25 x 500 mm	STWBA	
Winkelschließblech, 20 x 30 x 500 mm	STWBA	
Winkelschließblech, 25 x 25 x 500 mm	STWBA	



# Schließbleche



**Schließbleche**, für Maueranker,  
hell verzinkt, inkl. 2 Schwerlastdübel, Stärke 3 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Winkelschließblech, 20 x 25 x 300 mm	3000259582	
Winkelschließblech, 20 x 25 x 500 mm	STWBA	
Flachschließblech, 30 x 300 mm	STWBA	
Flachschließblech, 30 x 500 mm	STWBA	



**Zimmertür-Reparaturschließblech**, verzinkt, rechts und links verwendbar,  
für universellen Einsatz, B x T x H = 20 x 58 x 160 mm, Stärke 1,8 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
ZT-Reparaturschließblech	8125	



**Reparaturblech**, Edelstahl, für beschädigte Türen nach Notöffnung,  
B x T x H = 138 x 365 mm, Stärke 3 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
für Dornmaß 55 mm, Reparaturblech	822590	
für Dornmaß 65 mm, Reparaturblech	822591	



**Zusatz-Flachschließbleche**  
20 x 180 mm, hell verzinkt, Stärke 3 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Zusatz-Flachschließblech, 20 x 180 mm	SB363003205	



20 x 100 mm, für Bolzenverriegelung, hell verzinkt, Stärke 3 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Zusatz-Flachschließblech, 20 x 100 mm	4260-1838	

# Vierkantstifte

**Voll-/Vierkantstifte**, verzinkt

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Vollstift 7 x 160 mm	514/862	
Vollstift 7 x 1000 mm	514/863	
Vollstift 8 x 120 mm	514/871	
Vollstift 8 x 160 mm	514/875	
Vollstift 8 x 1000 mm	514/876	
Vollstift 9 x 120 mm	514/884	
Vollstift 9 x 160 mm	514/888	
Vollstift 9 x 1000 mm	514/889	
Vollstift 10 x 120 mm	514/894	
Vollstift 10 x 160 mm	514/898	
Vollstift 10 x 1000 mm	514/899	



## Schraubwechselstift

für einseitig gebohrte Türen,  
mit Schraube von vorn


Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Schraubwechselstift 8 x 80 mm	511/922	
Schraubwechselstift 9 x 80 mm	511/924	
Schraubwechselstift 10 x 80 mm	511/926	



## Schraubwechselstift

abgesetzt, für einseitig gebohrte Türen

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Schraubwechselstift 9/ 8 x 70 mm	511/941	
Schraubwechselstift 10/ 8 x 80 mm	511/942	



## Spaltwechselstift

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Spaltwechselstift 8 x 80 mm	56/774	
Spaltwechselstift 9 x 80 mm	56/778	
Spaltwechselstift 10 x 80 mm	56/782	



**HEWI Wechselstift**, zur Einsteckmontage

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
HEWI Wechselstift 8 x 80 mm	HEWI-72-7B/8	
HEWI Wechselstift 9 x 80 mm	HEWI-72-7B/9	
HEWI Wechselstift 10 x 80 mm	HEWI-72-7B/10	



# Vierkantstifte



## Panikstifte, geteilt

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Panikvierkantstift 9 x 120 mm, 60/60 geteilt	509753	
Panikvierkantstift 9 x 150 mm, 65/85 geteilt	509753L	



## Panikstifte, abgesetzt, für 8 mm Drücker

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Panikvierkantstift 9/8 x 105 mm, 45/60 geteilt	512/914	



## FSB-Panikstift, geteilt

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
FSB Spezialstift 9 x 111, A 57/I 52 mm	1250404	
FSB Spezialstift 9 x 125, A 64/I 59 mm	1250406	
FSB Spezialstift 9 x 132, A 67,5/I 62,5 mm	1250407	
FSB Spezialstift 9 x 146, A 74,5/I 69,5 mm	1250408	



## HOPPE FDW-Profilwechselstift, M12 Feingewinde

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
HOPPE Profilwechselstift 8 x 80 mm	4424-7065	
HOPPE Profilwechselstift 8 x 100 mm	4424-7066	
HOPPE Profilwechselstift 8 x 120 mm	4424-7071	
HOPPE Profilwechselstift 8 x 140 mm	4424-7072	



## Rollenwechselstift M12 x 16 mit SW 14

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Rollenwechselstift 8 x 115 mm	516/804	
Rollenwechselstift 8 x 140 mm	516/805	
Rollenwechselstift 9 x 115 mm	516/810	
Rollenwechselstift 10 x 120 mm	516/815	

# Zubehör

## Drückerhaltestift für Schraubstift, konisch

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/VE
Drückerhaltestift, 1 VE = 20 Stück	5909210	



## Reduzierhülsen, aus Stahl gezogen, Länge 33 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Reduzierhülse 9 auf 8 mm	5071	
Reduzierhülse 10 auf 9 mm	5072	
Reduzierhülse 10 auf 8 mm	5073	



## Hülsenschraube aus Edelstahl

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Hülsenschraube M 4 x 80 mm	5M4x80	
Hülsenschraube M 5 x 100 mm	5M5x100	
Hülsenschraube M 6 x 100 mm	5M6x100	



## Hülsenmutter Messing vernickelt

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Hülsenmutter M 4 x 15 mm	5M4x15	
Hülsenmutter M 5 x 15 mm	5M5x15	
Hülsenmutter M 6 x 15 mm	5M6x20	



## Drückerführungsringe, aus Kunststoff, Ø 18 mm, weiß

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück/VE
Drückerführungsring, einzeln	5074	
Drückerführungsring, 1 VE = 50 Stück	590930	



## Fitschenringe, im Sortimentskasten, vermessingt (VE = 100 Stück)

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/VE
Fitschenringe, Innen Ø 9 mm	3000255525	
Fitschenringe, Innen Ø 10 mm	3000255535	
Fitschenringe, Innen Ø 13 mm	3000255527	



## Madenschraube für A-Verbindung

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Inbusschraube M5 x 8 mm	590917	
Inbusschraube M6 x 8 mm	590918	



## HOPPE Madenschraube, für Profilstift M6 x 12 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
HOPPE Innensechskantschraube	5HOISM6x12	



# Zubehör



**Präsentationsschlüssel** im hochwertigen Holzetui mit Samteinlage, Messing poliert

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Übergabeschlüssel in Zylinderform, 250 mm	8166	
Übergabeschlüssel in Chubbform, 250 mm	8167	

## Vierkant Dornschlüssel



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Dornschlüssel, Vierkant 6 mm	121365	
Dornschlüssel, Vierkant 7 mm	121372	
Dornschlüssel, Vierkant 8 mm	121389	
Dornschlüssel, Vierkant 9 mm	121396	
Dornschlüssel, Vierkant 10 mm	125936	

## Dreikant Dornschlüssel



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Dornschlüssel, Dreikant 7 mm	88633-7	
Dornschlüssel, Dreikant 8 mm	88633-8	
Dornschlüssel, Dreikant 9 mm	88633-9	
Dornschlüssel, Dreikant 10 mm	88633-10	

## Bautenschlüssel, universal, Metall



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Bauschlüssel, lange Ausführung	8860	

## Warenring, Ø 120 mm, vernickelt



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Warenring	855234	

## Schlüsselringe, vernickelt



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Pack
Schlüsselringe, 16 mm, à 100 Stück verpackt	855116	
Schlüsselringe, 30 mm, à 100 Stück verpackt	855130	
Schlüsselringe, 35 mm, à 100 Stück verpackt	855135	
Schlüsselringe, 50 mm, à 50 Stück verpackt	855150	

# Zubehör

**Messlehre**, für Profilzylinder

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
PZ-Messlehre, Metall	1001M	
PZ-Messlehre, Kunststoff (ohne Abb.)	1001M	



**Schlüsselanhänger**, Kunststoff, mit Ring,  
8 Farben mit je 25 Stück, 200 Stück im Karton

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Karton
Schlüsselanhänger, Kunststoff	855010	



**Schlüsselkenne**ringe, Ø 24 mm, für runde Schlüsselköpfe,  
8 Farben mit je 25 Stück

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Karton
Schlüsselkenne	855040	



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Karton
Schlüsselkenne	855060	



**Türspione**, verchromt, 200 Grad

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Türspion, 14 mm, für TS 35–60 mm	N3000259201	
Türspionverlängerung, 20 mm	811360	
Sichtschutzblende	811370	
Abdeckrosette, Ø 47 mm	811365	



811365

# Zurrgurte, Spannseile

## Master Lock®



Smooth™ Gummi-Spannseil, 800 mm x 18 mm, 1000 mm x 18 mm, 1200 mm x 18 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Spannseil 800x18 mm, grün	3225EURDAT	
Spannseil 1000x18 mm, gelb	3226EURDAT	
Spannseil 1200x18 mm, blau	3227EURDAT	



Clip Hook™ Gummi-Spannseil, 800 mm x 9 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Spannseil 800x9 mm	3205EURDAT	



Twin Wire™-Spanngummi, 2 x 600 mm x 8 mm, 2 x 800 mm x 8 mm, 2 x 1200 mm x 8 mm, 6er-Pack

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Pack
Spanngummi 6er	3040EURDAT	



Twin Wire&trade, Bungee 2 x 250 mm x 8 mm, 2 x 450 mm x 8 mm, 2 x 600 mm x 8 mm, 2 x 800 mm x 8 mm, 2 x 1000 mm x 8 mm, 10er-Pack

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Pack
Spanngummi 10er	3043EURDAT	

# Zurrgurte, Spannseile

## Master Lock®

**Smooth™ Gummi-Spannseil, 800 mm x 18 mm, reflektierend**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Spannseil 800x18 mm	3229EURDAT	



**Giant Rotative Hook™ Gummi-Spannseil, 600 mm bis 1200 mm x 40 mm**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Spannseil 600-1200x18 mm	3245EURDAT	



**Endlos-Zurrgurt mit Druckratsche, 2500 mm x 25 mm**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Endlos-Zurrgurt	3223EURDAT	



**Zurrgurt mit Druckratsche und S-Haken, 5000 mm x 25 mm**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Zurrgurt	3109EURDAT	



**Modell 3238 EURDAT und 3248 EURDAT einfahrbarer Zurrgurt mit Druckratsche**

Länge 3000 mm x 25 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Zurrgurt, 3000x25 mm	3238EURDAT	
Zurrgurt, 3000x25 mm, 2er-Pack	3248EURDAT	



# Absperrtechnik



**Sperrbügel**, kippbar mit Profilzylinder, 3 Schlüssel, zum Aufdübeln, Stahl verzinkt, B x H = 760 x 500 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Sperrbügel, kippbar	9000490019	



**Sperrpfosten**, kippbar mit Profilzylinder, 3 Schlüssel, eckig, zum Aufdübeln, Stahl verzinkt, B x T = 70 x 70 mm, H = 500 mm und 900 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Sperrpfosten, eckig, Höhe 500 mm	BS51000	
Sperrpfosten, eckig, Höhe 900 mm	9000490124	

**Sperrpfosten**, kippbar mit Profilzylinder, 3 Schlüssel, rund, zum Aufdübeln, Aluminium, Ø 76 mm, H = 900 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Sperrpfosten, rund	9000490081	



**Feuerwehldreikant**, nach DIN 3223, für Absperrpfosten mit Haken

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Dreikant-Schlüssel Universal	9000490111	



**Feuerwehldreikant**, M10

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Dreikant-Steckschlüssel, M10	4000824894	



**Sperrpfosten PP**, rot/weiß, mit Ösen, zum Aufstellen, Gewicht 4,2 kg, Ø 63 mm, H = 1000 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Sperrpfosten zum Aufstellen	9000490023	



**Absperrkette**, rot/weiß, Kunststoff mit 2 Universalhaken, Glieder-Ø 9 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Absperrkette, Länge 3 m	9000490024	

# Werkzeuge

**Frässtifte**, aus Hartmetall

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Frässtift 3 mm, Kopflänge 14 mm	4000868307	
Frässtift 6 mm, Kopflänge 18 mm	4000868661	



**Spiralbohrer Typ N**, DIN 1897, HSS profilgeschliffen, mit Zylinderschaft, Bohrer in sehr stabiler Konstruktion, für hohe Belastung und zum Einsatz auf Automaten und Handbohrmaschinen

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück/VE
Spiralbohrer 3 mm, VE = 10 Stück	4000860030	
Spiralbohrer 3 mm, Stück	4000860030/1	
Spiralbohrer 3,1 mm, VE = 10 Stück	4000860031	
Spiralbohrer 3,1 mm, Stück	4000860031/1	
Spiralbohrer 3,5 mm, VE = 10 Stück	4000860035	
Spiralbohrer 3,5 mm, Stück	4000860035/1	
Spiralbohrer 4 mm, VE = 10 Stück	4000860040	
Spiralbohrer 4 mm, Stück	4000860040/1	
Spiralbohrer 4,1 mm, VE = 10 Stück	4000860041	
Spiralbohrer 4,1 mm, Stück	4000860041/1	
Spiralbohrer 4,5 mm, VE = 10 Stück	4000860045	
Spiralbohrer 4,5 mm, Stück	4000860045/1	
Spiralbohrer 5 mm, VE = 10 Stück	4000860050	
Spiralbohrer 5 mm, Stück	4000860050/1	
Spiralbohrer 5,1 mm, VE = 10 Stück	4000860051	
Spiralbohrer 5,1 mm, Stück	4000860051/1	
Spiralbohrer 5,5 mm, VE = 10 Stück	4000860055	
Spiralbohrer 5,5 mm, Stück	4000860055/1	
Spiralbohrer 6 mm, VE = 10 Stück	4000860060	
Spiralbohrer 6 mm, Stück	4000860060/1	
Spiralbohrer 6,5 mm, VE = 10 Stück	4000860065	
Spiralbohrer 6,5 mm, Stück	4000860065/1	
Spiralbohrer 7 mm, VE = 10 Stück	4000860070	
Spiralbohrer 7 mm, Stück	4000860070/1	
Spiralbohrer 7,5 mm, VE = 10 Stück	4000860075	
Spiralbohrer 7,5 mm, Stück	4000860075/1	



**andere Größen auf Anfrage**

# Werkzeuge



**Messing Montagestange**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Montagestange 350 mm lang	2973	



**Blindnietsortiment, 604-teilig mit Handnietzange**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Blindnietsortiment	4000813048	



**GESPA Blindnietmuttern-Set, 156-teilig**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Blindnietmutternset	400013093	



**Meßschieber, Messbereich bis 150 mm, mit Feststellschraube oder Momentfeststellung**



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Meßschieber mit Feststellschraube	4000851011	
Meßschieber mit Momentfeststellung	400085108	



**Kartuschen-Pressse für 310 ml Kartusche**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Kartuschenpresse	3000264017	

# Werkzeuge

## ALFO Blindniet, je 500 Stück (Pack)

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Pack
Blindniet 3 x 6 mm	4000813161	
Blindniet 3 x 8 mm	4000813162	
Blindniet 3 x 12 mm	4000813163	
Blindniet 4 x 6 mm	4000813166	
Blindniet 4 x 8 mm	4000813167	
Blindniet 4 x 12 mm	4000813169	



## Blindnietmutter, offen, Flachkopf, Aluminium, (Pack)

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Pack
Blindnietmutter M5, Ø 7 x 11,5 mm, 500 Stk	4000813525	
Blindnietmutter M6, Ø 9 x 13,5 mm, 250 Stk	4000813526	
Blindnietmutter M8, Ø 11 x 15 mm, 100 Stk	4000813527	



# Eisenwaren

## Stulpschrauben M5, Kreuzschlitz

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Stulpschraube, M5 x 45 mm	4322-4916	
Stulpschraube, M5 x 85 mm	4322-4918	
Stulpschraube, M5 x 100 mm	4322-4920	
Stulpschraube, M5 x 120 mm	4322-4922	
Stulpschraube, M5 x 150 mm	4322-4924	



## ZIEH-FIX Zugschrauben

der Torx-20 ist besonders ausgeprägt und hält größten Zugkräften stand, die Abstände der einzelnen Gewinde sind speziell für Materialien der Schließzylinder ausgelegt, VE 10 Stück

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/VE
Ziehfixschrauben Ø 4,2 mm, Extra	120210A	
Ziehfixschrauben Ø 4,8 mm, Super	120310A	
Ziehfixschrauben Ø 5,3 mm, Spezial	120410A	



# Bau-Chemie



**VMK-SFZ 280**, Verbundmörtel-Kartusche, Injektionsmörtel mit Statikmischer, geeignet für Silikonpresse, zur Verankerung in gerissenem und ungerissenem Beton und Mauerwerk, zum Einmörteln von Anschlusselementen z. B.: Stahlkonstruktionen, Geländern, Fenstergittern

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Verbundmörtel, 280 ml	VMK-SFZ280	



**INTERFLON FIN SUPER**, Trockenschmiermittel, silikonfrei, das Multitalent für Kfz, Handwerk und Industrie, syntetisches Schmiermittel für dauerhafte Schmierung, löst Rost und festgefressene Teile, Schutz vor Korrosion

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
FIN SUPER, 100 ml	8375	
FIN SUPER, 300 ml	8376	



## GU-BKS Hochleistungsspray

Verwenden Sie das spezielle Pflegespray für Schließzylinder, damit langfristig die Funktionalität gewährleistet bleibt. Es verhindert das Einfrieren des Schließzylinders und ist auch für die Schmierung und Wartung von beweglichen Teilen geeignet.

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
GU-BKS Zylinderspray, 50 ml	B97800001	



## WD-40 „Smart Straw“

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück/Karton
WD 40, 400 ml, Einzelflasche	4000354537	
WD 40, 400 ml, Karton mit 24 Stück		



## Sekundenkleber

spezieller Cyanacrylkleber, verklebt blitzschnell fast alle Materialien

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Sekundenkleber, 20 g	4000353980	
Sekundenkleber, 50 g	4000353981	

# Schilder



**Rettungszeichen „High Light“**, Format 297 x 148 mm, Symbol und Lichtkante lang nachleuchtend, aus Kunststoff, nach ASR A1.3, DIN 4844-2, BGV A8 und DIN 67510



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Rettungsweg rechts	3000277435	
Rettungsweg links	3000277437	
Rettungsweg rechts abwärts	3000277443	
Rettungsweg links abwärts	3000277445	



**Brandschutzzeichen „High Light“**, Format 148 x 148 mm, und 200 x 200 mm, Symbol und Lichtkante lang nachleuchtend, aus Kunststoff, nach ASR A1.3, DIN 4844-2, BGV A8 und DIN 67510

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Feuerlöscher, 148 x 148 mm	3000277562	
Feuerlöscher, 200 x 200 mm	3000277563	



**Markierung Standort Feuerwehrschießung**  
Aufkleber, 30 x 30 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Feuerwehr, Aufkleber	STWBA	



**Parkplatzbeschilderung**  
Kunststoff, 250 x 400 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Parkplatz, Nur für Mieter	3000277685	



**Parkplatzbeschilderung, Mitarbeiter**  
Aluminium, 460 x 110 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Parkplatz für Mitarbeiter	3000277688	



**Parkplatzbeschilderung, Rauchen verboten**  
Ø 200 mm, aus Kunststoff, nach ASR A1.3, DIN 4844-2, BGV A8 und DIN 67510

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Rauchen verboten	3000277550	

auch viele andere Symbole lieferbar

# Arbeitsschutz

## Arbeitshandschuhe Flex

für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Paar
Handschuhe Flex, Größe 9	4000371024	
Handschuhe Flex, Größe 10	4000371025	
Handschuhe Flex, Größe 11	4000371026	



**Schutzbrille Daylight Basic**, EN 166,  
kratzfeste Polycarbonatscheiben, 100 % UV-Schutz,  
leichte, beschlagfreie und komfortable Brille

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Schutzbrille, Daylight Basic	4000370018	



## Besucherbrille

Rahmen und Scheibe Polycarbonat, unbeschichtete Scheibe,  
gut über Korrekturbrille zu tragen

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Schutzbrille, Besucherbrille	4000370031	



**Bügelhörerschutz WaveBand 2K**, EN 352-2,  
anatomisch angepasst, federleicht (12 g)  
hohe Bewegungsfreiheit, austauschbare Stöpsel



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Bügelhörerschutz, WaveBand	4000370367	
Ersatzstöpsel, Paar	4000370372	



**FFP1 Atemschutzmaske 8310 und 8312**, EN 149.2001,  
textile Befähigung, M-förmiger Nasenbügel,  
gegen lungengängigen Feinstaub bis zum 4-fachen des Grenzwertes

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Atemschutzmaske 8310	4000370649	
Atemschutzmaske 8312	4000370650	
Atemschutzmaske 8822 FFP2	4000370662	



**weitere Arbeitsschuttmittel auf Anfrage**

# Batterien



**Alkaline 102654 11A/L1016**, z. B. Hörmann Handsender

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Alkaline 102654 11A/L1016	L1016	



**DURACELL MN 21**, 12 V Alkaline, 2 Stück, z. B. Transponder, Fernbedienungen

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Pack
Duracell Alkaline MN21	MN21	



**DURACELL CR 2450**, Knopfzelle, 3 V, Lithium, z. B. Hörgeräte, Uhren

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Duracell Lithium DL2450	DL2450	



**CR 2025**, Knopfzelle, 3 V, Lithium, z. B. Autoschlüssel, Taschenrechner

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
CR2025	CR2025	



**CR 2032**, Knopfzelle, 3 V, Lithium, z. B. E-Books, Kameras

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
CR2032	CR2032	



**CR 2**, 3 V, Professional Lithium, z. B. digitale und analoge Kameras

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
CR2	CR2	



**Saft LS 14500**, Lithium Batterie AA, 3,6 V, Li-SOCl<sub>2</sub>, z. B. Bewegungsmelder

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Saft LS 14500	LS14500	

# Batterien

**DOM Protector Batterie**, 3,6 V, vorkonfektioniert,  
für alle digitalen Schließzylinder der Reihe DOM-Protector 125 kHz

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
DOM 298384	298384	



**DOM Batterie**, 3 V, für ELS Pro 125 kHz

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
DOM 352153	352153	



**DOM Batterie**, 3 V, für ELS Guardian

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
DOM 351942	351942	



**9-Volt Block**, 6LR61, z. B. Rauchmelder, Fernbedienungen

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
9 Volt Block	4000901814	



**AA Batterien**, LR6

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Pack
LR6, AA Mignon Batterie, 4 Stück	4000901816	



**AAA Batterien**, LR03

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Pack
LR03, AAA Micro Batterie, 10 Stück	4000876100	



# Schlüsselrohlinge



## TOP Schlüsselrohlinge von Silca

Rohling passend für	Art.-Nr.	€/Stück
ABUS	AB1X	
ABUS	AB3	
BASI	BAI1	
BKS	BK1X	
BKS	BK15	
BURG	BUR20	
BURG	BUR21	
CES	CE2X	
CES	CE41	
ABUS	CS85	
DOM	DM119	
DOM	DM14	
DOM	DM8	
Eurolocks	EU1R	
EVVA	EV10X	

Rohling passend für	Art.-Nr.	€/Stück
EVVA	EV69X	
HUWIL	HW4R	
ISEO F3	IE27R	
Möbel/BK	LF23R	
Möbel/BK	LS13	
Möbel	MLM1	
RENZ	REN1	
RENZ	REN5R	
WINKHAUS	TO114RX	
WINKHAUS	TO30R	
Nova/ABUS	TOP1RX	
UNIVERSAL	UL050X	
UNIVERSAL	UL051X	
WILKA	WK1X	
WILKA	WK55	

## gängige Schlüsselrohlinge von Silca

Rohling passend für	Art.-Nr.	€/Stück
ABUS	AB2	
ABUS	AB76	
BURG	BUR24R	
BURG	BUR29	
CES	CE4	
CES	CE6	
DOM	DM3X	
DOM	DM16	
DOM	DM17	
Häfele	HF75R	
Hekna	HN1	

Rohling passend für	Art.-Nr.	€/Stück
HOPPE	HPP1R	
ISEO F5	IE6	
JUNIE	JU1	
Briefkasten, Ju	JU11	
Briefkasten, Ju	JU11R	
Briefkasten, Ju	JU12	
Briefkasten, Ju	JU13R	
Möbel	LF30R	
Möbel	LS11	
Vacette	VAC2	
Zeiss IKON	ZE1X	

## Master Lock Rohlinge

Rohling passend für	Art.-Nr.	€/Stück
Rohling für Vorhangschloss, 30 und 40 mm	K130	
Rohling für Vorhangschloss, 50 und 60 mm	K150	
Rohling für Vorhangschloss 1950, langer Bügel	K1950	
Rohling für Artikel 3736 und 36270	K7000	
Rohling für Artikel 3736 und 36270	K900	



TGL-Schlüssel für Zimmertür-Einsteckschlösser (BB) - bitte anfragen

# Maschinen

## Rekord Fräsmaschine

die mechanische Fräsmaschine für Flach- und Kreuzschlüssel, für Türzylinder und Kraftfahrzeuge



Sie zeichnet sich durch präzise und fließende Schlittenbewegungen, drehbare Spannbacken auf vier Seiten mit ergonomischen Drehknöpfen, einen mechanischen Taster mit mikrometrischer Einstellung und eine geräumige Ablage für Zubehör aus, damit Ihre tägliche Arbeit praktisch und effizient wird.

### Technische Daten:



<b>Motor:</b>	1-stufiger Einphasenmotor 230 V, 50Hz - 1,5A
<b>Fräser:</b>	HSS-Stahl
<b>Backen:</b>	drehbar mit 4 Flanken, hohe Präzision
<b>Fräslänge:</b>	43 mm
<b>Bewegungen:</b>	Bewegung durch Zahnräder und feingeschliffene Schlittenachse
<b>Maße:</b>	B x T x H 330 x 430 x 270 mm
<b>Gewicht:</b>	19,0 kg

Rekord ist mit einer LED-Leuchte für eine helle Beleuchtung des Arbeitsbereichs ausgestattet.

Die Bürste zum Entgraten des Schlüssels, nach dem Fräsen, ist aus Tynex und wird mit dem Schalter aktiviert, der den Fräser in Gang setzt.

**Doppelkegel-Fräser MP-P01** für Maschinen-Typ: Silca Bravo/Poker/Rekord  
Material: HSS M35, Ø 80,0 mm, Bohrung Ø 16 mm, Stärke 5 mm



Preise auf Anfrage

# Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

**1.1** Für alle geschäftlichen Beziehungen zwischen dem Käufer und uns gelten ausschließlich die nachfolgenden Bedingungen, wenn nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.

**1.2** Unsere Angebote sind freibleibend und werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung wirksam.

**1.3** Die im Katalog, Prospekten, Preislisten oder den zum Angebot gehörenden Unterlagen enthaltenen Angaben, Zeichnungen, Abbildungen und Leistungsbeschreibungen sind branchenübliche Näherungswerte, es sei denn, dass sie in der Auftragsbestätigung ausdrücklich als verbindlich bezeichnet wurden.

## 2. Lieferung

**2.1** Die Lieferzeit gilt als nur annähernd vereinbart. Sie gilt als eingehalten, wenn die Ware zum vereinbarten Zeitpunkt das Lager verlassen hat oder die Versandbereitschaft gemeldet wurde.

**2.2** Bei späteren Änderungen des Vertrages durch den Besteller, die die Lieferfrist beeinflussen, kann sich die Lieferfrist angemessen verlängern.

**2.3** Auf Abruf bestellte Lieferungen sind innerhalb des vereinbarten Zeitraumes abzunehmen.

**2.4** Soweit der Lieferer an der Erfüllung seiner Verpflichtung durch den Eintritt unvorhersehbarer außergewöhnlicher Ereignisse gehindert wurde, die er nicht abwenden konnte, verlängert sich die Lieferfrist in angemessenem Umfang. Wird durch solcherart Ereignisse (Betriebsstörungen, Arbeitskämpfe, fehlende Roh- und Hilfsstoffe u.s.w.) die Lieferung oder Leistung unmöglich, so wird der Lieferer von der Lieferverpflichtung frei, ohne dass der Besteller vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz verlangen kann. Treten die vorgenannten Hindernisse beim Besteller ein, so gelten die gleichen Rechtsfolgen auch für seine Abnahmeverpflichtung. Die Vertragspartner sind verpflichtet, dem anderen Teil Hindernisse der vorbezeichneten Art unverzüglich mitzuteilen.

**2.5** Teillieferungen sind zulässig. Werden Sonderanfertigungen bestellt, so darf die stückmäßige Lieferung unter- oder überschritten werden.

## 3. Preisstellung

**3.1** Die im Katalog oder anderen Angeboten genannten Preise sind Nettopreise zuzüglich der jeweils geltenden ges. Mehrwertsteuer.

**3.2** Tritt eine wesentliche Änderung bestimmter Kostenfaktoren, wie insbesondere Kosten für Löhne bzw. Material oder Fracht der Vorlieferanten ein, so kann der vereinbarte Preis entsprechend angepasst werden. Wir sind bemüht hierüber rechtzeitig zu informieren.

## 4. Zahlungsbedingungen

**4.1** Alle Rechnungen sind innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Abweichende Zahlungsbedingungen sind in der Rechnung benannt.

**4.2** Bei Zielüberschreitung ist der Lieferer berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. zu fordern.

**4.3** Wechsel werden nur erfüllungshalber sowie nur nach Vereinbarung und unter der Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit angenommen. Diskontospesen werden vom Tag der Fälligkeit der Rechnung berechnet. Eine Gewähr für richtige Vorlage des Wechsels und für Erhebung von Wechselprotest wird ausgeschlossen.

**4.4** Tritt nach Vertragsabschluss eine erhebliche Gefährdung des Anspruches auf das dem Lieferer zustehende Entgelt ein, so kann er Vorauszahlung oder Sicherheit binnen angemessener Frist fordern und die Leistung bis zur Erfüllung seines Verlangens verweigern. Bei Verweigerung des Bestellers oder fruchtlosem Fristablauf, ist er berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

## 5. Gefahrenübergang

**5.1** Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn die Ware dem Versandbeauftragten übergeben oder angezeigt worden ist.

## 6. Eigentumsvorbehalt

**6.1** Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung (bei Zahlung durch Scheck oder Wechsel bis zur Einlösung) vor.

**6.2** Der Besteller ist berechtigt, diese Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern, so lange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Lieferer rechtzeitig nachkommt. Er darf die Vorbehaltswaren weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Er ist verpflichtet, die Rechte des Lieferers beim Weiterverkauf der Vorbehaltsware auf Kredit zu sichern.

**6.3** Bei Zahlungsverzug des Bestellers ist der Lieferer berechtigt, auch ohne Ausübung des Rücktritts und ohne Nachfristsetzung, auf Kosten des Bestellers die einstweilige Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen.

**6.4** Alle Forderungen und Rechte aus dem Verkauf von Waren, an denen dem Lieferer Eigentumsrechte zustehen, tritt der Besteller schon jetzt zur Sicherung an diesen ab. Der Lieferer nimmt die Abtretung hiermit an. Eine etwaige Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Besteller stets für den Lieferer vor. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht dem Lieferer gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar vermischt, so erwirbt der Lieferer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten oder vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Vermischung.

## 7. Warenrückgabe

**7.1** Warenrückgaben sind nur möglich, wenn sie ausdrücklich und im Einzelfall mit uns vereinbart sind. Die Rückgabe hat original verpackt und frachtfrei für uns zu erfolgen.

**7.2** Für alle Warenrückgaben berechnen wir eine pauschale Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20%, mindestens jedoch 10.- €. Ist der Aufwand der Aufarbeitung höher, wird dieser gesondert berechnet.

**7.3** Sonderanfertigungen, Sonderbestellungen sowie defekte und beschädigte Produkte sind von der Rückgabe grundsätzlich ausgeschlossen.

## 8. Gewährleistung

**8.1** Erkennbare Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Lieferung, versteckte Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung schriftlich zu rügen.

**8.2** Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, besteht- insoweit abweichend von § 439 Abs. 1 BGB- nach unserer Wahl ein Anspruch auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Die zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen trägt der Besteller, soweit sie sich dadurch erhöhen, dass der Liefergegenstand an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht wird, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Keine Gewährleistung wird übernommen für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Käufer oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder Wartung, ungeeignete Betriebsmittel oder Austauschwerkstoffe, mangelhafte Einbauarbeiten, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse oder sonstige Einflüsse (Wasser, Frost, Hitze) entstanden sind. Unserer Gewährleistungspflicht entfällt auch, wenn von Seiten des Käufers oder Dritter ohne unsere Zustimmung Instandsetzungen, Beschädigungen oder Änderungen vorgenommen werden, die mit dem geltend gemachten Mangel in ursächlichem Zusammenhang stehen.

**8.3** Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung der Kaufsache.

**8.4** Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift sollen dem Käufer lediglich die bestmögliche Verwendung unserer Produkte erläutern. Sie befreit den Käufer nicht von seiner Verpflichtung, sich durch eigene Prüfung von der Eignung unserer Produkte für den von ihm beabsichtigten Zweck zu überzeugen.

## 9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

**9.1** Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Besteller Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, in Abhängigkeit vom Streitwert das Amtsgericht am Sitz des Lieferers oder die für unseren Geschäftssitz zuständige Kammer für Handelssachen des Landgerichts zuständig. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Besteller an seinem Wohn- oder Geschäftssitzgericht zu verklagen.

**9.2** Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

## 10. Geltungsbereich

Die vorstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten vom 01. Januar 2018.

## Haftung für Druckfehler und Mängel, einzelne Angaben, wie Abbildungen, Beschreibungen, technische Parameter, Preise etc. wird ausgeschlossen

Becker Sicherheitstechnik GmbH

Robert-Bosch-Str. 56  
06847 Dessau- Roßlau  
Tel.: 0340/ 540130  
Fax: 0340/ 5401342  
E-Mail: info@becker-sicherheit.de

# Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Seite	Bezeichnung	Seite
<b>A</b>			
Abschlussmodul, GEZE	108	Einbausicherungen	17-18
Absperrkette	152	Einsteck-Riegelschlösser	54-55
Arbeitshandschuhe	158	Einsteckschlösser	34-39
Atemschutzmasken	158	E-Öffner	110-114
Aufschraubschlösser	56-57	Ersatzschlösser für Schlosskästen	70-74
Aufschraubstücke	115-117	Europäische Schlossnormen	32
Austauschstücke	116	EXITalarm	118
<b>B</b>			
Balkonsicherung	122	Fahrradschlösser	24-28
Balkontürgriff	98	Fenstergriffe	102
Bändersicherung	125	Fenstersicherungen	122-123
Batterien	159-160	Fensterstangenverschluss	123
Bautenschlüssel	148	Feststellanlagenabnahmeset	108
Behördenschloss	138	Feststelleinheiten	103-107
Beschläge für Feuerschutztüren	100-101	Feststellgestänge	103-107
Bestellformular	167-168	Feuerwehrdreikante	152
Besucherbrille	158	Feuerweherschließung, Aufkleber	157
Blindnieten	155	FH-Garnituren	99-101
Blindnietmutter	154-155	FH-Schlösser	60-62, 64-67
Blindniet Sortiment	154	Fingerklemmschutzrollo	121
Blindzylinder	17-18	Fitschenringe	147
Blockschloss	22	Flachschließblech	142, 144
Bodendichtungen	121	Fluchtwächter	118
Bodentürstopper	119	Fluchtwegsicherungen	118
Bohrschablonen	123	Frässtifte	153
Bowdenzug, GEZE	105	<b>G</b>	
Brandschutzzeichen	157	Garagenknebel	126
Briefkästen	136	Garagentor-Garnitur	127
Briefkastenanlagen	137	Garagentorschlösser	127
Briefkastenschilder	138	Garagentorsicherung	126-127
Briefkastenschlösser	139-141	Gartentorschlösser	126-127
Briefkastensperre	138	Garnituren	85-101
Bügelhörerschutz	158	Gegenkästen für Schlosskästen	70-73
Bügelschlösser	126-127	Geldkassetten	133
Buntbart-Einsatz	34	Gepäckschlösser	29
Bürstendichtung	121	Glastür-Einsteckschlösser	39
<b>C</b>			
Containerschloss	30	Gleitschienen für OTS	104, 107
<b>D</b>			
DIN-Bezeichnungen für das Einsteckschloss	33	Gleitsteine, GEZE, DORMA	105, 107
Diskusschlösser	20-21	Gurtwickler	98
Dokumentenkassetten	132-135	<b>H</b>	
Dornschlüssel	148	Hakenriegelschlösser	51
Dormakaba, expert Plus / evolo smart	105	Halbzylinder	4-9
Drehlager, Drahtseil GEZE	105	Halbzylinder mit Dreikant	18
Dreikante	148	Handauslösetaster	108
Drückerführungsringe	147	Handschellenschlösser	25
Drücker garnituren	85-97	Hangschlösser	19-22
Drückerhaltstift	147	Hauptschlösser, KFV	77-79
Drückerlochteile	90,96,100	Haustür-Einsteckschlösser	37-38
Drückerpaare	90	Hebelzylinder	139-141
		Hebetürgriff	98
		Hochleistungsspray	156
		Hülsmuttern	147
		Hülenschrauben	147

# Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Seite	Bezeichnung	Seite
<b>I</b>			
Inbusschrauben	147	Panikschlösser	60-69
Industrietorschlösser	127	Panikstifte	146
Innensechskantschraube	147	Parkplatzbeschilderung	157
Interflon	156	Profiltürgarnituren	95-97
<b>K</b>			
Kabelschloss		Profilwechselstift	146
Kabelübergang	118	Profilzylinder	4-9
Kabusenschloss	56	Protectorriegel	124-125
Kammergetriebe, SCHÜCO	102	Prüfgas für Rauchmelder	108
Kartuschenpresse	154	<b>R</b>	
Kastenriegelschloss	56, 58	Rastfeststellarme, DORMA	107
Kastenzusatzschlösser	58	Rastfeststelleinheiten für OTS	107
Klappenhalter, NORMBAU	138	Rauchererkennungsteil, GEZE	108
Kleberosetten	97	Rauchscharter ORS 142	108
Knebelzylinder	18	Reduzierhülsen	147
Knopfdrückerpaare	90	Regenschutzrosetten	98
Knopfriegelschloss	56	Reiseschlösser	25, 29
Kofferschlösser	29	Renovierungs-Hauptschlösser	77-79, 83
Kompakttresor	135	Renovierungsverriegelung	79, 84
Kugelknöpfe	96, 100	Reparatur von MFV, FUHR und KFV	77-84
Kunststoffgarnituren	92, 100	Reparaturblech	144
Kurzschildbeschläge für Schlosskästen	76	Reparaturriegelschlösser	48, 49
Kurzschildgarnituren	76, 89, 92, 100-101	Reparaturschließblech	144
<b>L</b>			
Langschildgarnituren	86, 88-89, 93, 101	Rettungszeichen	157
Lappenschließblech	143	Riegelschaltkontakt	117
<b>M</b>			
Madenschrauben	147	Rohrrahmenschlösser	40-49
Maßbestimmung Mehrfachverriegelung	82	Rohrtresore	129
Mauerschließbleche	125	Rollenwechselstift	146
Mehrfachverriegelungen, Reno	81-82,84	Rollladensicherung	123
Messlehre, PZ	149	Rosettengarnitur	91-92, 100
Messschieber	154	Rundrosetten	90
Montageplatte für OTS	105, 107	<b>S</b>	
Montagestange PZ	154	Safes	129, 135
Montagewinkel für EXITalarm	118	Schaumpistole	154
Mülltonnenverschluss	141	Schall-Ex	121
<b>N</b>			
Nachbestellung Schließanlagen	3	Scherengestänge, GEZE	103
Notschlüsselkasten	128	Sicherungsschlösser	30
<b>O</b>			
Obentürschließer	105-107	Schieber, GEZE	105
Oberplatte für GfS-Fluchttürhaube	118	Schiebetürmuschel	98
Objektschloss	50	Schiebetürschlösser	51, 53
Objekttürbeschläge	93	Schieberosette	97
Öffnungsbegrenzungen für OTS	105	Schilder	157
		Schließanlagen, elektronisch	10-16
		Schließanlagen, mechanisch	10-16
		Schließbleche	142-144
		Schlosskästen zum Einschweißen	70-74
		Schlosskastenbeschläge	75-76
		Schlosstaschen	35
		Schlüsselanhänger	149
		Schlüsselboxen	130-132
		Schlüsselkästen	128

# Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Seite
<b>S</b>	
Schlüsselkennringe	149
Schlüsselringe	148
Schlüsselrohlinge	161
Schlüsselsafes	129-135
Schlüsselschränke	128
Schlüsseltresore	129, 135
Schmalrahmengarnituren	95
Schraubensets	117, 155
Schraubwechselstifte	145
Schutzbeschläge	85-87
Schutzbrille	158
<b>T</b>	
Tapentürschloss	34
Taster	108
Torfeststeller	126
Tortreibriegel	126
Tresore	129, 135
Trockenschmiermittel	156
Türbandseitensicherungen	125
Türdämpfer	109
Türdichtungen	121
Türdrücker	75-76, 94
Türfedern	109
Türfeststeller	119-120
Türknauf-Kindersicherung	75
Türkнопfe	96, 101
Türkнопf, öffnungshemmend	75
Türöffner	110-114
Türpuffer	119-120
Türspion	149
Türwächter	118
<b>U</b>	
Überfallen	23
Übergabeschlüssel	148
Universal-Blindzylinder	17-18
Unterbrechertaster	108
<b>V</b>	
Verbundmörtel, 2K	156
Vierkantstifte	145-146
Vollstifte	145
Vorhangschlösser	19-22
Vorhangschlösser für Halbzylinder	20

Bezeichnung	Seite
<b>W</b>	
Waffenschloss	31
Warenringe	148
WC-Einsatz für PZ-Schloss	18
WC-Modulsets für BB- und PZ-Schloss	18
WD40	156
Wechselgarnituren	85-89, 91, 95, 100-101
Wechselstifte	145-146
Winkelschließblech	142-143
<b>Z</b>	
Zahlenvorhangschlösser	21
Zauntürschließer	109
Zimmertürbeschläge	85-87, 93-94
Zimmertüreinsteckschlösser	34-36
Zimmertürgarnituren	88-89
Zugschrauben	155
Zurrgurt	150-151
Zusatzschlösser	58
Zylinderspray	156

Gemäß den derzeit geltenden Normen bezüglich des Industrieigentums teilen wir Ihnen mit, dass die in dem vorliegenden Katalog angeführten Markennamen oder Handelsmarken ausschließliches Eigentum der Schlosshersteller und zugelassenen Fachhändler sind. Diese Markenbezeichnungen oder Handelsmarken sind nur zur Information angeführt. Die Abbildungen und technischen Daten sind nur zur Information.

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

# Bestellformular



**Robert-Bosch-Str. 56  
06847 Dessau-Roßlau**

**Tel.: 0340 - 540130**

**Fax: 0340 - 5401342**

**E-Mail: bestellung@becker-sicherheit.de**

<b>BestellNr.:</b>
<b>Ansprechpartner:</b>
<b>Kunden-Nr.:</b>
<b>Firma:</b>
<b>Straße:</b>
<b>PLZ/Ort:</b>
<b>Tel.:</b>
<b>Fax:</b>
<b>E-Mail:</b>
<b>Kommission:</b>
<b>Datum/Unterschrift:</b>


Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stückzahl	€/Stück	€/Gesamt
<b>Gesamtpreis ohne MwSt.:</b>				_____

**Wir liefern ab 100,- € Netto-Warenwert portofrei.  
Preise für den Versand von Mehrfachverriegelungen bzw. Stückgut, bitte anfragen.**





SICHERHEITSTECHNIK



## Becker Sicherheitstechnik GmbH

Robert-Bosch-Str. 56  
06847 Dessau-Roßlau

Tel.: 03 40/54 01 30  
Fax: 03 40/540 13 42  
E-Mail: [info@becker-sicherheit.de](mailto:info@becker-sicherheit.de)

---

Mo.–Do. 7.00–12.00 Uhr  
13.00–17.00 Uhr

Fr. 7.00–12.00 Uhr  
13.00–15.00 Uhr

Dessauer Straße 6a  
06886 Lutherstadt Wittenberg

Tel.: 0 34 91/69 76 74  
Fax: 0 34 91/69 76 75  
E-Mail: [wittenberg@becker-sicherheit.de](mailto:wittenberg@becker-sicherheit.de)

---

Mo.–Do. 8.30–17.00 Uhr

Fr. 8.30–13.00 Uhr

[www.becker-sicherheit.de](http://www.becker-sicherheit.de)